

रूप-निघंटु कोष

अ

अ- [सं०] १. शिव । २. विष्णु ।
 अंकहुचेष्ट- [सं०] कुड़ा । कुटज ।
 अंकन- [सं०] डेरा । अंकोट । अंकोज ।
 अंकोत्थ- [सं०] कसेरु छेड़ा । चिंचोटक छुप । चिंचोड़ ।
 अंकलोड्य- [सं०] कसेरु छेड़ा । चिंचोटक छुप । चिंचोड़ ।
 अंकुहुचेष्ट- [सं०] कुड़ा । कुटज । कोरैया ।
 अंकुल- [सं०] डेरा । अंकोट । अंकोज । डेठा ।
 अंकोट- [सं०] }
 अंकोटक- [सं०] } डेरा । अंकोज । डेठा
 अंकोठ- [सं०] } वृष ।
 अंकोठक- [सं०] }
 अंकोल- [सं०, गोट०, कोल०, डा०] }
 अंकोल- [सं०, हि०] }
 अंकोलक- [सं०] }
 अंकोलमु- [सं०] }
 अंकोलसार- [सं०] स्थावर विषभेद । अग्नीम, सेखिया घादि ।
 अंकोल्य- [सं०] डेरा । अंकोज । डेठा वृष ।
 अंकोल- [सं०] देवदार । देवदार ।
 अंकोलक- [सं०] डेरा । अंकोट वृष ।
 अंकोललसार- [सं०] स्थावर विष । स्थावर विष का एक भेद ।
 अंकोलि- [सं०] }
 अंकोली- [सं०] } डेरा । अंकोज । डेठा वृष ।
 अंकोले- [सं०] }
 अंखदुखनी रोग- [हि०] अग्निभ्यंद । सर्वांग रोग । नेत्ररोग विशेष ।
 अंग- [सं०] शरीर । देह ।
 अंगग्रह- [सं०] गात्र-सीमा । शरीर की वेदना ।
 अंगज- [सं०] हाँस । हिंगु ।
 अंगवर्त- [सं०] } अंगवर्त । अंगदान स्त्री ।
 अंगवान- [सं०] }
 अंगन- [सं०] १. प्रियंगु । २. हिंगुना । ३. खी । नारि । औरत ।
 अंगनियार- [हि०] अरसी । अग्निमंथ । गन्धियारी ।
 अंगप्रिय- [सं०] १. अयोध । शोकनाश वृक्ष । २. अंगुमती ।
 अंगुमपक्ष । उलट कमल ।
 अंगप्रिया- [सं०] प्रियंगु । गंधप्रियंगु । वृक्ष प्रियंगु ।
 अंगधार- [सं०] अंगुधार । अंगधार ।

अंगार- [सं०] हिमावली । हितावली ।
 अंगारक- [सं०] कमीला । कपिल ।
 अंगारस- [सं०] बह रस जो ताजी ओषधियों को कूटकर कपड़े से छानने पर निकलता है । स्वरस ।
 अंगारापणी- [सं०] } अंगारा नामक पान । एक प्रकार का पान ।
 अंगारापाण- [सं०] } पान अंगारा ।
 अंगारा पान- [हि०] }
 अंगारोत्थ- [सं०] १. अंगारक । अंगारक । आदी । २. कसेरु छेड़ा । चिंचोटक छुप । चिंचोड़ ।
 अंगारसुंदर- [सं०] अंगार । दृढ । दृढमूर्ति वृष ।
 अंगसेन- [सं०] अंगार । वृक्ष वृष ।
 अंगारक- [सं०] लिट्टी । बाटी ।
 अंगार- [सं०] कोयला । अलत ।
 अंगारक- [सं०] १. कटसरेया । कुरंठक । २. अंगारा । अंगाराज । अंगरेया ।
 अंगारक मयि- [सं०] अंगारा । अंगारा ।
 अंगारककटी- [सं०] लिट्टी । बाटी ।
 अंगारकुष्ठका- [सं०] हिमावली । हितावली ।
 अंगारपणी- [सं०] आरंगी । आरंगी ।
 अंगारपुष्प- [सं०] } १. पित्तवैजया । पुत्र-जीव वृक्ष । जि-
 अंगारपुष्पक- [सं०] } यावेता । २. हिंगोट । इंगुदी वृक्ष ।
 अंगारमंजरी- [सं०] करंज । महाकरंज । उडहर करंज ।
 अंगारमंजी- [सं०] }
 अंगारमसि- [सं०] अंगारा । अंगारा ।
 अंगारवल्ली- [सं०] आरंगी । आरंगी ।
 अंगारवल्लरी- [सं०] अंगारकरंज । नाटा करंज ।
 अंगारवल्ली- [सं०] १. महाकरंज । अंगारा करंज । २. आरंगी ।
 आरंगी । ३. गुला । चोटली । ४. लता करंज । करंजुथा ।
 अंगारवृक्ष- [सं०] हिंगोट । इंगुदी वृक्ष ।
 अंगारा- [सं०] १. हिमावली । हितावली । २. हिंगोट । इंगुदी वृक्ष ।
 अंगारिका- [सं०] १. ईव । इष्टुकांड । २. डाक की कली । पलाश-कलिका ।
 अंगारित- [सं०] डाक की कली । पलाश-कलिका ।

श्रंगियार—[ने०] श्रवार । श्रंयीर ।

श्रंगूर—[सं०] तीतर । तितिर एक पक्षि ।

श्रंगीठी—[हि०] श्रंग्रि जलाने का एक विधि । श्रंग्रि बर्तन जिसमें कोयले अथवा कंठे की आग जलाते हैं । यह धातुओं का गलाने अथवा तपाने के काम में आती है । इसान्तिका । बहिराकटिका । भारसी । श्रंगठा । श्रंगीठी ।

श्रंगुज—[पू०] होंग । हिंयु ।

श्रंगुजदरुस्त—[पू०] होंग । हिंयुवृष ।

श्रंगुम्भ—[पू०] होंग । हिंयु ।

श्रंगुम्भ दरुस्त—[का०] होंग । हिंयुवृष ।

श्रंगण—[सं०] भंडा । वातकुंज । भयन ।

श्रंगुर—[क०] १. श्रंगयंघ । श्रंगयंघा । [हि०] २. श्रंगूर । अपकड़ाफा ।

श्रंगुलीफला—[सं०] बीरी । मिण्वापी ।

श्रंगली—[सं०] गजकण्ठे भातु । गजकण्ठेका ।

श्रंगलीफला—[सं०] बीरी । मिण्वापी ।

श्रंगुर—[हि०] श्रंगूर । [सं०] अपकड़ाफा । मपुरसा । रसावा । स्वादुफला । फलायमा हयादि । [हि०] कचो दाख । [उ०] श्रंगूर । [ता०] कोडिमंफिप पजहम । दिराण पजहम । दिराण पस । [उ०] द्रावापंडु । गोलेनीपंडु । [मण०] सुतिरिण्ड पजहम् । सुतिरपम । [ला०] द्राचोडन्तु । [ब०] श्रंगूर । दाख्या । [म०] द्राण । [यु०] दाख । [सि०] सुदपलम । मद्रपलम । मुद्रका । मद्रका । [र०] सवीसी । सवसी । [का०] श्रंगूर । देशाख । [अ०] अनख । आनाव । ऐनावा । हयसम ।

लै०—Vitis Vinifera.

ग्रे०—Grapes.

श्रंगर का वृक्ष जतावृक्ष की भाँति होता है । इसका डंठल काष्ठवत्, उँठी चिमड़ी और घाल सूखव लंबे होते हैं जिनके ऊपर का हिस्सा प्रायः जोड़े में देखा जाता है । पत्ते गोलकार, पाँच दलवाले, कँटीले एवं दंतीले अथवा कैंगुरेदार होते हैं । फूल सुगंधियुक्त और हरे रंग के होते हैं । प्रायः शालों पर फूलों के सौँके लगते हैं और फूल तथा फल गुच्छों में होते हैं । इसकी लता को काटिका, टोही या मचान पर चड़ा देते हैं । यह उसके सहारे फलकर खूब फल देती है । परंतु इस देश के श्रंगूर वन में सुखावू नहीं होते जितने अफगानिस्तान और फारस प्रभृति प्रदेशों के होते हैं ।

जहाँ पर दिन भर सूरज की धूप खूब तेजी से पड़ती हो, उस जगह की धरेपटा जिस जगह सूर्या के पहले कुछ छाया पहुँचती हो, वहाँ इसका रोपण करना अच्छा होता है । इसके लिये हलकी और दुम्भट मिट्टीवाली ऊँची जमीन अच्छी होती है । उसको भली भाँति जल, मिट्टी को खुर करके और घासों को निकालकर खाद मिलानी चाहिए । पुराने गोबर के चूने, सड़ी हुई खली, हड्डों के चूने और शोर आदि से बनी हुई खाद इसके लिये अच्छी होती है । सड़ी मछली भी अच्छी सम्मकी जाती है । कौड़ी कलम अथवा शाका कलम से इसके पीछे लगाए जाते हैं । बरसात के श्रंत में कुँआर और कालिक के महीनों में छायादार जमीन पर स्थायी बनाकर मिट्टी में तरी का कुछ बालू मिलाकर उन कलमी पीछों का रोपण चाहिए । जिन जगहों पर पीछों का रोपण हो, वहाँ की मिट्टी एक हाथ गहरी गोदकर खाद और मिट्टी उँद टुल्ल भरके पीछों का रोपण चाहिए । पर खाद मिली हुई मिट्टी से गड्डों को भरने के पहले

गड्डों में हट्टी या सफ़ाई का कुछ चूर्ण बिछा देना उत्तम होता है । ऐसा करने से हलकी जड़ मिट्टी के अंदर अधिक दूर तक प्रवेश न करके ऊपर के हिस्सों में ही फैलती है, जिससे अधिक फल लगते हैं । बरसात में ऐसा रोग्य करना चाहिए जिसमें हलकी जड़ों में पानी एकट्ठा न होने पावे । पीछों से जितनी शाखें निकले, उन्में मचान पर चड़ा देना चाहिए और शाखा-प्रशाखाओं को परस्पर एक साथ सम्मिलित होने से रोकने के लिये डालिये को समयानुसार हटाकर शलग अलग कर देना चाहिए । कालिक के महीने में इसकी जड़ की मिट्टी खोदकर प्रायः एक महीने तक जड़ों को खली रहने देने से पत्ते स्वयं गिर जाते हैं । उसी समय शाखाओं को काटना-छांटना चाहिए । एक ही शाखा-प्रशाखा में बार बार फल लगने देने से फल बड़े नहीं होते और पीछे भी जड़ खराब हो जाते हैं । वृक्षों में एक प्रकार के कीड़े लगते हैं जिससे सब के सब पीछे पीरे पीरे नष्ट हो जाते हैं । जब किसी वृक्ष में ऐसे कीड़े दिखाई पड़ें, तब उस वृक्ष को समूल काटकर आग में जला देना अच्छा होता है । चित्र न० २ उस श्रंगूर का है जिसकी लता वाटिकाओं में देकी जाती है । इसके फल जैसे सुखावू नहीं होते जैसा परदेश से आए हुए फल होने हैं ।

अफगानिस्तान और फारस आदि देशों के श्रंगूर अच्छे होते हैं । इनके लिये काश्मीर में किशमिश, मुनका, हासावी और भक्का नामक कई जातियों के श्रंगूर उपलब्ध होते हैं । श्रीगंगावाट के श्रंगूर लाल और स्वादिष्ट होते हैं । दौलताबाद के श्रंगूर देश-देशान्तर्ग में भेजे जाते हैं । ईंग्लैंड और फ्रांस में भी अरिया श्रंगूर होते हैं, पर वे इतने कोमल होते हैं कि एक देश से दूसरे देश में ले जाने से उनमें कुछ न कुछ खराब हो ही जाता है । भारतवर्ष में सब जगह जलवायु समान नहीं है, इसलिये प्रत्येक स्थान के फलों में कुछ न कुछ भेद हुआ ही करता है ।

श्रंगूर, किशमिश, दाख, मुनका आदि सब एक ही जाति की लताओं के फल हैं । कच्चे, पक्के, बीजहीन तथा छोटे, बड़े, सूखे आदि फलों के भेद से यह भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है जिनका उल्लेख उन उन नामों के अंतर्गत यथास्थान किया जायगा । इसके प्रायः सूखे ही फल औषध के काम में आते हैं । वे हिमशर्करा, सेवन, मधुर, रसित, स्वादिष्ट तथा गुण, शारीरिक उत्प्रेक्षा, काय, विदारी और लघु रोग में गुणकारी होते हैं ।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष-कषा श्रंगूर भारी, खट्टा तथा रकपित को उत्पन्न करनेवाला और दाख से कम गुणवाला है ।


श्रंगूर को ताजे फल-रुचि को पतला करनेवाले, छाती के रोगों में हितकारी, अत्यंत शीघ्रता से पचनेवाले, रक्तोष्णक तथा रुचि को यथानेवाले हैं । कच्चे फलों का रस संकोचक होता है ।

इसकी कलङ्की की भस्म—वस्ति की पथरी में गुणकारी तथा अर्श की सूजन दूर करनेवाली है ।

पुच्छ—यंकोचक तथा अतिशय-नामक है ।


श्रंगूर का शरबत—रसित, जित को प्रसन्न करनेवाला, तथा को रोकनेवाला एवं ज्वर के कारण उत्पन्न होनेवाली तथा में लाभदायक है ।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—शीघ्र-पाकी, पकाशय में शीघ्रता से उत्तरनेवाला, उत्तम रुचि उत्पन्न करनेवाला, रक्तोष्णक, शरीर को बृंहण-कारक, वातज मल को नष्ट करनेवाला, खल्व-कारक, मल को पकनेवाला, पथ्य और मल को प्रसन्न करने-



अंगूर

पृ० २]



अंगूर जंगली

अंगूर जंगली

के बाद एक सप्ताह तक सेवन करना चाहिए। यहूत और वांस्त तथा श्रित के रोगी एवं व्याध प्रकृतिवालों की हानिकारक है।

वृषेनाशुक-अरिक्त और कतीरा।

प्रतिनिधि-राष्ट्र।

मात्रा-दी मासो।

अंजन-ल [सं०] १. सुरमा। सोतोन्न। सुम्मा। २. रसोत। रसोजन। रसवत। ३. लिपकली। गुग्गोषा। ४. अंजन वृक्ष। [हि०] अंजन। [भा०] लिंब। लिंब। [गु० गु०] अंजन। [गु०] यालकी। लांछेद। [भा०] अंजन वृक्ष। [ते०] अलि आकु। अलि चेट्ट। [द्र०] कशामरं। [क०] लिंब टोली। [ता०] कयुड वुड्डु। कसर। चड्डी। कसरम। [ब्रा०] लिंबा टोली। [मला०] कशवा। लै० Memecylon edule। [फ०] The iron wood tree.

इसकी काष्ठी अथवा छोटा सुहावना वृक्ष होता है। यह पूरबी प्रायद्वीप और सीलोन में तथा महाप्रलयवर एवं घाट में अधिकता से पाया जाता है। यह वृक्ष दक्षिण कींकय में कम मिलता है। इसकी छात्र पतली, लाखली और हलके खाकी रंग की होती है। लकड़ी खाकी रंग की और हलकी किंतु हट्ट होती है। पत्ते शा स ३१ इंच तक लंबे, चौड़ा भार नुकीले हात हैं। फूल नीले, चमकीले, एक इंच के घरे में गोलाकार काळा-पन लिए तथा अष्टमांग इंच तक चौड़े सुसवाले हात हैं।

गुण तथा प्रयोग-इसकी जड़ और पत्र आपधि-प्रयोग में आते हैं। पत्र शीतल, संकाचक, स्क्लुताकारक तथा साम रोग और सूजाक में गुणकारी हात हैं। खरल किए हुए पत्र का काड़ा या फाट देना चाहिए। इसका हिम लाशन क रूप में व्यवहार में आता है। कींकय में सम भाग इसकी छात्र, नारियल का तारा, अजवायन और काली मिर्च क चूरा का कपड़ में बांधकर पाटली बनाकर मरोड़ पर संके करत है अथवा पीसकर जप करते हैं।

१. मारिक धर्म के समय अधिक रुचिर खान पर इसकी जड़ का काड़ा लाभकारी समझा जाता है। २. रवेत प्रदर म पत्ता की पीसकर तथा दानकर पिखाना चाहिए। ३. नरगम में इसके काड़े या फाट से आस भोगा गुणकारी है। ४. मृत्रकृच्छ म पत्ता का काड़ा पिखान से लाभ हाता है। ५. चोट का सूजन और पीड़ा मिटान का इसकी छात्र, नारियल का गिरी, अजवायन, धन हलदी और काली मिर्च बराबर पीसकर गरम करके जप करना चाहिए।

अंजनकल्ल- [सं०] सुरमा। सोतोन्न।

अंजनकरी- [सं०] १. नथा। नला। २. नालिका। विद्रुम लता।

अंजनकोशिका- [सं०] १. नला। हट्टिवालिनी (गंध द्रव्य)।

२. नालिका। विद्रुम लता।

अंजनत्रय- [सं०] } प्रियंजन। तीन अंजन (गुग्गोन्न, अंजन त्रितय- [सं०] } काबोजन और रसोजन)।

अंजन वृक्ष- [सं०] १. सुरमा। सोतोन्न।

अंजनमु- [सं०] } अंजन वृक्ष। लिंब।

अंजनवृक्ष- [सं०] } अंजन वृक्ष। लिंब।

अंजनयुग्म- [सं०] दा अंजन (सोतोन्न और रसोजन)।

अंजनादि गण- [सं०] सोतोन्न, रसोजन, नागकेशर, कूल प्रियं, नीलापत्र, लस, नलिका, मसुन और पुष्पाग।

अंजनाधिक- [सं०] काली कपास। कालांजनी।

अंजनिक- [सं०] गंधवाकुली। रास्त्राभेद।

अंजनकाल- [सं०] काली कपास। कृष्णकपास। कालांजनी।

अंजनी- [सं०] १. कुटकी। कटका। २. काली कपास। कालांजनी।

अंजरा- [सं०] शिरिया। सुनिपण्यक। गुहवा शाक।

अंजरी- [सं०] अंजीर। काकोट्टुरिका।

अंजक- [सं०] जाई। कुंजद।

अंजलक- [सं०] जंगली धमरुद के बीज। इसको अरबी में 'वालज' कहते हैं।

अंजलि- [सं०] १. कलिंगमाम तौल परिमाण। २. प्रवृत्ति या ३२ ताल की ताल।

अंजलिका- [सं०] खजाल। खजावती।

अंजलिकारका- [सं०] १. खजाल। लजावती। सुई सुई।

२. बराह-कला। खैरी शाक।

अंजलिनी- [सं०] लजातु। खजावती।

अंजवार- [सं०] १. अजवार। अंगवार।

अंजीर- [सं०] अवार। अंगवार।

[सं०] अंजीर। मंतेज। काकोट्टुरिका फल। [हि०] अंजीर। गुजर। खवार। अंजीरी। बंद। बंबू। [रं०]

अंजीर। पेयारा। बडू पेयारा। [क०] मैथिल्यु। [ते०]

मैथिल्यु। [का०] तीन। [५०] फावारा। काक। काक।

फड्ड। हंजूर। फाग। फव। किमी। फगोरु। फागु।

फाग। खवारी। फगर। धापुर। जमीर। पड्ड। पुष्पी।

वृहजिया। किमरी। [फा०] फगवरा। फगवारा। [भ०]

अंजीर। हंजूर। [रा०] कबरी। [म०] पेयारा। [गु०]

पिपरी। पपर। [उ०] फा०] फगवरा। धापुर। [ले०] Ficus

Palmata. Syn: Ficus Carica। [म०] Fig tree.

अंजीर एक काठुली मेवा है। इसका छोटा वृक्ष या कांड

होता है। छात्र चिकनी, खाकी रंग की और लकड़ी सफेद होती

है। यह वृक्ष १०-१२ फुट तक ऊंचा होता है। पत्ते लंबे,

चौड़े और बीच में कटे हुए तथा खुरदुर और रूखे होते हैं।

फल गुजर के समान, भाव स एक इंच के घरे में गोलाकार,

कषापन में हरे, पकन पर कुछ पाल या भगनी रंग के और अंदर

से बहुत लाज होते हैं।

काठुज, अफगानिस्तान, फारस आदि देशों के फल मीठे होते

हैं। भारतवर्ष में भी इसका वृक्ष लगाया जाता है। यह सेवुक

प्रदेश, परिष्कार भारत, पंजाब, सिंध और उससे पूरब की

ओर, राजपूताना, अंधप्र, मद्रास, बंबई, हिमाचल तथा आन्ध्र

पहाड़ पर पाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है; एक

आप हा आप जंगलों म उपर्य हानवाला और दूसरा वह जिस

वाटिकाओं में लगाते हैं। जंगली के पत्ते और फल भारी स

छोटे होते हैं। बान स चार वर्ष बाद यह फलन लगता है और

सास में दो बार फलता है। पहली बार फ्राफुड और सावन में,

दूसरी बार पूर और माघ में। फल मीठा और स्वादिष्ट होता

है। वृक्ष तथा छात्रियों में बीर देने से इसके प्रत्येक अंग से वृक्ष

चिकलता है। अंजीर का वृक्ष प्रायः बीस वर्ष तक फलता

है; फिर निजी होकर सूख जाता है।

चित्र नं० ४ उस अंजीर का है जिसके फल रस्सी में गुंथे हुए

विदेश से आते हैं और बाजार में विकते ह तथा चित्र नं० २ उस


अंजीर का है जिसका वृक्ष यहाँ की वाटिकाओं में पाया जाता है।

मेडीरिया मेडिका के अनुसार गण-दोष-इसके फलों


में शकर का भाग अधिक रहता है तथा यह मीर से लसीका

और चिकना होता है; इस कारण यह स्निग्ध और रसजन

श्री १५



श्री १६



माना जाता है। प्रायः कौष्ठयदूता और घसि के रोगों में पथ्य के रूप में व्यवहृत होता है। इसकी पुष्टिस्त्री बनाई जाती है।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-वैष-स्वादि, हृत्कारि, शक्त और रस में भारी, शीतल, हृष्ट और पित्तविकार को शान्त करनेवाला, वात-पित्तनाशक, कफ और आमवातकारक तथा नक्षीर कृत्रे में हितकारी है।

यूनानी मतानुसार गुण-वैष-पहले दर्जे में गरम और दूसरे में तर है। सुष्ठु, वातनाशक, कांतिकारक, अपस्मार, पचवात और कफज रोगों को दूर करनेवाला, प्रकृति के लिये सुष्ठुकारक, क्रम क्रम से रेषक तथा रोष, श्लोधा, शाय, बहुमूल और वृक्ष की कृशता नष्ट करनेवाला है। कास रोग में इसका शायन लाभदायक है। वृक्ष और आमशय के लिये हानिकारक है।

दर्पनाशक-नादाम और सातिर।

प्रतिनिधि-चित्रगोत्र और मुनक।

मात्रा-२-७ दान।

प्रयोग-१. इसके बीज और खिजके खाने से मंदाग्नि और अपरा होता है। बालकों के प्लास में शक्कर और सिरके में पीसकर पिछाना चाहिए। २. शरीर की गम्भी मिटान के लिये खिज में मित्रावर खाना लाभदायक है। ३. घाव पकाने के लिये इसकी पुष्टिस्त्र बांधना अच्छा है। ४. सफेद कौष्ठ के प्रारंभ में पत्तों का रस लगाना हितकारी है। ५. सुखा खासी में इसका सवन करना युष्कारि है। ६. शरीरगुष्टि में (सांठा करने का) इसका सवन करना लाभदायक है। ७. शोथ पर इसकी सिरके में मित्रावर खाना चाहिए। ८. मल्लों के रोग में इसका पानी में उबालकर उस पानी से कुंछा करना अच्छा है। ९. पुष्टि के कौष्ठ पर इसकी पुष्टिस्त्र बांधना चाहिए। १०. रंधिर और मांस बढ़ाने के लिये इसका मुखबा सवन करना अच्छा है। यह शीतल और सारक है। ११. शरीर के कठोर भाग पर पत्तों अथवा फलों की पुष्टिस्त्र लगाना चाहिए। १२. स्वाभाविक बद्ध-काष्ठता में ताजे फलों का कुछ दिना तक लगातार सवन करना चाहिए। १३. चिंताजन्म शरीरपिंड में सूच का छुलने की भ्रम सिरके या पानी में पीसकर लप करने से पीड़ा शान्त होता है। १४. दंतपिंड में इसके दूध या दूधिया रस में रुद्धिनिगाकर दांत के नीचे दबाने से लाभ होता है। १५. कौष्ठ और गांठी की सूजन पर इसकी पीसकर जल में उबालकर गुनगुना लप करना चाहिए। १६. दूध अथवा शर्धिर का जमाव मिटान के लिये इसकी लकड़ी की राख को पानी में घोलकर स्वेच्छ जल निधारकर फिर उस जल में दूसरी राख घोलकर जल निधारें। सात बार इस प्रकार निधारि हवा जल पिंजान से यहूत लाभ होता है।

अंजीर आदम-[फा०] गुडर। गडुबर।

अंजीर दृष्टी-[फा०] कटुमर। काकांडु-भरिका। कांठादुमर।

अंजीर दृष्टी-[फा०] कटुमर। काकांडु-भरिका। कांठादुमर।

अंजीर बेल-[दि०] गडमाला। कंठमाळा राग।

अंजीरी-[-दि०] अंजीर। काकांडु-भरिका।

अंजीर आदम-[फा०] गुडर। गडुबर।

अंजीर दृष्टी-[फा०] कटुमर। काकांडु-भरिका। कांठादुमर।

अंजीर दृष्टी-[फा०] कटुमर। काकांडु-भरिका। कांठादुमर।

अंजीर दृष्टी-[फा०] कटुमर। काकांडु-भरिका। कांठादुमर।

अंजीर दृष्टी-[फा०] कटुमर। काकांडु-भरिका। कांठादुमर।

अंजीर दृष्टी-[फा०] कटुमर। काकांडु-भरिका। कांठादुमर।

अंजीर दृष्टी-[फा०] कटुमर। काकांडु-भरिका। कांठादुमर।

अंजीर दृष्टी-[फा०] कटुमर। काकांडु-भरिका। कांठादुमर।

अंजीर दृष्टी-[फा०] कटुमर। काकांडु-भरिका। कांठादुमर।

अंजीर दृष्टी-[फा०] कटुमर। काकांडु-भरिका। कांठादुमर।

लै०-Polygonum Viviparum. Syn: Polygonum Bistorta.

यह हिमालय पहाड़ की नीची और ऊँची चोटियों पर कारमीर से सिक्किम तक पाया जाता है।

यह छुप जाति की वनौषधि है। इसके डंठल ४ से १२ इंच तक ऊँच, पतले और सीधे होते हैं। जड़वाली डंडी अंगुठी के बराबर मोटी होती है। जड़ के पत्त बड़े, किंचित अंडाकार और १ से ६ इंच तक के घेरे में होते हैं; किंतु ऊपर के पत्त डंठल और पतले होते हैं। फूलवाली डंडी १ से ४ इंच तक लंबी, सीधी और पतली होती है। फूल लाल रंग के होते हैं और फल छोट-छोटे तथा किंचित त्रिकोणाकार होते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि इसका उपर २-६ फुट ऊँचा होता है। इसकी जड़ औषधि के काम में आती है। यह देखने में लाल रंग की और स्वाद में फोकी होती है।

मैटोरिया मेडिका के अनुसार गुण-वैष-इसकी जड़ स्वेच्छक तथा शय्य में लाभकारि है। इसका काढ़ा साम रोग में दिया जाता है। इसका कुलबा मसूरु की सूजन और गले के घाव में लाभकारी है। इससे घाव पाने से वह स्वच्छ होता है। विषम उष्ण में इसकी जितिया के साथ सवन करते हैं। यह अतिशय और शोष-स्वाव के प्रवाह को रोकनेवाला है।

यूनानी मतानुसार गुण-वैष-यह तीसरे दर्जे में शीतल और रस है। संपूर्ण अवयवों के शीतल तथा कफघ्न और वषस्त्रय के हृष्टि का रोषक है। पित्त और हृष्टि के दाह को नाश करने-वाला, अग्नि के हृष्टि, मरोह, वमन और जीवितानिहार का वृक्ष तथा नजल का रोषक है। शीत प्रकृतिवाले को हानिकारक है।

दर्पनाशक-संज्ञा।

प्रतिनिधि-जरिरक और गिले भरमनी।

मात्रा-४ से ६ माणों तक।

अंजीर-[दि०] परंड़। अंजी। रंड़ी। घरेड़।

अंज-[सं०] १. कस्तूरी। सुगमद। सुरक। २. अंज। डिंभ।

३. परंड़। रंड़ी। अंज। ४. अंजोपा। सुस्त्रिया।

अंजक-[सं०] अंजोपा। थां।

अंजकाकड़ी-[दि०] चकोतरा गौं। मधुकंठो। पपई। एक

अंजकाकड़ी-[दि०] मकर का बिनास।

अंजकाकड़ीपुष्पा-[सं०] वलात्रो। फंजी। विधारा-भेद।

अंजकाकड़ीपुष्पी-[सं०] वलात्रो। फंजी। विधारा-भेद।

अंजकाकड़ी-[सं०] अंजक। सुस्त्रिया।

अंजकाकड़ीपुष्पा-[सं०] अंजक। सुस्त्रिया।

अंज खरबूज-[दि०] परंती। वातकुंभ फल। रदमया।

अंज खरबूज-[दि०] परंती। वातकुंभ फल। रदमया।

अंजग-[सं०] गौं। गोपुम।

अंजगज-[सं०] चकपद। चकमर।

अंजज-[सं०] १. मल्लूनी। मस्य। २. पणो। चिडिया। ३.

कस्तूरी। सुगनाभि। सुरक।

अंजजा-[सं०] १. सप। सपे। २. मल्लूनी। मीन। ३. पणो।

चिडिया। ४. कस्तूरी। सुगमद। सुरक।

अंडवृद्धि-[सं०] कोषवृद्धि। [फा०] आधनवृद्धि। वरम वद्ध

सुस्त्रिया। अं० Hydrocele.

जिस रोग में वायु अपने कार्यों से कुपित होकर नीचे को

गमन करती है, सूजन और शूल उत्पन्न करती है, कोष में

गमन करती है, सूजन और शूल उत्पन्न करती है, कोष में

गमन करती है, सूजन और शूल उत्पन्न करती है, कोष में

गमन करती है, सूजन और शूल उत्पन्न करती है, कोष में

गमन करती है, सूजन और शूल उत्पन्न करती है, कोष में

गमन करती है, सूजन और शूल उत्पन्न करती है, कोष में

विचरय करती हुई अंशकोष और वंशय में से अंश में प्राप्त होकर कोष को यद्वा नवाली धमनियों का द्वापत करके अंश का बहारा है, उसको 'अंशवृद्धि' कहते हैं। यह रोग वातादि दोगों से तान प्रकार का तथा रक्तज, मज्ज, मूत्रज और अंजज हूच भेरी से सप्त प्रकार का होता है।

हृत् रोग का नाशक शोषाधिषा और उनकी प्रयोग संख्या—
 अंगूर न० २। अदरक न० २३। अमराजिता नीली न० १६।
 अमलतास न० १२। अरनी न० १६। आक लाज न० ३०।
 पुरंड न० १०। पुरंड का तेल न० ११। कचूर न० १४। कलुषा
 न० २। कपास के बाज न० १६। कमीला न० ८। करज न०
 ४। करनपात न० १। गूगल न० १२। जयन्ता न० ६, १८।
 जीरा सफेद न० २८। डाक न० १४। डाक के फूल न० २, १०।
 तमाखू न० १२, १४, २८। शिफा न० ३। दाख न० ३। दाह
 हल्दी न० १०। जैवदारु न० ६। धनूर काज न० ३३। बच
 न० १०, ३८। धारवार न० २२। धारवार बड़ा न० ७। बाल
 न० १६। भाग न० १६, २३। भारंगो न० ६। मरुधा न० ४।
 मसूर न० ८। मधुभा न० ६, ११। माजुफल न० ११। मैन-
 फल न० ६। अता करज न० १०, १२, १६। शिलारस न०
 ३। समुद्रफळ न० ८१। सरफांकी न० २१। सुहाग न० १३।
 हरातिका न० २६। हरातिका चटकी कांठा न० २, ३। हल्दी
 न० १८।

अंशदहस्ती—[०] चकचक। चकमह। पवार।

अंश—[१०] अंश। [२०] अंश। [३०] अंश। [४०] अंश। [५०] अंश। [६०] अंश। [७०] अंश। [८०] अंश। [९०] अंश। [१००] अंश। [११०] अंश। [१२०] अंश। [१३०] अंश। [१४०] अंश। [१५०] अंश। [१६०] अंश। [१७०] अंश। [१८०] अंश। [१९०] अंश। [२००] अंश। [२१०] अंश। [२२०] अंश। [२३०] अंश। [२४०] अंश। [२५०] अंश। [२६०] अंश। [२७०] अंश। [२८०] अंश। [२९०] अंश। [३००] अंश। [३१०] अंश। [३२०] अंश। [३३०] अंश। [३४०] अंश। [३५०] अंश। [३६०] अंश। [३७०] अंश। [३८०] अंश। [३९०] अंश। [४००] अंश। [४१०] अंश। [४२०] अंश। [४३०] अंश। [४४०] अंश। [४५०] अंश। [४६०] अंश। [४७०] अंश। [४८०] अंश। [४९०] अंश। [५००] अंश। [५१०] अंश। [५२०] अंश। [५३०] अंश। [५४०] अंश। [५५०] अंश। [५६०] अंश। [५७०] अंश। [५८०] अंश। [५९०] अंश। [६००] अंश। [६१०] अंश। [६२०] अंश। [६३०] अंश। [६४०] अंश। [६५०] अंश। [६६०] अंश। [६७०] अंश। [६८०] अंश। [६९०] अंश। [७००] अंश। [७१०] अंश। [७२०] अंश। [७३०] अंश। [७४०] अंश। [७५०] अंश। [७६०] अंश। [७७०] अंश। [७८०] अंश। [७९०] अंश। [८००] अंश। [८१०] अंश। [८२०] अंश। [८३०] अंश। [८४०] अंश। [८५०] अंश। [८६०] अंश। [८७०] अंश। [८८०] अंश। [८९०] अंश। [९००] अंश। [९१०] अंश। [९२०] अंश। [९३०] अंश। [९४०] अंश। [९५०] अंश। [९६०] अंश। [९७०] अंश। [९८०] अंश। [९९०] अंश। [१०००] अंश।

आयुर्वेद मतानुसार गुण-दोष-पातियों के अंश पाक में मधुर, चटकारा, वातनाशक, मधुर, अथवा वाय्व-वर्द्धक और भारी हात है, पर आचक स्निग्ध नहीं होता।

मल्लियों के अंश—अथर्व गुणकारक, चट-वर्द्धक, स्निग्ध-कारक, जडु, कफकारा, मेद का बहानवाज, खान उल्लस करनेवाले और प्रमेह का नाश करनेवाले हात हैं।

अंश—[०] १. आमला। आमलकी। आवला। २. [१०] अंशकाय। बंजा।

अंश, सुगी का—[१०] सुगी का अंश। [२०] सुगी का अंश। [३०] सुगी का अंश। [४०] सुगी का अंश। [५०] सुगी का अंश। [६०] सुगी का अंश। [७०] सुगी का अंश। [८०] सुगी का अंश। [९०] सुगी का अंश। [१००] सुगी का अंश। [११०] सुगी का अंश। [१२०] सुगी का अंश। [१३०] सुगी का अंश। [१४०] सुगी का अंश। [१५०] सुगी का अंश। [१६०] सुगी का अंश। [१७०] सुगी का अंश। [१८०] सुगी का अंश। [१९०] सुगी का अंश। [२००] सुगी का अंश। [२१०] सुगी का अंश। [२२०] सुगी का अंश। [२३०] सुगी का अंश। [२४०] सुगी का अंश। [२५०] सुगी का अंश। [२६०] सुगी का अंश। [२७०] सुगी का अंश। [२८०] सुगी का अंश। [२९०] सुगी का अंश। [३००] सुगी का अंश। [३१०] सुगी का अंश। [३२०] सुगी का अंश। [३३०] सुगी का अंश। [३४०] सुगी का अंश। [३५०] सुगी का अंश। [३६०] सुगी का अंश। [३७०] सुगी का अंश। [३८०] सुगी का अंश। [३९०] सुगी का अंश। [४००] सुगी का अंश। [४१०] सुगी का अंश। [४२०] सुगी का अंश। [४३०] सुगी का अंश। [४४०] सुगी का अंश। [४५०] सुगी का अंश। [४६०] सुगी का अंश। [४७०] सुगी का अंश। [४८०] सुगी का अंश। [४९०] सुगी का अंश। [५००] सुगी का अंश। [५१०] सुगी का अंश। [५२०] सुगी का अंश। [५३०] सुगी का अंश। [५४०] सुगी का अंश। [५५०] सुगी का अंश। [५६०] सुगी का अंश। [५७०] सुगी का अंश। [५८०] सुगी का अंश। [५९०] सुगी का अंश। [६००] सुगी का अंश। [६१०] सुगी का अंश। [६२०] सुगी का अंश। [६३०] सुगी का अंश। [६४०] सुगी का अंश। [६५०] सुगी का अंश। [६६०] सुगी का अंश। [६७०] सुगी का अंश। [६८०] सुगी का अंश। [६९०] सुगी का अंश। [७००] सुगी का अंश। [७१०] सुगी का अंश। [७२०] सुगी का अंश। [७३०] सुगी का अंश। [७४०] सुगी का अंश। [७५०] सुगी का अंश। [७६०] सुगी का अंश। [७७०] सुगी का अंश। [७८०] सुगी का अंश। [७९०] सुगी का अंश। [८००] सुगी का अंश। [८१०] सुगी का अंश। [८२०] सुगी का अंश। [८३०] सुगी का अंश। [८४०] सुगी का अंश। [८५०] सुगी का अंश। [८६०] सुगी का अंश। [८७०] सुगी का अंश। [८८०] सुगी का अंश। [८९०] सुगी का अंश। [९००] सुगी का अंश। [९१०] सुगी का अंश। [९२०] सुगी का अंश। [९३०] सुगी का अंश। [९४०] सुगी का अंश। [९५०] सुगी का अंश। [९६०] सुगी का अंश। [९७०] सुगी का अंश। [९८०] सुगी का अंश। [९९०] सुगी का अंश। [१०००] सुगी का अंश।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—इसके अंदर की जड़ी गम-आर स्नायु का जाड़नवाला होता है तथा इसकी सफेदी तासर दूज में रदा और तर होती है। अथ-उवाला अंश रस का सम्यक् प्रकार से पकानेवाला, अत्यधिक, सूक्ष्म मलायादक, हृदय, मांसक, शरीर और आत्र का यत्न दनवाला, अथ, प्रतिस्थापक का वक्षस्व में रोकनवाला, वक्षस्व का खुरखुराहट और पका-शय के मुख से गिरत हुए सोप का रोकनवाला और बालका का दूध के स्थान में दूध के समान गुणकारी है। जड़ी का चिकना अंश का यत्न दनवाला और कर्षों का अधिक तथा उत्पन्न करनेवाला होता है। इसके क्षिपक का भस्म शोषपतन और क्षिपा के रवत प्रदर तथा असस वर्णन हुई दुषंजता नष्ट करनेवाला, वक्षस्वक रोगों का दूर करनेवाला और आत्र का गुणकारी होता है। सुगी का रंदा आमिशय के लिये हाविकारक तथा पथरी और शुष्म वर्णन करनेवाला होता है।

अंशाली—[०] सुदं भांवा। मृगमालकी।

अंशाली—[०] मन्त्रा। मन्त्र।

अंशिका—[०] सात परिमाण ४, यव।

अंशिका—[०] योनिराज-विशय।

अंश—[१०] पुरंड अंश। रंश।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।


अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।


अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।

अंशकु—[१०] कुं तं।



અંતર



અંધાહલો

कर रहने के स्थान से उनके नीचे ले जाकर संघष्य संधि में स्थित होकर उस स्थान में गति के समान सूजन शयन्य करती है। फिर वही ग्रंथि रूप में स्थित होकर कुछ काल में जब फल काष्ठीय में प्राप्त होता है, तब पेट में भफरा, शुल और मलमूत्रादि के वेग को रोककर धंदुवृद्धि करता है। हाथ से दबाये से यह गुच्छ-गुच्छ शब्द करती हुई पेट में चली जाती है और छोड़ देने से अंडकोषों को पुनश्चर उन्नी में आ जाती है।

तद्वर्गनाशक औषधि-प्रयोग और न०-एरंड का तेल न० १। केतुषा न० १।

अंजी- [सं०] विषारा। वृद्धाक्ष।

अंतःकुटिल- [सं०] शूल।

अंतःकोटरपुष्पिका- [सं०] वस्त्री। फंजी। नील सेना।

अंतःकोटरपुष्पी- [सं०]

अंतःसत्या- [सं०] भिलावा। भलातक।

अंदरसा- [हि०] एक प्रकार की मिठाई। अन्तरसा। धुले हुए चावलों के आटे में धो का मोगम देकर और उसे सानकर गुड़ के पानी में उबालकर छोटी सौटी लेई बनाकर पूरी के समान बेकते और एक और सावने के दाने लगाकर धो में पका लेते हैं। इसी को अंदरसा कहते हैं।

गुण-स्विकारी, वृष्य, स्निग्ध तथा शीतल और अतिसारनाक है।

दूसरी क्रिया-धुले हुए चावलों के तीन सेर आटे में एक सेर सिन्धी मिलाकर दही में भली भाँति मिलावे और एक दिन रख छोड़ते हैं। दूसरे दिन उपयुक्त प्रकार से लेई बनाकर बेलकर एक ओर सफेद तिल लगाकर धो में तल लेते हैं।

गुण-यह बलकारी, कफ तथा वात का नाशक, हृदय को बलकारी, अति शीतल और पुष्टिकाक है।

तीसरी क्रिया-धुले हुए चावलों के आटे में सम भाग सिन्धी मिलाकर पानी में सानकर उक विधि से पकाते हैं।

गुण-वृष्य, हृदयशोधक, धातुशोधक, विस्नाशक, भारी, स्निग्धकारी, रुचिदायक तथा पुष्टि, कान्ति और बल देनेवाला है।

अंदलोप- [म०] बुलबुल। हजारदास्ती।

अंदुग- [हि०] शबाई। शल्लकी वृक्ष। सलई का पेड़।

अंध- [सं०] १. नेत्ररोग। तिमिरि रोग। मंद दृष्टि। २. मात। भक्त।

अंधक- [सं०] तुबरु। तुवरु। सारस।

अंधकाक- [सं०] मुनांभी। जलकाक।

अंधपुष्पी- [सं०] अंधाहूली। अंधःपुष्पी।

अंधपुलना- [सं०] बालग्रह रोग।

अंधमुषिका- [सं०] देवदाली। बन्दाज। सोनकसार।

अंधरी हिंद- [म०] शोडुल। शोडु पुष्प। गुडहल।

अंधाहूली- [हि०] [सं०] १. अंधपुष्पी। रोमालु। गोलेनी। अघो-मुखा। चनुविद्ध। अंधपुष्पी ह्यादि। [हि०] अंधाहूली।

अंधाहूली। अंधाहूली। अंधाहूली। गुलीली। छोटा कुलका। [हि०] अंधाहूली। [मग०] गायरी। [उ०] वैष्णुकुली। अंधाहूली।

[क०] हेतुमुषिया। [मग०] मिन्धी। लहान कण। [प०] कीरी बूटी।

कटमंडू। [हि०] गांधोर्वा। [सं०] हितमुषिया। हितमुषिया। [उ०] कटमंडू। [मग०] रस्तीमुषी। नीलकण्ठ। [म०] कज-पुई तुण्ड। [हि०] गुसुमा गुलि। [हि०] Trichodesma Indicum: Syn: Borago Indica.

अंधाहूली दो प्रकार की होती है। एक का पुष्प कुछ बड़ा और पत्ते चौड़े तथा दूसरे का पुष्प कुछ छोटा और पत्ते संकरे तथा लंबे होते हैं। चित्र न० ७ बड़ी अंधाहूली का है जिसका उल्लेख वैद्यपि-प्रकाश में किया गया है। इसका पुष्प गोरव-पुष्प से प्राप्त करके चित्र देवार किया गया है। यह पश्चिमी प्रांतों में तो अधिक पाई जाती है, किन्तु पूरबी की ओर देखने में नहीं आती।

चित्र न० ८ वस अंधाहूली (छोटी अंधाहूली) का है जिसको पारंपार्य चिकित्सकों ने प्रशंस किया है। यह चित्र मेटीरिया मेंडिका से लिया गया है। यह भारतवर्ष के प्रायः सब प्रांतों में पाई जाती है; किंतु बंगाल में बहुत कम देखने में आती है।

यह पुष्प जाति की वनस्पति सीधी और रोमयुक्त होती है। ऊँडी सीधी या तिरछी १८ इंच तक ऊँची होती है। सब पत्ते समवर्ती, किंतु ऊपरवाले विषमपत्र हैं। ३ से ४ इंच तक लंबे और असीदार होते हैं। फूल पहले की के नीले रंग के, फिर सफेदी मायल हो जाते हैं। फल छोटे छोटे क्षुब्ध, त्रिकोण-कार, पकने पर सफेद या नीलापन लिए होते हैं। फूल और फल भूमि की ओर झुके रहते हैं।

यह पुष्प जाति की नैर्घपि प्रायः बरसात के दिनों में फेले और पथरीली तथा रेतीली भूमि में अधिक पाई जाती है। इसका पुष्प दो फुट तक ऊँचा होता है। पत्ते लंबे, बीच में किंचित अंडाकार अथवा गोलाई लिए हुए होते हैं। फूल पीला श्यामानी रंग का नीचे का भुका हुआ होता है, इसी कारण इसका नाम अंधाहूली (अंधःपुष्पी) है। इसका समस्त पुष्प रोशनी से भरा रहता है, इसलिए इसका नाम "रोमालु" भी है। इसकी जड़ भूरी अथवा काले रंग की, ऊपर की छाल पतली और भीतर की रस-भरी सफेद होती है। इसका पुष्प सूखने पर काला हो जाता है।

चित्र न० ९ भी हवी अंधाहूली का है। इसका पुष्प विहार प्रांत से प्राप्त करके चित्र बनाया गया है। इसका पुष्प, पत्त, फूल, फलादि उक्त अंधाहूली से छोटे होते हैं। संभवतः इसका कारण मिठी और जल-वायु है। यहाँ देहातों में इसकी गुठीली कहते हैं।

मेटीरिया मेंडिका के मतानुसार गुण-दोष-इसकी जड़ और पत्ते औषधि-प्रयोग में आते हैं। इसकी सर्पविषनाशक शक्ति प्रसिद्ध है। यह संशोधक होती है और इसके पत्तों का रस स्व-प्लुताकारक है। दक्षिण में यह पुष्प कोमलताकारक पुष्टिभ के समान व्यवहार में आता है। छोटा मायापुष्प में विशेषकर संधि की सूजनपर इसकी जड़ पीसकर लगाते हैं।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण दोष-त्रेणों को हितकारी और मृदु मग्न को अथकपंथ करनेवाली है।

प्रयोग-१. काष्ठीय परपत्तों को पीसकर पुष्टिभ नैर्घनी चाहिए। २. सर्पविष पर पत्तों का काष्ठामिषे डालकर पिछाना लाभकारी है। ३. प्रमेह में फूलों का सिन्धी के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ४. कास और श्वास में बीजों को मधु में पीसकर गोखी बनाकर सेवन करना चाहिए। ५. यदि बल के कंठ पक गए हों और वन में कोई पक्ष गंध हो तो मंगलवार का इसकी जड़ लाकर सौगों में बाँधने से कोई मर जावे। ६. सिंगरफ भस्म करने के लिये इसके पंचांग की गुठली में शुद्ध किया हुआ सिंगरफ रखकर कपड़ा लपेटकर पाँच सेर उज्वा की अग्नि देने

से नक्कम लाल रंग की भस्म लैयार होती है। यह भस्म अमु-
पान-वेद से अनेक रोगों को नष्ट करनेवाली है।

[हि०] २. अर्कपुष्प। अर्कपुष्पिका। ३. [सं०] तारवड। आहल्य।

अंधाहोली—[हि०] अंधाहोली। अंधःपुष्पी।

अंधिका—[सं०] असे। संपप।

अंधुल—[सं०] सिरल। शिरिय नृच।

अंधेरा के बीज—[हि०] } हनुवलास। आसवृच। मोरद।

अंधेरे के बीज—[हि०] }

अंध देश की सुपारी—[हि०] सुपारी अंध देश की। आंध्रो-
द्वय एव।

अंधल—[मल०] कुमुद लाल। रकोयल। लाल कुमुद।

अंधुल—[ता०] अंधाडा। आघातक।

अंधक—[सं०] १. तौरा। ताज दांत। २. मौलसिरी। वकुलनृच।

अंधज—[अ०] आम। आम्र।

अंधट—[सं०] बायविडंग। विडंग।

अंधट डेल—[मरा०] अथयपुष्पी। रामचका। इमिती।

अंधटमर—[ला०] }

अंधट्टा—[सं०] अंधाडा। आघातक। आम्र।

अंधत—[सं०] बायविडंग भेद। विडंग भेद।

अंधर—[सं०] १. कपास। कापासी। २. अंबरक। अम्रक। ३.

[पू०] अंबर। [सं०] अम्रजाल। [अ०] अंबर अम्रहव।

यह एक महासुगंधित द्रव्य है जो देखने में कृष्ण वस्त्रों का
वर्ण छत्र में चिकना तथा स्वाद में कड़वा होता है। लोग
कहते हैं कि यह एक समुद्रों जीव की विष्टा है और किमी के मत
से एक वृक्ष का पौधा है; किंतु कहीं आचार्यों ने सिद्ध किया है
कि अंबर का संस्कृत नाम अम्रजाल है। अथवा अम्रजाल और
अंबर एक ही पदार्थ है। यह भारतीय महासागर आदि में डुला-
वस्था में मिलता है तथा भारतीय समुद्र के निकटवर्ती महाद्वीपों
में पाया जाता है; पूर्व हिंदुस्तान, अफ्रिका और अम्रजाल के पास
पास के समुद्रों में और इनके किनारों के पास तरता हुआ मिलता
है। यह सोम के समान, वर्ण में सफेद, धूपर, लीन शबरा काले
रंग का होता है और रवेत पाषाण के समान कठोर होता है। जो
अंबर सफेदी लिए हुए कुछ पीले रंग का छुट्टेदार हो, वह
उत्तम समझा जाता है। हरे और काले रंग का अंधका नहीं
होता। यह स्वाद में चरसरा, निमग्न और सुगंधित होता है।

कहते हैं कि अंबर डेल मलुबी की अंतर्द्वियों में जमी हुई एक
चीज है जो भारतवर्ष, अफ्रिका और अम्रजाल के समुद्रों किनारों
पर बहती हुई पाई जाती है। डेल का शिकार भी इसके लिये
होता है। अंबर बहुत हलका और बहुत शीम जलनेवाला होता
है तथा आंच दिखाते रहने से विककूल भस्म होकर उड़ जाता
है। इसका व्यवहार आंध्रियों में होने के कारण यह नीकीषार
(काजपानी का एक द्रव) तथा भारतीय समुद्र के और भी
द्रव्यों से आता है। प्राचीन काल में अथर्व, यूनानी और
रोमन लोग इसे भारतवर्ष से ले जाते थे। इसमें रात्रिसिंहासन
के सुगंधित किए जाने का उल्लेख जर्जोमीर ने किया है।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष-वदरस, वष्मकीर्त्य,
लघुपाकी, पित्तकारी तथा कफ, वात, सज्जपात और शुल्ल का
नाश करनेवाला है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष-द्वारे वृज में गरम और पहाले
में श्व, प्राणरचण, तीने शक्तियों को दृढ़ करनेवाला, प्रकृति

को प्रसन्न करनेवाला, वास्तुविष उष्णता और बाष्प तथा आग्नेय-
तरिक द्रवियों को पुष्ट करनेवाला, रोग-उद्घाटक, भोज्यद्रव तथा
वृद्ध को अनुकूल, मस्तिक सेवधी रोग, हृत्पथ रोग और वक्त्र-
रोग का नाश करनेवाला एवं हृदय की व्याकुलता और महा-
मारी का हरण करनेवाला है। विषयशक्ति को बढ़ाने और
वाजीकरण के लिये लिंगोद्विज पर इसका लेप करना सुगुणकारी है।
श्रान्त और पित्त को द्राविकारक है।

दर्पनाशक—बबर का गोष्ठ और कपूर।

प्रतिनिधि—कस्तुरी और केसर।

मात्रा—१ से ३ रत्ती।

प्रयोग—१. यह यूनानी औषधि-प्रयोग में अधिक व्यवहार में
आता है। पुरुषार्थ और मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिये यह
एक उत्तम औषधि है। २. कफज रोग में इसको पान के बोहे
में रखकर खाने से लाभ होता है। ३. वाजीकरण के लिये सोने
का बक्रे, पीता हुआ मोती और अंबर मधु के साथ सेवन करने
से फायदा होता है। ४. वातज रोग में इसको लैता और जाय-
फल के साथ सेवन करना चाहिए। ५. वातरोग में वाननायक
तेल में मिलाकर मालिश करने से अधिक लाभ होता है। ६.
विष पर इसको घृत में मिलाकर देना चाहिए। ७. दन्तार्द्र रोग
पर और स्मरण-शक्ति को बढ़ाने के लिये अंबर, ब्रह्मी और
शंखपुष्पी को मधु में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है।
८. शीत और पतलीना दूर करने के लिये अंबर, केसर, कस्तुरी
और शुद्ध शिंशरफ को पान के रस में खरख करके गोखिया
बनाकर सेवन करना चाहिए।

अंबर अश्लेष—[अ०] अंबर (सुगंध-द्रव्य)।

अंबर कंद—[हि०] अंबर कंद। सकाकुल भेद। शालभ भेद।

[सं०] सुधासुती भेद। [लै०] Eulophia nuda.

यह हिमालय पहाड़ के गरम प्रांतों में नेपाल से पूरब की
ओर, आसाम, खासिया पहाड़ और मैनपुर में तथा दक्षिण में
कोकण से दक्षिण की ओर पाया जाता है।

अंबर कंद सालभ मिमी की जाति का कंद है। इसका गुण
हल्दी के समान होता है। पत्र १० से १४ इंच लंब, पीले,
खनीदार और बैदाई में अनियमित होते हैं। फूल बड़े, हरे रंग
के या कालापन लिए लाल रंग के होते हैं।

इसका कंद प्रयोग में आता है और सालभ मिमी की जगह
व्यवहृत होता है।

अंबरद—[सं०] कपास। कापासी।


अंबरबेद—१. [पू०] अजरा। अजदा कबीर। यह एक यूनानी
औषधि इसी नाम से प्रसिद्ध है। इसको बरबी में 'आहद'
कहते हैं। रंग काला, पतियाँ हरी और सफेद तथा कुछ पीले
होते हैं। इसका स्वाद कड़वा, तीव्र गंधयुक्त होता है। यह
नदियों के किनारे होनेवाली एक प्रकार की घास है; इसकी
डालियों से घान के समान लटपट निकलकर लटकती रहती हैं।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष-वैषक, मृगल, रक्तोपशक,
होपों को सृष्ट करनेवाली, उडिज्यक, संपूर्ण अवयवों के रोग का
उद्घाटक तथा उदरकृमि, वात-विकार और विष का नाश करने-
वाली एवं विष्णु के विष को शान्त करनेवाली है। शिरिषीका
व्यवहारक और आमलायक को विहृत करनेवाली है।

दर्पनाशक—धनिया।

प्रतिनिधि—पहाड़ी उदुनी।

मात्रा—१ से ४ माशे तक।



અંબર કંદ



અંબાહુલી છોડી

२. अंबर्दा।
 अंबरबेल- [सं०] गिलोय। मुडुची।
 अंबरान- [सं०] १. कवास। कार्पास वृक्ष। २. [हि० कोंड] आमड़ा। आघ्रातक।
 अंबरिय- [सं०] आमड़ा।
 अंबरी- [सं०] १. आमड़ा। आघ्रातक। २. [द०] चूका शाक। चुक्रिका। ३. [सं०] माचिका। मोह्या। ४. [गारो०] अंबल। आमलकी।
 अंबरीय- [सं०] }
 अंबरीय- [सं०] } आमड़ा। आघ्रातक।
 अंबल- [सं०] १. कमल। पद्म। २. कुमुद लाल। रकोपल।
 खाल कुमुद। ३. [सं०] अंबिका। आमलकी।
 अंबलकुटा- [हि०] विपाखिल। वृषाभल।
 अंबलपिष्ट- [सं०] चांगेरी। अंबिलोना।
 अंबलाचेट्टु- [हि०] १. आमड़ा। आघ्रातक।
 अंबली- [सं० प०] आमड़ा। आघ्रातक।
 अंबलका- [सं०] १. पाठा। पाड़ी। २. भारंगी। ब्राह्मणपट्टी।
 ३. चांगेरी। खटकल। तिपली। ४. जूही। यूथिका।
 ५. मोरशिखा। मयूरशिखा। ६. माचिका। मोह्या। साकु-
 रं। ७. आमड़ा। आघ्रातक।
 अंबलकी- [सं०] १. पाठा। पाड़ी। २. भारंगी। ब्राह्मणपट्टी।
 ३. चांगेरी। अंबिलोना। खटकल। ४. जूही। यूथिका। ५. माचिका। मोह्या। ६. आमड़ा। आघ्रातक। ७. मोरशिखा। मयूरशिखा।
 अंबल- [सं०] } १. पाठा। पाड़ी। २. भारंगी। ब्राह्मणपट्टी।
 अंबलका- [सं०] } ३. चांगेरी। ४. माचिका। मोह्या। खट-
 कल आमल। ५. जूही। यूथिका। ६. मोरशिखा। मयूर-
 शिखा। ७. माचिका। मोह्या। ८. आमड़ा। आघ्रातक। अमल।
 अंबल- [सं०] पाठा। पाड़ी।
 अंबल- [सं०] १. आम। आम। २. [द०] जामफल। सफरी।
 अंबल- [सं०] १. माचिका। मोह्या। २. पाठा। पाड़ी। ३. [सं०] आम। आम।
 अंबल- [हि०] आमड़ा। आघ्रातक। अमरा। अमल। [द०]
 माचिका। मोह्या। अंबल।
 अंबल पान- [हि०] पान अंबल। अमलवारी पण। अमल-
 बाटी पान।
 अंबल- [सं०] अंबल। आघ्रातक।
 अंबल- [सं०] १. माचिका। २. मोह्या।
 अंबल भांड- [सं०] आम। आघ्रातक।
 अंबल भांड- [सं०] कचनार सफेद। खेतकांचन वृक्ष। सफेद
 कचनार।
 अंबल- [हि०] माचिका। मोह्या।

अंबलमु- [सं०] आमड़ा। आघ्रातक।
 अंबलका- [सं०] १. माचिका। मोह्या। २. पाठा। पाड़ी।
 पुरहन पानी।
 अंबल- [हि०] अमलवट। आघ्रातक।
 अंबल- [सं०] अंबल। अंबल।
 अंबल- [सं०] १. माचिका। मोह्या। अंबल। २. सैनफल।
 मदन। करहर। ३. कुटकी। कट्टे रहिणी। कट्टका।
 अंबल हरी- [हि०] }
 अंबल हरी- [हि०] } अमल हली। अमिया हली। आम-
 अंबल हली- [हि०] } गंध हरी।
 अंबल हली- [हि०] }
 अंबल- [सं०] १. चांगेरी। चोपतिया। खटकल बूटी।
 अंबल- [सं०] १. सुगंधवाला। नेत्रपाटा। पालक। २. जल।
 पानी।
 अंबल- [सं०] वक्षिण। नक।
 अंबल- [सं०] सिंवावा। श्वातक।
 अंबल- [सं०] १. आक सफेद। खेतकांचन। सदा। सफेद आक।
 २. पुरंद लाल। रकोपल। लाल अण्डी।
 अंबल- [सं०] }
 अंबल- [सं०] } वक्षिण। नक। मगर।
 अंबली- [सं०] १. मोह। मोघा। २. सूँस। शिंशुमार।
 अंबल- [सं०] १. पल्लव (पक्षी)। जल में तैरनेवाली
 अंबल- [सं०] } चिड़िया। हंस, सारस, चकवा, बगुला,
 बत्तक आदि। २. सुगंधी। जलकुंकुट।
 अंबल- [सं०] मोह। मोघा।
 अंबल- [सं०] जल-पीपल। जल-पिपली।
 अंबल- [सं०] विजोरा नींबू। बीजपूर।
 अंबल- [सं०] १. कुलेबर। जलबर। जल में रहनेवाले जीव।
 २. जल चोलाई। कंबट।
 अंबल- [सं०] सेवार। शेवाळ।
 अंबल- [सं०] स्थल कमल। स्थल पद्म। पद्मचरिणी।
 अंबल- [सं०] चूकाशाक। चुक्रिका।
 अंबल- [सं०] १. इजल। हिजल वृक्ष। २. जलमेंत। विकुचक।
 ३. जलचांडाई। कंबट। ४. कुलेबर। जलबर। जल में रहने-
 वाले जीव। ५. कमल। पद्म।
 अंबल- [सं०] पानी अंबल। प्राचीनमलक।
 अंबल- [सं०] अमलक। आघ्रातक।
 अंबल- [सं०] आमड़ा। आघ्रातक।
 अंबल- [सं०] चूका (शाक)। चुक्रिका। खटकलक।
 अंबल- [सं०] सेवार। शेवाळ।
 अंबल- [सं०] मोघा। मुलक।

अनुचर-[सं०] १. नागरमोघ। नागरमुल्लङ्घ। २. भद्रमोघ। भद्रमुल्लङ्घ।
 अनुधि-[सं०] समुद्र। सागर।
 अनुधिफल-[सं०] समुद्रफल। समुद्रफल।
 अनुधिफेन-[सं०] समुद्रफेन। समुद्रफेन। अन्धि-कफ।
 अनुधिधवा-[सं०] } धौकुवार। शतकुमारी।
 अनुधिधवा-[सं०] }
 अनुनाम-[सं०] १. सुगन्धवाला। घातक। नेत्रवाला। २. हाऊबेर। हनुया।
 अनुप-[सं०] चकईङ्ग। चक्रमई। पर्वार।
 अनुपत्रा-[सं०] उर्दगन। उच्छटा।
 अनुपत्रिका-[सं०] १. उर्दगन। उच्छटा। २. गुंजा लाल। रक्त-
 अनुपत्रा-[सं०] ३. गुंजा। २. गुंजा सफेद। श्वेत गुंजा।
 अनुप्रसाद-[सं०] } निमेली। कत्तक वृक्ष।
 अनुप्रसादन-[सं०] }
 अनुप्रसादन-फल-[सं०] } निमेली (फल)। कत्तक वृक्ष।
 अनुभूत-[सं०] मोघा। मुल्लङ्घ।
 अनुमयूरक-[सं०] जलपामागं। जलचिचड़ा। जलचिचट्टिका।
 अनुमावज-[सं०] घोंघा। शंबुक।
 अनुयष्टिका-[सं०] भारंगी। भारंगी।
 अनुरुह-[सं०] कमल। पत्र।
 अनुरुहा-[सं०] १. स्थल कमल। स्थल पत्र। २. कमलिनी। पद्मिनी।
 अनुरी-[सं०] कोल। आमड़ा। आम्रातक।
 अनुल-[सं०] अखिला। आमलकी।
 अनुवल्लिका-[सं०] घोंघा। शंबुक।
 अनुवल्लिका-[सं०] करेला। कारवेला।
 अनुवल्ली-[सं०] १. करेजी। कारवेली। २. जल-पीपल। जल-
 पिपल्ली।
 अनुवारिणी-[सं०] स्थल-कमल। स्थलपत्र।
 अनुवासिनी-[सं०] १. पाड़र। पाटला वृक्ष। २. पाड़र नैऋत। पाटला।
 अनुवासी-[सं०] पाड़र। पाटला वृक्ष।
 अनुवाह-[सं०] मोघा। मुल्लङ्घ।
 अनुवेतस-[सं०] जलवेत। निकुचक।
 अनुशिरपिका-[सं०] जल सिरस।
 अनुशिरीष-[सं०] } टिटिली।
 अनुशुक्रि-[सं०] जल-सीप। जल-शुक्रि।
 अनुस् अलव-[सं०] मकोय। काकमाची।
 अनुसापणी-[सं०] लौक। जलीला।
 अनुसादन-[सं०] निमेली। कत्तक।
 अनुसारा-[सं०] केला। कदली वृक्ष।

अनुसालव-[सं०] मकोय। काकमाची।
 अनुसाह-[सं०] कुंद। कुंद-पुष्प-वृक्ष।
 अनुवे-[सं०] आम। आम्रातक।
 अनुवेडा-[सं०] अंबाडा। आम्रातक।
 अनुवेरा-[सं०] आमड़ा। आम्रातक।
 अनुवेतिया-[सं०] वायविडंगा। विडंगा।
 अनुवेहलद-[सं०] मरा० गंध-पलासी। कचूर-भेद। कचूर-कचरी।
 अनुवोधा-[सं०] आमड़ा। आम्रातक।
 अनुवेर-[सं०] वृत्त नैऋत। वृद्ध वृक्ष।
 अनुवोहम-[सं०] आमड़ा। आम्रातक।
 अनुम-[सं०] १. जल। पानी। २. सुगन्धवाला। नेत्रवाला।
 वातक।
 अनुमपा-[सं०] पवीदा। वातक पवी।
 अनुमफल-[सं०] विहीदानी। वीहदानी।
 अनुमसार-[सं०] मोती। मुका।
 अनुमसु-[सं०] घोघा। शंबुक।
 अनुमु-[सं०] कांठा जीरा नैऋत। स्याह जीरा। कृष्णजीरक।
 अनुभेडा-[सं०] आमड़ा। आम्रातक। अमरा। अमला।
 अनुमोज-[सं०] १. कमल। पत्र। २. जलवेत। निकुचक।
 अनुमोजनाल-[सं०] कमल की नाल। पद्मनाल।
 अनुमोजा-[सं०] जल मुलेरी। बहोपरी मनु। जलपट्टी।
 अनुमोजिनी-[सं०] कमलिनी। पद्मिनी।
 अनुमोटा-[सं०] उ० कचनार सफेद। श्वेत कांचन वृक्ष।
 अनुमोद-[सं०] १. भद्रमोघ। भद्रमुल्लङ्घ। २. पुंडरी। प्रवीड-
 रीक। पुंडरिया।
 अनुमोदर-[सं०] मोघा। मुल्लङ्घ।
 अनुमोधिपल्लव-[सं०] }
 अनुमोधिपल्लव-[सं०] } मूंगा। प्रवाल।
 अनुमोदक-[सं०] }
 अनुमोदक-[सं०] कमल। पत्र।
 अनुमोदकेशर-[सं०] कमलकेशर। पद्मकेशर।
 अनुवला-[सं०] अखिला। आमलकी।
 अनुश-[सं०] स्कंध। केश।
 अनुशवान-[सं०] सोमजला। सोमवली।
 अनुशुक-[सं०] तेजवत्ता। पत्रज।
 अनुशुकाय-[सं०] मूंगा। प्रवाल।
 अनुशुपणिका-[सं०] } सरिवन। शांतिपर्णी। साजपान।
 अनुशुपर्णी-[सं०] }
 अनुशुमती-[सं०] सरिवन। शांतिपर्णी।
 अनुशुमतीफला-[सं०] } केला। कदलीवृक्ष। रंभा।
 अनुशुमत्फला-[सं०] }
 अनुशुमत्फली-[सं०] केला। कदली।

अंशुमा—[सं०] वंशबोधन। वंशरोचना।

अंशुमान—[सं०] सोमलता। सोमवल्ली।

अंशुदक जल—[सं०] दिन को धूप में और रात को शीत में रखा हुआ पानी।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—सब प्रकार के रोगों को दूर करनेवाला, कफ, मेद और वातनाशक तथा दीपन, वृत्तिशोधक, श्वास और स्त्रीता को दूर करनेवाला और नेत्र-रोग-नाशक है।

अंस—[सं०] कंधा। कंधा।

अंसपारिक—[सं०] बकायन। महानिंब।

अंघ्रिपथी—[सं०] पिठवन। पृश्निपथी।

अआकुल—[अ०] जवासा। यवास। धमासा भेद।

अइल—[मु०] विनेसार। असनपुष्प। पीतमाला। असना।

अइलकुस—[ते०] लोणा छोटी। लोणी। लोमिया। नानी शाक।

अइस—[सं०] अतीस। अतिविषा।

अइलकुस—[ते०] लोणा छोटी। लोणी।

अउ—[उ०] लिसेरा। श्लेष्मांतक।

अउलकम—[अ०] इना। इंदवारुणी।

अपमव क्लेशा—[सि०] आम्रका। आम्रानक। अमल।

अश्राद्वैश्रिषि—[सं०] किंभीरीटा। किंभीरिष्टा।

अश्वार—[सं०] १. आलुबुखारा। आलूक। २. ससालुक। सफतालूक।

अश्वारा—[मग०] ईख। इख। गखा।

अकंदा—[मु०] आक। अकंदुष। अकाव। अकवन।

अकुक—[अ०] काँचे के समान एक काटा पत्थी अथवा एक अकुकश्र—[अ०] जंगली काँवा। महु। फालनहवह।

अकड्डाहट—[हि०] चतुस्तंभ। चतुर्थांश।

अकड्डा—[मु०] आक। अकै। मदार।

अकत मकत—[अ०] लताकरंज। कंदकरंज। कंदकरंज।

अकदवा भाडु—[मग०] आक। अकंदुष। अकाव। अकवन।

अकर—[मु०]

अकरकरहा—[हि०] १. अकरकरा। अकर करम। २. अकरकरा नं० १। ३. [सं०] अकरकरा नं० २।

अकरकरा—[हि०] १. अकरकरा। २. अकरकरा नं० १।

अकरकरा नं० २। [सं०] आकर करम। आकलक।

अकलक ह्यादि। [सं०] आकरकरा। [सं०] अकरकरा।

[मग०] अकलका। [मु०] अकलकरा। [सं०] अकलकरा।

[ते०] अकरकरमु। [सं०] अकरकरमु। [सं०] अकरकरा।

[हि०] अकरकरा। [अ०] आकरकरहा। [ते०]

Anacyclus Pyrethrum [अ०] Pellitory root;

The Pellitory of Spain.

यह अरब और भारतवर्ष की एक प्रसिद्ध वृद्धि है, जो अफ्रीका के उत्तरी प्रदेशों में अधिक उत्पन्न होती है और वहाँ से इस देश में आती है। इसके अंग्रेजी में "क्लेटरी रूट" और लैटिन में "पाइरेथ्राई रेडिस" कहते हैं। इसके छुप को लैटिन में "पेनेसाइकलिस पाइरेथरम" कहते हैं। यह छुप जाति की वनोपधि पहाड़ी भूमि में अधिक पाई जाती है। इसकी छोटी छोटी शाखाएँ जमीन से निकलकर प्रसर के समान भूमि पर फैलती हैं। बीमासे की प्रथम वर्षा में इसके छोटे छोटे छुप निकलते हैं। डाली रोएँदार होती है। डाली, पत्ते और फूल सबके धातु के समान होते हैं। डाली के ऊपर गोल गुच्छेदार क्षुत्तरी के आकारवाला तथा धातु से विपरीत पीले रंग का फूल आता है। बीज सोपा के समान होते हैं। इसकी जड़ २ इंच से ४ इंच तक लंबी और आधे से पौन इंच तक मोटी होती है। छाल मोटी, भूरी और कुरीदार होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जड़ एक बिना लंबी और छोटी वैंगली के समान मोटी होती है। इसकी जड़ ही औषधि के काम में आती है। इसमें विशेष प्रकार की कोई गंध नहीं होती। यही जड़ अकरकरा कहलाती है और इसकी शक्ति सात वर्ष तक चली रहती है। इसके चबाने से मुख में जलन होती है एवं मुख और कंठ में बड़ कटि के समान चुभती हुई मालूम पड़ती है और तब कड़वे, चरपरे, कर्सेले आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं होता।

कहते हैं कि यह मित्र देश की पहाड़ी भूमि में बहुत उत्पन्न होती है तथा बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में भी पाई जाती है। इसकी टुंछी पोखी होती है। महाराष्ट्र और गुजरात में इस टुंछी का अचार और शाक बनाते हैं।

यद्यपि कहा जाता है कि अकरकरा का छुप भारतवर्ष के कई प्रांतों में पाया जाता है, किंतु यह अकरकरा सुझके प्राप्त नहीं हो सका। इसका डाक्टरों नाम "पेनेसाइकलिस पाइरेथरम" है, जो विदेश से आता है।

भारतवर्ष में दो प्रकार का अकरकरा होता है जिसका उल्लेख नीचे किया जाता है—

अकरकरा नं० १—यह छुप जाति की धनस्पति वर्षाजीवी होती है और इस देश की बाटिकाओं में लगाई जाती है। इसका छुप अकरकरा नं० २ के छुप के समान है, पर अधिक दृढ़ और रसदार होता है। पत्ते भी बड़े होते हैं। पर्याय—[हि०] अकरकरा। [सं०] रोशिनिया। [मु०] अकरा। [सं०] अकरकरहा। पोरक मूल। [मग०] उकरा। [ते०] मरानि मोगा। मरानि कियो। [लै०] Spilanthes Oleracea Syn: Spilanthes Acemella.

इसके समस्त छुप का स्वाद अकरकरे के समान तीक्ष्ण, चर-पराहटवाला होता है, विशेषकर फूलों की चुन्नी अधिक

उष्णतायुक्त और जलजल स्थल करनेवाली होती है, जिससे मुख से लार अधिक गिरती है। इसी हवा मालियों ने इसका नाम अकरकरा रखा है। तुलनाकर बोलनेवाले बालकों के लिये यह बहुत उपकारी औषध है। कुछ लोग दंतपीड़ा होने पर फूलों की छुई भी चबाते हैं। यह अकरकरा अर्थात् उबेजक होता है; इस कारण शिरपीड़ा, जिह्वाग्नेय, गले की पीड़ा, मसूढ़ों के दर्द और दंतपीड़ा में व्यवहृत होता है।

अकरकरा नं० २—इसका लैटिन नाम *Spilanthes Acmella* है। यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में पाया जाता है। इसका छत्र चर्पजीवी होता है। इस पर थोड़े-बहुत रोएँ होते हैं। कोई कोई छत्र रोएँ से भरे रहते हैं। शाखाएँ जब के पास १-२ फुट लंबी फली हुई अथवा लकी रहती हैं। इनकी अनेक शाखा-प्रशाखाएँ होती हैं। पत्ते समवाती, पौन हृष से डेढ़ हृष के धरे में अंडाकार, केमुरदार और अग्निदार होते हैं। शाखाओं के अंतर्वाली लंबी डंडी पर फूलों की छुई लगती है। फूल पीले अथवा सफेद होते हैं। इसकी छुई अकरकरा नं० १ की छुई की अपेक्षा अधिक चरपराहटवाली होती है। यह दंतपीड़ा पर चबाई जाती है जिससे लार अधिक गिरती है और मसूढ़े लाल हो जाते हैं।

अकरकरा के गुण-दोष—उष्णवीर्य, बलकारक तथा प्रति-रस्य, सूजन, पित्त और कफ को दूर करनेवाला, स्वाद में चरपरा, क्लिप्त किसी के मत से मधुर, शीतवीर्य और मातदिल है। रुचिकर गाँठ को खोलनेवाला तथा मिर के मल को शुद्ध करनेवाला है। इसका लेप करने से जकड़ा, पक्षाघात, कफवात, मारदन का जकड़ना या दाँतों होना और पीड़ा, जाड़ा का दर्द, तातलापन, छाती और दाँत का दर्द, गुप्त्राँ, जलद्वार इत्यादि का नाश होता है। दर्डी प्रकृतिवाले मनुष्य का हृदय में ताकत देनेवाला, शुल्लकर मूत्र लानेवाला तथा स्त्रियों के रक्तोष्णमें, उबर और परीन में हितकारक तथा स्नानों में दूध बढ़ानेवाला है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—यह दूसरे दर्ज में रुच और गरम है। कोई तीसर दर्ज के अंत में और चौथे दर्ज तक शुष्क मानते हैं। किंतु किसी किसी के मत से तीसरे और चौथे दर्ज में शीतल है। उपकुल को हानिकारक है।

दोषनाशक—मुनक्का और कतीरा।

प्रतिनिधि—सांड, पीपल और मधु।

प्रयोग—जड़।


मात्रा—३ माशे।

जिनके रोगों में इसके प्रतिनिधि पीपल और मधु तथा आमाशय के रोगों में रात्रा और अरार हैं, परंतु इन दोनों के न मिश्रने पर सांड और सांड से आधी काली मिर्च लेनी

चाहिए। गरगरा में अकरकरे के प्रतिनिधि-स्वरूप डेढ़ गुना पहाड़ी पुदीना लेना उत्तम है और हलकी पीड़ा में हलकी जगह दलायची लेते हैं।

डाक्टरों मतानुसार गुण-दोष—अकरकरा चरने से थूक की गिल्टियों पर बड़े उतेजक के समान गुण दिखलाता है; इसी कारण लार बहुत बढ़ती है। जीभ के रह जाने या सुख हो जाने, शरीर के पट्ट के रोगों, दाँत के दर्द, जखों की घुसनेवाली पीड़ा और गले की घंटी के लटक आने में इसका चूर्ण मजले या इसके चबाते हैं। २० ग्रैन से ६० ग्रैन तक की मात्रा चबाने के लिये लेनी चाहिए।

प्रयोग—१. इसकी जड़ उतेजक होती है और उसके लेप से चमड़ा लाल हो जाता है तथा चरपराहट होने लगती है। अकरकरे की लकड़ी भारी होती है और तोड़ने में अंदर से सफेद दिखाई देती है। चमन या निरेचन करनेवाली औषधि का सेवन करने के पहले इसके खूब चबाकर थूक देने से उसका स्वाद नहीं जान पड़ेगा। इस कारण हलीम लोग कड़वे कड़े आदि पिजाने के पहिले इसका चबवाकर छुड़ा देते हैं। २. इसके जैतून के तेल में पीसकर मालिश करने से शिर रोग, संधियों के दर्द तथा मुख और छाती के रोगों में फायदा होता है। ३. इसके गरम गरम काढ़े का मिर पर लेप करने और उमे ताकू पर सलने से सर्दी और नजला दूर होता है। ४. मस्तकी या कसेली वस्तु के साथ चबाने से दूषित दोष से प्रकट हुए मिरगी रोग, आँखों के सानने दिखाई पड़नेवाले आँखों और लकवा रोग में फायदा होता है। ५. श्वास लेने की रुकावट में इसकी सूँघनी बनाकर नस्य ना चाहिए। ६. तातलेपन में इसका चूर्ण जीभ पर मलना हितकारी है। ७. दाँतों तथा मसूढ़ों के दर्द में मिरके में भिगोकर मसूढ़ों पर लगाना अच्छा है। ८. इसका काढ़ा मुख में रखने से हिलते हुए दाँत दृढ़ होते हैं। गले के कोई नष्ट होते हैं तथा जीभ को और घंटी लटकने में फायदा करता है। ९. परीना जाने के लिये शरीर पर इसका चूर्ण मलना चाहिए। १०. बालकों के मिरगी रोग में इसकी डोरे में बाँधकर गले में पहनाते हैं। ११. जीभ का क्लेशान मिटाने के लिये और मुख में पानी खाने के लिये मधु के साथ इसका लेप करना हितकारी है। १२. डाढ़ की पीड़ा में इसको चबाते रहना अच्छा है। १३. शिरपीड़ा में इसका पीसकर और गरम करके ललाट पर लेप करना चाहिए। १४. दाँत, तातुल्य और गले के रोगों में इसके काढ़े का कुल्ला करना हितकारी है। १५. दर्द खाने के लिये इसके चूर्ण का ६ माशे की कंकी देनी चाहिए। १६. उबर उतारने के लिये जैतून के तेल में पकाकर शरीर पर मालिश करना उत्तम है। इससे परीना आता और उबर उतर जाता है। पुरानी खाँसी में इसका काढ़ा पिलाना हितकारी है।



अमरकटा नं० २



अमरकटा नं० १

१७. बालक को जल्दी बुझाने के लिये इसका चूर्ण की फंकी दी जाती है। १८. दाँत के दूध में इसके चूर्ण का मंजन करना चाहिए। १९. मंदाग्नि और अकरी में सेठ के साथ इसके चूर्ण की फंकी देना हितकारी है। २०. बलिव रोग में और घुसगर्भ बढ़ाने के लिये मूलकी आदि धातुयुक्त औषधियों में मिलाकर दूध के साथ सेवन करना चाहिए। २१. हृदय रोग में कुलंजन, सेठ और अकरकरे का काड़ा देना अच्छा है। २२. शरीर की शुष्कता पर लोह के साथ, चिरंतर रहनेवाले ज्वर में चिरायते के शर्करा के साथ, शिरपीड़ा में चादाम के साथ और चहरे के भारी के रोगों में पीपलायुक्त के साथ इसके आटाकर देना चाहिए। २३. आँख की पुरानी पीड़ा में अश्वि के ऊपर इसका लेप करना हितकारी है। २४. अर्द्धांग वात में उश्वे के साथ इसका काड़ा दिया जाता है। २५. अपस्मार में वाह्य और शंखाहुली के साथ इसका काड़ा देना हितकारी है। २६. आलस्य में इसका काड़ा लाभकारी है। २७. जलेन्द्र में उचित अनुपात के साथ इसका सेवन करने से फायदा होता है। २८. गुच्छली में अखरोट के तेल के साथ मालिश करना अच्छा है। २९. अनियमित मासिक धर्म में इसका काड़ा पिनाना हितकारी है। ३०. मूत्र की रुकावट में इसका चूर्ण त्रिफला और मिस्रो के साथ सेवन करना लाभकारी है। ३१. आलस्य और निविजता दूर करने के लिये सेठ के साथ इसका फंकी दी जाती है। ३२. प्रतिशयाय की शिरपीड़ा में इसके दाँतों के बीच दवाकर रखना चाहिए। ३३. अर्द्धांग वात में राई और इसका चूर्ण जीभ पर मजना लाभदायक है। ३४. अपस्मार का वेग रोकने के लिये देरा न हान की दूधा में इसके सिरके में पीसकर मनु मिलाकर सेवन करना चाहिए। ३५. दाँतों की खोखली जगह में १ रत्ती अकरकरा, २ रत्ता नींसादर और २ रत्ती अफ्रीम एक में मिलाकर २ रत्ती भर देन से दाँतों की पीड़ा मिट जाती है। ३६. सब प्रकार की दंतपीड़ा में कपूर और इसके चूर्ण का मंजन गुणकारी है। ३७. हृदय मोटी करने के लिये १ तोले अकरकरा को २ तोले प्याज के रस में पीसकर उस पर लेप करना चाहिए। ३८. अकरकरे के तेल को इत्रिय पर मजने से वह कठोर होती है और काम-शक्ति बढ़ती है। मनु के साथ तिखा बनाकर इत्रिय पर लेप करने से सेभोग में खी शीघ्र स्थलित होती है। ३९. अकरकरा और नींसादर बारीक पीसकर तालू और मुख में भली भाँति रगड़कर आग रखने से मुख नहीं जलता।

अकरकाता—[ब०] डेरा। शंकोट। अंकोल।

अकरब—[अ०] बिच्छू। दूरिवक। बिच्छी।

अकरा—[सं०] अविज्ञा। आमलकी।

अकरा—[मु०] अकरकरा नं० २।

अकरा करम—[सं०] अकरकरा। आकरकरम। अकरकरहा।
अकरामक—[सं०]

अकरी—[दि०] कटछला नं० २।

अकरोट—[मग०] १. अखरोट। अघोट। २. [ब० कण्डू०] अघोट जंगली। वन अघोट। जंगली अखरोट।

अकरोटु—[ते०]

अकरोटु—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोटु—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरकरा। आकरकरम। अकरकरहा।
अकरामक—[सं०]

अकरी—[दि०] कटछला नं० २।

अकरोट—[मग०] १. अखरोट। अघोट। २. [ब० कण्डू०] अघोट जंगली। वन अघोट। जंगली अखरोट।

अकरोटु—[ते०]

अकरोटु—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोटु—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरकरा। आकरकरम। अकरकरहा।
अकरामक—[सं०]

अकरी—[दि०] कटछला नं० २।

अकरोट—[मग०] १. अखरोट। अघोट। २. [ब० कण्डू०] अघोट जंगली। वन अघोट। जंगली अखरोट।

अकरोटु—[ते०]

अकरोटु—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोटु—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरकरा। आकरकरम। अकरकरहा।
अकरामक—[सं०]

अकरी—[दि०] कटछला नं० २।

अकरोट—[मग०] १. अखरोट। अघोट। २. [ब० कण्डू०] अघोट जंगली। वन अघोट। जंगली अखरोट।

अकरोटु—[ते०]

अकरोटु—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोटु—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरकरा। आकरकरम। अकरकरहा।
अकरामक—[सं०]

अकरी—[दि०] कटछला नं० २।

अकरोट—[मग०] १. अखरोट। अघोट। २. [ब० कण्डू०] अघोट जंगली। वन अघोट। जंगली अखरोट।

अकरोटु—[ते०]

अकरोटु—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोटु—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरकरा। आकरकरम। अकरकरहा।
अकरामक—[सं०]

अकरी—[दि०] कटछला नं० २।

अकरोट—[मग०] १. अखरोट। अघोट। २. [ब० कण्डू०] अघोट जंगली। वन अघोट। जंगली अखरोट।

अकरोटु—[ते०]

अकरोटु—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोटु—[सा०]

अकरोट—[सं०]

अकरोट—[दि०]

अकरोट—[ग०]

अकरोट—[मग०]

अकरोट—[सा०]

अकरोट—[सं

Acacia Ferruginea. Syn: Mimosa ferruginea २. [अ० फा०] अकाकिया। यह एक प्रकार के वृक्ष के वृक्ष का गोंद है। इस वृक्ष के बीज को "करज" कहते हैं। यह काले रंग का, स्वाद में कटुवा और सुगन्धयुक्त होता है। अनेक विज्ञानों की सम्मति है कि अकाकिया वृक्ष की जाति के एक वृक्ष का गोंद है, किंतु वास्तव में यह इस वृक्ष का गोंद नहीं है। यह इस वृक्ष की ताजी और कोमल फलियों से उत्पन्न द्रव सत्व है। इसका वृक्ष तैर के वृक्ष की जाति का होता है और नाम भी तैर के ही समान है। कई प्रांतों में इसको काळा वृक्ष भी कहते हैं, इस कारण मैंने इसका प्रधान नाम 'बबर काळा' रखा है और इसका सविस्तर वर्णन तथा गुण-दोष इसी नाम के अंतर्गत दिया है; पाठकों के लाभार्थ इस वृक्ष का चित्र यहाँ दे दिया जाता है।

गुण-दोष—अकाकिया संकोचक, लिम्बकारक तथा अस्ति-सार, आमातिसार, आमरक्तितार, सूत्राक्ष और जीर्ण वस्ति के दाहक गुणकारी है। यद्यपि अकाकिया अस्ति-सार आदि में अफीम अथवा अफीम के योग से बनी हुई औषधियों की अपेक्षा कम गुणकारी है, तथापि यह अन्य वृद्धि औषधों अथवा खनिज संकोचक गुणवाली औषधियों की अपेक्षा स्वतंत्र व्यवहार करने से अधिक लाभदायक होता है। जब जलोदर का रोमी अस्ति-सार वा रक्तितार से पीड़ित होता है, तब अफीम अथवा अफीम मिली हुई औषध प्रायः हानिकर होती है; क्योंकि वह प्रायः जलोदर को बढ़ाती है। ऐसी अवस्था में अकाकिया का प्रयोग उपकारी होता है।

जिन ताजी फलियों में कोमल बीज हों अथवा बीज गुठल हुए हों, उनको धूप में सुखाकर चूर्ण करके अस्ति-सार और रक्तितार आदि में सेवन कराने से लाभ होता है। यदि इसमें कोई दूसरी संकोचक, लिम्बकारक, उत्तेजक वृद्धि और अफीम मिलाई जाय तो वह और शीघ्र गुणकारी हो जाती है। इसी प्रकार अकाकिया में भी इन औषधियों के मिलाने से गुणों की विशेष वृद्धि होती है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—अशुद्ध अवस्था में तीव्र दर्जन में शीतल और रुच तथा शुद्ध किया हुआ दूसरे दर्जन में ठंडा और रुच है। रुचता-प्रद, मल को दुःखित अवस्था से रोकनेवाला, वर्द्धक, गुच्छ से रुधिर को रोकनेवाला, आमाशय और यकृत को बलकारी, नेत्रों को बलप्रद और उनके दुःखने में गुणकारी तथा रुधिर-स्राव को बंद करनेवाला है एवं शुद्ध-अंश में इसका खाना और लेप करना गुणकारी है। यह रोग उत्पन्न करनेवाला है।

दर्पनाशक—बाधाम-रोगन।

प्रतिनिधि—चंदन और रसात।

मात्रा—२५ मासे।

अकात्सज बुद्धि—[मला०] अमरबेल नं० २। आकाश बहुरी। अमरबेली।

अकानादि—[हि०] पाठा जलु। अंबष्टा। जलु पाठा।

अकान्विधि—[उ०] पाठा। पाड़ी।

अकारकरम—[सं०] अकरकरा। अकरकरम। अकरकरहा।

अकारुन—[अ०] बब। बबा।

अकाव—[हि०] आक। अकं। मदार।

अकाश गच्छ गच्छे—[ला०] नाही। कछरी। नाई।

अकाश गच्छन—[ता०] नाही। कछरी। नाई।

अकाशपवन—[१०] अमरबेल नं० १। आकाश बैबर।

अकाश बहुरी।

अकाशबेल—[हि०] अमरबेल नं० २। आकाश बहुरी।

अमरबेली।

अकाश मांसी—[हि०] अकास मांसी। सूक्ष्म जटामांसी।

छोटी जटामांसी।

अकास गच्छाह—[१०] नाही। नाई।

अकासबेल—[हि०] १. अमरबेल नं० २। २. [गु०] अमर-बेल नं० १। आकाशबहुरी।

अकास मांसी—[हि०] आकाशमांसी। सूक्ष्म जटामांसी।

छोटी जटामांसी।

अकाहली—[य०]

अकाहली—[य०] अकं गुष्ठी। अकंहुजी। वृधियार।

अकाहाली—[य०]

अकौट—[य०] यह एक प्रसिद्ध पथर है। इसका रंग सफेद, गहरा, लाज, नीला वा पीला होता है। सुसज्जमान फकीर प्रायः इसकी माळा गले में पहनते हैं।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—दूसरे दर्जन में शीतल और रुच, हृदय का बलकारी, हृलदित का गुणकारक, हृषिकारक का रोकनेवाला, विषधनः आतव का रोकक और दृष्टि के लिये बलकारक है। इसको पास रखने से क्रोध की गर्मी दूर होती है। यह गुरद और सले को हानिकारक है।

दर्पनाशक—कतीरा और कटू के बीज।

प्रतिनिधि—मूँगा और कहरवा।

मात्रा—१५ माश।

अकु—[उ०] ईस। इष्ट। ऊल। गला।

अकुजे मुडु—[ते०] यूहर नं० १। रनुही।

अकुप्य—[सं०] १. सेना। स्वर्ण धातु। २. चाँदी। रजत।


रोप्य। रुपा।

अकुरुन—[य०] बब। बबा। बोद्ध-पथ।

अकुजे मूँ—[ते०] यूहर नं० १।

अकूट—[सं०] अमाज फल।

अकौट—[सं०] सुपारी। गुवाक वृक्ष।



અકાકિયા વૃક્ષ

अकोट-[ख०] कोसम। कोराश्र।

अकोट कोरा-[र०] अकरकरा। आकरकरम। अकरकरहा।

अकोट-[रि०] देरा। अकोट। देरा। [र०] अखरोट जंगली। वन अघोट। जंगली अखरोट।

अकोहर-[रि०] देरा। अकोट वृक्ष।

अकोशा-[रि०] आक। अके वृक्ष। मदार।

अकरकरमु-[ते०]

अकरकारम्-[दा०]

अकलकर-[स०]

अकलकारा-[म०]

अकोते-[स०]

अक्रांता-[स०]

अकोट-[दा०]

अकोट-[म०]

अक्रिका-[स०]

अक्रिका-[स०]

अक्रोमियाडल जह्व-[अ०] सोनामकनी। स्वर्णमाचिक धातु।

अक्त-[स०] १. बहेड़ा। विभीतक वृक्ष। २. चौहार कोड़ा।

सौवचैल लवण। सोंवर नोन। ३. नूतिया। तुय। नील।

योथा। ४. रुद्राक्ष। उद्गाक्ष। ५. कर्प परिमाण। २ तोले। ६.

अपमक। ईंदाक्ष। ७. कमलमट्टा। पद्मबीज।

अक्त-[स०] १. बहेड़ा। विभीतक वृक्ष। २. तिनिश। जारुज।

वंजुल वृक्ष। ३. रुद्राक्ष। उद्गाक्ष। ४. अपमक। ईंदाक्ष। ५.

कर्प परिमाण। २ तोले।

अक्तकारका-[स०] पीकुबार। घृतकुमारी। ग्वार पाठा।

अक्तकाष्ठ-[स०] बहेड़ा। विभीतक।

अक्तगंधिनी-[स०] ककड़ी। अतिबला।

अक्ततंडुल-[स०] ककड़ी। अतिबला।

अक्त-[स०] १. यव। जौ। २. शील। लाजा। लावा।

अक्ता-[स०] काकड़ा सिंगी। ककैटग्री।

अक्तैल-[स०] बहेड़े का तेल। विभीतक तैल।

अक्तधर-[स०] सहोग। साखेट। सिहोर।

अक्तधूत-[स०] १. बैल। वृक्ष।

अक्तधूतिल-[स०] १. बैल। वृक्ष।

अक्तपाक-[स०] चौहार कोड़ा। सौवचैल लवण। सोंवर नोन।

अक्तपिंड-[स०] शंखाहुली। शंखपुष्पी।

अक्तीड़-[स०] १. धमासा। दुराजभा। २. वनतिका।

श्वेतयोना। श्वेतनुन्हा।

अक्तीड़का-[स०] १. शंखिनी। यवतिका। २. धमासा।

दुराजभा। ३. श्वेतयोना। श्वेतनुन्हा।

अक्तीड़ा-[स०] १. श्वेत योना। श्वेतनुन्हा। वनतिका।

२. शंखिनी। यवतिका। यवेली।

अक्त्य-[स०] १. गौरैया। चटक पक्षी। २. बगेरी। वनचटक पक्षी।

अक्तर-[स०] १. ओगा। अपामाग। चिचड़ा। २. जल। पानी।

अक्तरखटक-[स०] पांशु लवण। मडियानोन। रेह का नोन।

अक्तीर्यवान-[स०] कनेर सफेद। श्वेत करवीर। सफेद कनेर।

अक्तरस्थ-[स०] कैय। करिय वृक्ष।

अक्तर लवण-[स०] नमक। लवण।

अक्ति-[स०] नेत्र। अक्षि। चक्षु।

अक्तिक-[स०] आचलुक। रंजन द्रुम।

अक्तिपीलु-[स०] यकायन। महानिंब।

अक्तिमेथज-[स०] पठानी लेख। पटिका लेख।

अक्तिष-[स०] १. पिंगा निमक। समुद्र लवण। २. सहि-

जन। शोभाजन वृक्ष। सैजन। ३. काळी मिर्च। गोख मरिच।

अक्तोक्त-[स०] आचलुक। रंजनद्रुम।

अक्तीच-[स०] १. सहिजन। शोभाजन वृक्ष। सुनगा। २.

बकायन। महानिंब। ३. पिंगा नोन। समुद्रलवण। ४.

मिर्च। काळी मिर्च। गोख मिर्च।

अक्त्य-[स०] आचलुक। रंजनद्रुम।

अक्तीट-[स०] १. अखरोट। गिरिज पीलु। २. अखरोट जंगली।

वन अघोट। ३. पीलु। फल।

अक्तीटक-[स०] १. अखरोट। अघोट। २. पीलु फल।

अक्तीटी-[स०] फल।

अक्तीड-[स०] अखरोट। कपेराज। पहाड़ी पीलु।

अक्तीडक-[स०] अखरोट। कपेराज। पहाड़ी पीलु।

अक्तीडम्-[ते०] अखरोट। अघोट वृक्ष।

अक्तीहार-[स०] खजर मीठा। मधुखूरिका।

अक्तम्-[स०] शीतल चीनी। ककोल।

अक्त्य-[स०] जोदाड़ कोड़ा। सौवचैल। सोंवर नमक।

अक्तीडा-[स०] अंधाहुली। अघःपुष्पी।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-वैष-हलकी, हृविकारक,

बलदायक, कफज, वातनाशक, किंचित् पित्तकारी और हाजमा

वढ़ानेवाली है।

अखतनाक उल्-रैहम-[फ०] योपापसरार। हिस्टेरिया नामक

रोग।

अखतलाल कलब-[अ०] हृक्पे। होलदिल रोग।

अखद-[स०] चिरंजी। पिशाल वृक्ष।

अखनी-[रि०] तकमांस। खाल और मलाके के साथ विचि-

पूर्यक उवाळा हुआ मांस।

अखर-[रि०] कपास। कार्पासी वृक्ष।

अखरीज-[अ०] कुसुम । कुसुंभ । बरें ।

अखरोट-[खि०, बे०, फ०, गु०] अखरोट। [सि०] अणोट,
आणोट, आखोट, आणोट दूयादि। [हि०] पहाड़।
पिण्डु। [ब०] आकरोट। आखरोट। [म०] अक्रोट
अखरोड। [स०] अखरोड। अखोट। [अ०] आखोले।
वेहद गोमुसर। [ते०] अचोबसु। केंड गोमुसु। अकरोड।
[झ०] अक्रोट। [ता०] अकरोटु। [ता०] अकरोट।
[५०] अकरोट। दून। चारमग्न। चारमग्न। अनपाज।
दनदाज। खोर। का। डपें। अखरी। क्रोट। कभोट।
सरदाज। वज्जु। मज्जु। टनका। [भो०] टगशि'व। [आसा०]
कबयि'व। [लि०] कोनल। [काश०] अला। कोट दुगु।
[भ०] उड्डु। मेज्जु। [का०] चार मज्जु। गिराणें।
[अ०] जौजु। जौजु। जेजुल हि'द। [ते०] Juglans
Regia Syn: Juglans Arguta, [अ०] Walnut.

अखरोट एक प्रसिद्ध कावुरी फल या मेवा है। यह दो प्रकार का होता है। एक कगनीय अखरोट जिसका छिलका पतला होता है और दूसरा कठक जिसका छिलका मोटा होता है। जो कुछ रोगवा कसे उबक जाता है और अती भीति सींचा जाता है, उसके फल का छिलका पतला होता है; तथा जो कुछ बुरा ही वाक्य उपन्य होता है, उसका छिलका मोटा होता है। इसके कुछ इस देश के हिमालय के गरम प्रांत, काश्मीर से पृथ्वी की और धीरे धीरे खासिया पहाड़ी तथा मनीपुर आदि अनेक प्रांतों में पाए जाते हैं।

इसका रूच बहुत बढ़ा, सम्य पाकर गिरेवाला और नमालाकर सुगंधित होता है। झाल खाकी रंग की श्राव से दो षष्ठ तक मोटी होती है। इसकी श्राव के पंजाब में 'डि'डाल कहते हैं। पत्ते ६ से १२ इंच तक लंबे, चौड़े, अष्टाकार और अश्रुदार होते हैं। वे ग्रीन काज में पाए जाते हैं और माघ से चैत्र तक नए पत्ते निकल आते हैं। फूल मैंगला के फूल के समान के इरावण पत्र सफेद रंग के होते हैं और गुच्छों में आते हैं। ३०-४० वर्ष के बाद वृक्षों में फल जानने लगते हैं। चैत्र-विशाख में फूल खगते हैं; फिर फल लम्बर आगते से श्रावित तक पक जाते हैं। फल मोटा-कर २ इंच तक लंबे, मोटे और मुदेदार होते हैं और उनसे अक्षर कठोर चीज होता है। इसके अक्षर एक प्रकार का दूध भी होता है; इससेबेब पत्तों का तोड़कर तीन मास तक रूच छोड़ते हैं। इस समय तक यह पौदेदार पदार्थ गुंदा बन जाता है। इससे तेल भी निकलता है।

उपर्युक्त दो प्रकार के अश्वरोहों के अतिरिक्त एक जंगली अश्वरोह भी होता है, जिसका परिचय आगे दिया जाता है।

अखरोट की गिरी भूरे रंग की और चिकनी होती है। वह स्वाद में फीकी और बादाम की मींगी के समान स्वादिष्ट होती है।

गुण-दोष—यह वादाम के समान गुणकारी है। मधुर, कुछ खट्टा, स्निग्ध, शीतल, वीर्य-वर्द्धक, गरम, रुचिकारक, कफ और पित्तकारी, भारी, प्रिय, बल बढ़ानेवाला, मजबूत और मज के बांधनेवाला तथा वात, पित्त, खय रोग, वात-रोग, हृदयरोग, रुधिर-विकार, रक्तवात और दाढ़ को हरनेवाला है।

गिरि मिली के साथ खाने से रोटापन जाती है, परंतु मुख में दाने निरुद्ध खाते हैं और जीभ में भारीपन तथा विशुद्ध उपरि करती हैं; और यदि गिरि के ऊपर का सफेद झिलका उबार दिया जाय तो मुख और तालू को हानि नहीं पहुँचाता। ज्वार की मूली के साथ ढेर तक तवे पर भुजने से और हाथों से मजने से झिलका निरुद्ध घाता है। गाम मिसाज करना है। यदि कुछ कट जान पड़े तो शिंकड़ना का सेवन करना लाभदायक है।


यूनानी मतानुसार गुण-दोष—पहले दर्जे में गरम और दूसरे में रुच, आधेते मृदु, प्रकृति को मृदुकारक, व्यर्थ मल का नाशक, भोजनप्रद, अजीर्ण-नाशक, मलिनक, हृदय, यकृत और आंतरिक हिंदियों को बलकारक है। इसकी भूमी हृद्दीर्घांगी शक्तिजन्य काम में गुणकारी है। उष्ण प्रकृतिवालों को हानिकारक है।

दर्पनाशक—अनार का रस ।

प्रतिनिधि—चिरंजी और चित्तगोजा ।


मात्रा—१-२ तोले ।

प्रयोग—१. इस वृक्ष की छात्र कृमिनाशक और स्वच्छता-कारक है। इसको चयान और रतियों पर मलन से होठ सुँदर और ठाल हो जाते हैं; इस कारण पंजाब की जियाँ इसका व्यवहार करती हैं। आँतों के कड़े नष्ट करने के लिये छात्र का काढ़ा पीटाया जाता है। परे सेकेचक और बलकारक होते हैं। पत्तों का काढ़ा कृमिनाशक तथा सूजे हुए एवं मवादुवाले वायों पर गुणकारी है। फल आनवात का धीरे धीरे नाश करनेवाला है। इसकी पुरानी गिरी खाँसी बुझाकर नरनयात्री और तबकी रोग उपलब्ध करनेवाली है। ताजी गिरी रान में उचम होती है। इसकी छात्र और मल के छिन्नक के काम में आते हैं। इसकी गिरी पैयिहक है; किंतु अधिक खाने से मुख में छात्रे बूज जाते हैं और फिर में पीड़ा होने लग जाती है। शुद्ध या मिश्रि के साथ खाने से गुणकारी है। २. यथा गिरी फोड़ों को साफ करने के लिये इसके काड़े से धोना चाहिए। ३. परे आद्री और बलकारी है तथा उमका छात्र कृमिनाशक है। ४. कंदमाषा पर इससे पत्तों का काढ़ा देना और उसी से गाँठ धोना लाभकारी है। ५. गडिया में हमकी गिरी काँसे से कायादा होता है और स्तम्भ गूढ़ होता है। ६. हमको के आद्री लगाने से बिप का प्रभाव नष्ट होता है। ७. महक्या (स्नायक) की सूजन पर



અલરોટ

[૧૬]



અલરોટ જંગલી

हसकी छात्र को पानी में पीसकर गरम करके लेप करना और पट्टी बांधकर सेंकना लाभकारी है। १५-२० दिन में इस प्रयोग से श्रयंत लाभ होता है। ८. बाढ़ी की पीड़ा में ताजी पीसी गिरी का लेप करके, हूँट गरम कर, उस पर जल छिड़क, कपड़ा लपेटकर इससे सेंक करने से फायदा होता है।

९. दाढ़ में प्रातःकाल, हाथ-मुँह धोकर, दूध से गिरी को बासी पीसकर लेप करने से लाभ होता है। १०. दाँत साफ करने और उनके कीड़े नष्ट करने के लिये हसकी छात्र की दातुन करना उत्तम है। ११. अफीम और भिलावों के विष पर गिरी छाना लाभजनक है। १२. नाड़ीवृष (नासूर) पर सम भाग मेम मीठे तेल में गलाकर, पीसी हुई गिरी मिलाकर, लेप करने से फायदा होता है। १३. अल्व की उधेति बढ़ाने के लिये दो अखरोट और तीन हरीतकी की गुठली जलाकर, उसकी भस्म के साथ ४ दाना काली मिर्च को खरख करके घेंजल लगाना चाहिए। १४. हसका छिन्क उखाड़कर पिते से गुलाब का काम होता है। १५. रक्षाश की रुधिर बंद करने के लिये इसके छिलके की भस्म को किसी विट्ठी भीषण के साथ सिलाना गुणकारी है। १६. इसके कोमल पत्तों का मीठल किया हुआ काष्ठा पिजाने से सब प्रकार के दस्त बंद हो जाते हैं। १७.

जत में ताजे अखरोट का छिलका चोटवाले स्थान पर लगाने से बहुत ज़ाम होता है। १८. कान की पीड़ा में गरम किया हुआ पीले पत्तों का निचोड़ा हुआ रस डालना चाहिए। १९. ग्वास रोग में ताजे अखरोट का मधु में डाला हुआ मुरब्बा रात को सोते समय २ तोले की मात्रा में सेवन करने से बहुत ज़ाम होता है। २०. इसके छिलके की राख आगुमती की यदि मधु के साथ बत्ती बनाकर शंख रले तो शत्रु का आना रुक जाता है।

अखरोट का तेल—[१०] अखरोट का तेल। [२०] अखोट तैल। [५०] रोगुन अखरोट। [६०] रोगुन चारमज्ज। [७०] दुहनुखोजेज।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—अखरोट का तेल सफेद और स्वाद में मीठा होता है। इसका स्वभाव गरम, तर, वायु के विकार, कफ और पित्त के विकारों को नष्ट करनेवाला, जोर बढ़ानेवाला, केशों को हितकारी, कफकारी, प्रायः अवयवों को बलप्रद, प्रकृति के शत्रु करनेवाला और चित्त को प्रसन्न रखनेवाला है। वष्णु प्रकृतिवालों के लिये गरिष्ठ है।

प्रतिनिधि—बादाम का तेल।

अखरोट का तेल बनाने की रीति-पहली क्रिया—४ सेर गिरी कोकड़ में डालकर घरे। जब यह महीन होकर तेल छोढ़ने लगे, तब एक सेर और डाल दे। जब अथपिरी हो जाय, तब आध सेर मिछी के ठुकड़े छोड़कर घेरने से खली जम जाती है और तेल स्वयं निकल आता है। इसे छानकर बोतल में सुरक्षित रखना चाहिए।

३

दूसरी क्रिया—गिरी को महीन कूटकर गाढ़े कपड़े की थैली में भरकर यंत्र से दबाने से सफेद, पतला और स्वादिष्ट तेल निकलता है। इस खली को पानी में उबालने से जो तेल निकलता है, वह हरे रंग का होता है। इसमें चमड़े को जलाने और कफाले घटाने की शक्ति होती है। ताजी गिरी का तेल पुरानी गिरी के तेल से अधिक मीठा होता है। पुराने तेल से दूरीष्ट आती है। यह तेल ज्यों ज्यों पुराना होता जाता है, ह्यों ह्यों इसमें कफाले घटाने की शक्ति अधिक होती जाती है।

प्रयोग—१. सरदी लगने पर या विशूचिका की एंडन में इसका मदेन करना बहुत गुणकारी है। २. शरीर का शोथ उतारने के लिये एक पाव गोमूत्र में १ से ४ तोले तक तेल डालकर पिलाना चाहिए। ३. बाढ़ी से फूले हुए अर्श पर इसे लगाना हितकारी है। ४. आर्द्रित वात में हसकी माखिख करके बाढ़ी मिटानेवाली भीषणपत्रों के काढ़े का बफारा देना उत्तम है। ५. कुष्ठ-शोथ पर हसकी माखिख गुणकारी है। ६. पागल कुत्ते के विष पर ६-९ घंटे पर एक एक तोला तेल एक छुट्टी गरम पानी में मिलाकर सेवन करने रहने से एक सप्ताह में शरीर से विष निकल जाता है।

अखरोट जंगली—[१०] जंगली अखरोट। दक्षिणी अखरोट। देशी अखरोट। [२०] अखोट। [३०] बन अखरोट। बन अखरोट। अकरोट। अकोल। जंगली अकरोट। [मरा०] जाफल अखोड। [मा०] जंगली अखरोट। जंगली पूरंडा। जेजप। जाफल। अखोड। [गु०] अखोड। अखोड। [ते०] नाट अकोट चित्त। [क०] नाट अकोड। [द्र०] नाटु अकोट कोट्टे। [क०] अकरोट। [ता०] नाटु अकरोट कोट्टे। [ते०] नाटु अकरोट विट्टे। [ला०] नाट अकोड। [मल०] बदाम। बादाम। बुआह। केरस। कनिहरि। [सि०] कसकुम। [बर०] टो-सिक यानी। [स्वाम०] कमयिन। काक या उतिक। कमन यज। [पा०] गिरंगाने हिंदी। अहार मरने हिंदी। [अ०] जोर बर्री। जोरे बर्री। खासिके हिंदी। [ते०] Aleurites Molluccana Syn: Aleurites Triloba. [अ०] The Belgaum Indian Walnut.

उप्युक्त नामों में अधिक नाम वे ही हैं जो वास्तव में अखरोट के हैं, इस कारण उनके पहले “जंगली” शब्द लगाना अच्छा है।

यह भारत के कई भागों में होता है, विशेषकर मलाबार में अधिक पाया जाता है। वास्तव में यह मलाया टापू से ही हिन्दुस्तान में आया गया है। अब यह दक्षिण भारत के प्रायः सभी प्रांतों में और विशेषकर मद्रास में अधिक होता है, क्योंकि मद्रास की भूमि इसके लिये अनुकूल होती है।

बंगाल और इसके आसपास भी यह वाटिकाओं में लगाया जाता है। इसका वृष वर्षा, ४० से ६० फुट तक ऊँचा होता है और बारहों मास हरा-भरा रहता है। कोमल शाखाएँ नटू पत्ते, लंबी धनहरे भूरे अथवा खाकी रंग के छोटे-मोटे रोशनों से भरे रहते हैं। पत्ते ४ से १२ इंच तक लंबे, चौड़ा, झंडाकार और अनीदार होते हैं। पत्ते की लंबी २ से ४ इंच तक लंबी होती है। शाखाओं के अंत में सफेद फूलों के गुच्छे लगते हैं। औषध अतु में फूल लगते हैं और फल लगकर सावन भादों तक पक जाते हैं। फल २ से २½ इंच के घेरे में गोला होते हैं तथा बीज बड़े बड़े होते हैं। इसके फलों और छोटी शाखाओं पर गोंद लगाता है। फलों का गोंद खाने के काम में आता है तथा गिरी से तेल निकाला जाता है।

गुण-दोष—फल की मीठी आरोम्य जनक और पुष्टिकारी है। इससे तेल निकाला जाता है। तेल बिराजने की क्रिया यही है जो अखरोट के तेल की है। यह कहरुषा के समान होता है। सावुन के समान जम जाता है और जहरी सूख जाता है।

प्रयोग—१. इसका तेल १-२ औंस की मात्रा में अथवा स्टु रेचन का काम करता है। ३ से ६ घंटे में अति साफ हो जाती है। एरंड के तेल के समान कोमल और अथर्व दस्त जानेवाला है; बल्कि एरंड के तेल से यह अच्छा समझा जाता है। इसमें विशेषता यह है कि न इसमें स्वाद होता है, न गंध होती है और न दस्त के समय कोई तकलीफ ही जान पड़ती है। जलन, शूल, मरोड़ और मतली आदि नहीं होती। बलाबल के विचार से १ से २ तोले तक सेवन करना चाहिए। २. मय (चाव) को भरनेवाला होता है। ३. गरिष्ठ भोजन के बड़काष्ठ पर इसके तेल या मींगी में बबूल का गोंद मिखाकर पेट और नखों पर लेप करना चाहिए। ४. यह खाने और लगाने दोनों के काम आता है। इसकी सखी (पिण्याक) भी उत्तम रेचक है।

अखिल-उल्ल मलिक—[५०] तज बादराही। कटीजा। परंग।

अखोड़ा—[५०] श्रींग। अपामार। चिचड़ा।

अखोड़ा—[५०] १. अखरोट। अघोट। २. अखरोट जंगली। वन अघोट।

अखोड़ा—[५०, मा०] अखरोट जंगली।

अखोर—[कश०] } अखरोट। अघोट।

अखोरी—[५०] } अखरोट। अघोट।

अग्रंथक—[सं०] तेजबल। तुंबर।

अग्रंथिक—[सं०] बैहार कोड़ा। सैयचैल लवण। सेंचर नेन।

अग्रंथिका—[सं०] बर्बरी। वनगुल्ली।

अगकरा—[ति०] थक लेपना। पंध्या ककौटकी। वन ककोड़ा।

अगचे—[५०] अगल। सुनिहुम।

अगज—[सं०] १. शिलाजीत। शिलाजु। २. तुंबर। तुंबुर।

३. धनिया हरा। आदं चाप्ये। ४. बैदा। परगाड़ा। बैदाक।

अगजु खालीस—[का०] हींग। हिंगु।

अगती—[ता०] अगल। सुनिहुम वृक्ष।

अगत्यो—[मा०] सेखिया। आलु पापाय।

अगथिआ—[हि०] }

अगथिआ—[गु०] }

अगथिया—[हि०] }

अगथीआ—[गु०] }

अगथीयो—[गु०] }

अगथ्यो—[मा०] सेखिया। आलु पापाय।

अगद्—[सं०] १. चकवैड। चकमर। २. रोग। व्याधि। ३.

औषध। दवा। ४. रोगमुक्त। व्याधिमुक्त। ५.

आरोम्य। नीरोग। ६. [सं०] दृढमूर्ति। दृढम। कोटारी।

अंग सुंदर आदि। [हि०] दाद-मर्दन। दादमारी। दाद-

मर्दनी। [गु०, मत०] दाद-मर्दन। [द०] दाद का पत्ता।

दाद का पात। बिलावती अगती। [ता०] शिमई अगति।

सिमई अगति। वंडू कोहि। [ते०] सिमा अविच्छ। सिम

अविच्छ। सिम अविच्छ। [उ०] जाहुमारी। [का०, खान०]

शिमै अगरी। शिमै अगसे। [झ०] शिमै अगति। वंडू कोहि।

[मत०] शिम अकटी। [लै०] Cassia Alata. Syn:


Senna Alata.

अगद् के वृक्ष बंगाल, पश्चिमी प्रायद्वीप और बरमा आदि कई प्रांतों में होते हैं। यह चकवैड और कसंदी आदि की जाति की बूटी है। इसका वृष छोटा या भाऊ बड़ा होता है। शाखाएँ मोटी और अंत में रोएँदार होती हैं। पत्ते १-२ फुट लंबे लंबों पर ४ से १०-१२ तक जोड़े लगते हैं। वे झंडाकार और २ से ६ इंच तक लंबे होते हैं। फूल छोटी डंडी पर आते हैं। उनके दल १। इंच लंबे, चमकीले, पीले रंग के और काखी रेखाओं से युक्त होते हैं। फलियाँ ४ से ८ इंच तक लंबी और आध से पैग इंच तक चौड़ी होती हैं। उनमें २० या इससे अधिक बीज होते हैं। यह एक प्रकार का चकवैड है, जो वनों, उपवनों तथा ग्रामों के पास शपथ होता है।

गुण—दाह, पामा, छुनखी और चिचिंका रोग का नाश करनेवाला है।

पत्तों और फूलों का सेवन बलकारी है। ताम्बिल लोग इसके पंचांग को दैर्घ्य, कामेच्छा की कमी और विषेले जंतुओं के काटने पर व्यवहार में लाते हैं।

प्रयोग—१. इसकी जड़, पत्ते आदि औषध के प्रयोग में आते हैं। वे पुराने रोगों की अपेक्षा नवीन रोगों में अधिक गुणकारी होते हैं। दाद के लिये यह एक बहुत ही अच्छी औषध है। यह दूसरे चर्मरोगों में भी व्यवहृत होता है तथा सर्पविष पर भी लाभकारी है। गले के रोग, व्यास रोग और



ଅମାୟ

धर्म रोग में इसके पत्तों और फूलों का काड़ा जिन में कई बार देना चाहिए। २. दाद-रोग में इसकी जड़ को सुहामे और हरीतकी के साथ पीसकर लेप करना चाहिए। ताजे पत्तों को पीसकर लेप करने से या उनके कुड़ दिनें तक दाद पर रगड़ते रहने से अथवा नमक के साथ पीसकर लेप करने से ज़ाम होता है। ३. मुखपाक या मुख के छाले में पत्तों के काढ़े से कुछा करना चाहिए। ४. खाँसी में इसके पत्तों को चटुसे के पत्तों के साथ चूसते रहने से ज़ाम होता है। ५. बजबुद्धि के लिये पत्तों का चूर्ण मधु के साथ चाटने से फायदा होता है। ६. दाद में फूलों की पुष्टिस्त लाभकारी है। ७. बिप्ले जीर्णों के दश पर पत्ते का रस मलना चाहिए। ८. उपदंश के घाव पर पत्तों का रस जगाना अथवा पत्तों को उवाककर बफारा देना हितकारी है। ९. पामा, लुजली आदि पर पत्तों को नीबू के रस में पीसकर लेप करना चाहिए। लुजली में पत्तों और फूलों के काढ़े से कई बार पोना चाहिए। इसकी छाल में भी यही गुण है। १०. कोष्ठद्वता में पत्तों के चूर्ण की फंकी देनी चाहिए। ११. इसके पत्तों को सनाय के साथ उवाककर पिलाने से अथवा सूखे पत्तों का काड़ा देने से दस्त आते हैं।

अग्रन—[१०] जवा। चंडूल पत्नी।

अग्रनचशमा नो काच—[५०] आतसी सीसा। सूर्यकांत।

अग्रन चिड़िया—[१०] जवा। भद्राज्ञ पत्नी। चंडूल।

अग्रया—[५०] यह युवानी ओपधि इसी नाम से प्रसिद्ध है। रसायनी लोग इस बूटी की तलाश में बहुत रहते हैं। इसका रंग हरा और स्वाद कड़ुवा तथा तीखा होता है।

गुण-दोष—तीसरे दर्जे में गरम और दूसरे में रुच है।

यह अरुत कामोद्दीपक है। इसके स्वरस में गंधक को ४० दिन भिगोकर पूष में रले। फिर २ रती मात्रा पान के साथ सेवन करने से पुत्रा की अर्थात् वृद्धि होती है। इसके स्वरस के द्वारा भस्म किया हुआ धंग व्यास और कास की गुणकारी है। लव्हा को हाथि करनेवाला और लुजली उपच करनेवाला है।

दर्पनाशक—सुर्वा सेल और गाय का घी।

मात्रा—२ रती।

अग्रया घास—[१०, २०] रोहिंस घास नं० १। रोहिंस तुष।

अग्रया घात—[३०] अरनी। अग्रिमंथ। गनिवार।

अग्रर—[१०] अग्रर। [२०] अग्ररु। मय। जोड़। राजहि।

योगज। षंकि। कृमिज। कृमिजंघ। अनापक आदि।

[२०] अग्ररु। वर। अग्रर काष्ठ। अग्रर चंदन। [३०] ५०, १००, २००, ३००] अग्रर। अग्ररु। [४०, ५०, ६०] अग्रर।

अग्रर। [५०] अहिलकटे। अग्ररकटे। अग्रर कट्टे।

[६०] जड़। जड़ फारसी। [७०] हिंदी अग्रर। [८०] अग्ररुचिचंड। [९०] कृष्णा अग्रर। अग्रर काष्ठसु। [आस०]

सली। सधी। विस्वाज। [का०] जड़ हिंदी। वड़े हिंदी।

वदुर्ग। अग्रर हिंदी। अग्रर। [४०] अग्रर हिंदी। जड़।

औड़। औड़े हिंदी। वड़े हिंदी। अग्रलुगेन। जड़ ग्वाम।

[ले०] Aquilaria agallocha [म०] Calambac;

Aloe wood; Eagle wood.

अग्रर के वृक्ष पूष हिमालय, भूटान, आसाम, खासिया पहाड़, सिलहट, मालाबार, सलयाचल और मनीपुर आदि प्रांतों में पाए जाते हैं। यह वृक्ष बहुत बड़ा और ऊँचा होता है। बारहों मास हरा भरा रहता है और छोटी कोमल शाखाओंवाला होता है। छाल पतली होती है। लकड़ी सफेद, कोमल, चिकनी और काटने पर गंधयुक्त होती है। इसका सार भाग बहुत दृढ़, काले रंग का और मधु के समान गंधवाला होता है। पत्ते २ से ३। इंच तक लंबे, चौड़े, चमकीले, झंडाकार और असीधर होते हैं। वे अल्प वृक्ष के पत्तों की नाई पतकड़ में नहीं गिरते। इस पर के फूल-फल अन्वहोनी बात से प्रतीत होते हैं। फूल सफेद और फल १-२ इंच लंबे होते हैं।

इस वृक्ष की लकड़ी सफेद, कुछ पीलावन लिए खुरदुरी और रेरोदार होती है। इसमें बहुधा कीड़े लग जाते हैं। जब वह बिगड़ने लगती है, तब उसको काटकर टुकड़ करके भूमि में गाढ़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद वे भारी, काले, तेलिया और सुगंधित हो जाते हैं। सिलहट की अग्रर अच्छी होती है। जिसका रंग काला हो, जो वजन में भारी हो और पानी में डालने से दूध जग्य तथा पानी से निकासकर कपड़े या हाथ से जल का अंश पोंछ करके दियासलाई लगा देने से वह बत्ती के समान जलने लगे एवं उसमें से निकला हुआ पूष सुगंधित हो वह श्रेष्ठ है।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—गरम, कटु, तिक्त, पित्तकारक, हलकी, कान और श्रंस के रोगों का नाश करनेवाली तथा शीत, वात, कुष्ठ और कफ के हरनेवाली है। मंगलकारी और सुगंधित पूष में व्ययहार करने योग्य है।

युवानी मतानुसार गुण-दोष—दूसरे दर्जे में गरम और तीसरे में रुच, प्राणवायु को स्थण्डकारक, रोध-वद्धारक, हृदय को प्रसन्नकारक, स्नायु को बलकारी, इन्द्रिय, यकृत, पेशाब और अंत्रि को बल देनेवाली, वातनाशक, गर्भाशय की शीतता को जामकारी, ओजयद और हृदय की व्याकुलता का नाश करनेवाली है। गरम मिजाज को हानिकारक है।

दर्पनाशक—कूपर और गुलाब।

प्रतिनिधि—दाजचीनी, जौग, केंसर, चंदन, बालहृष्ट और रूसी मसकी।

मात्रा—६ रती से ३ मासे।

प्रयोग—१. अग्रर की उत्तम लकड़ी ओपध-प्रयोग में आती है। यह सुगंधित पुषादि में डाली जाती है। वात-

रक्त में अगर और सेठ का काड़ा पिजाने से और शुच्य स्थान में इसका लेप करने से लाभ होता है। ३. अतिसार में अगर और अतिस के चूर्ण का सेवन करना गुणकारी है। ४. छवि वा चर्मन में अगर और भूने हुए कमलगटे की सफेद गिरी के चूर्ण को मधु के साथ घाटना चाहिए। ५. चकूर (धुमरी) में इसकी लकड़ी सूचना हितकारी है। ६. ज्वर की लूपा में इसका काड़ा पिजाना और ज्वर में अगर और सतावर का काड़ा देना हितकारी है। ७. पसीना रोकने के लिये इसका महीन चूर्ण मजना चाहिए। ८. मंदासि और हृदय रोग में इसके चूर्ण को मधु के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ९. अगर का गेड़ वात रोग में लेप करना हितकारी है। १०. अगर का तेज गर्म, कृमिनाशक, भोजन को बढ़ानेवाला तथा ज्ञायु को बढ़ करनेवाला है। वात रोग, गठिया और लुजली में इसकी मालिश करनी चाहिए।

प्रतिनिधि—देवदारु का तेल।

अगर तुरकी—[५०] } बच। बचा। घोर बच।
अगर तुर्की—[५०] }
अगर सप्त—[५०] अगर। अगुरु।
अगरसार—[५०] काली अगर। स्वाद्यगुरु। स्वाद्य अगर।
अगरा—[५०] }
अगरी—[५०] } देवदात्री। देवताङ्ग। चघर बेज। सैन्या।
अगरु—[५०, ५०] अगर। अगुरु।
अगरुकाष्ठ—[५०] अगर। अगुरु।
अगरुकिङ्ग—[५०] शीशम। शिशुका वृक्ष।
अगरु चन्दन—[५०] अगर अगर।
अगरुसार—[५०] काली अगर। कृष्णागुरु। स्वाद्य अगर।
अगर तुर्की—[५०] बच। बचा।
अगर (हदी—[५०, ५०] }
अगलुगेन—[५०] } अगर। अगुरु।
अगलु शोडि—[५०] वाडा। पाड़ी।
अगरुस्मरि—[५०] जलकुंभी। वारिपथी। कुंभिका।
अगसि—[५०] तीसी। अजसी। अतसी।
अगसे—[५०, ५०] } १. अगरसे। [५०] अगरसे। बंगसेन।
अगसेध—[५०] } बक। सुनिद्रम। हृत्वादि। [५०]
अगरुस्त—[५०] } बसना। हतिया। हथिया। अगथिया।
अगरुस्तान—[५०, ५०] } अगसिया। [५०] बक। बक। बक
अगरुस्तान—[५०] } कुलेर माङ्ग। [५०] हद्गा। [५०]
अगसेयो। अगसेयो। [५०] अगसे। अगिसे। [५०]
अगथियो। अगथियो। अगथियो। [५०] हद्गा। हथिया।
[५०] अगिसे। अगिसे। अगिसे। अगिसे। [५०]
अगति। अगति। [५०] अगति। अगति। [५०]
Sesbania grandiflora. Syn: Aeschynomene

grandiflora. Syn: Agati grandiflora. Syn: Coromilla grandiflora. [५०] Large-flowered Agati.

अग्रस्त का वृक्ष मध्यम आकार का २० से ३० फुट तक ऊँचा होता है। छात्र हलके गुरे रंग की और चिकनी होती है। ऊकड़ी सफेद और कोमल होती है। पत्ते इमली के पत्तों के समान पर उनसे आकार में बड़े १-११ इंच लंबे, किंचित् झंझाकार, आध से एक इंच तक लंबे सीक्रे पर १०-१२ जोड़े समवर्ती लगते हैं। फूल २ से ४ इंच तक लंबे, तिरछे, लाल या सफेद होते हैं। फलियाँ १०-१२ इंच लंबी, तिहाई इंच चौड़ी और चिपटी होती हैं।

यह वाटिकाओं में लगाया जाता है; विशेषकर दक्षिण भारत, गंगा के बासपास, दोआब और बंगाल में अधिक होता है। फूल के रंगों के भेद से यह चार प्रकार का होता है। इनमें से सफेद और किंचित् पीले फूलवाले अग्रस्त का वृक्ष प्रायः हिंदुस्तान के दक्षिण और पूर्वी प्रांत, अंतरवेद और राजपूताना आदि अनेक प्रांतों में होता है। लाल फूलवाले अग्रस्त का वृक्ष भी कहीं कहीं वाटिकाओं में पाया जाता है, किंतु बंगाल में अधिक देखने में आता है। इसका वृक्ष शीर्षजीवी नहीं होता, प्रायः ७-८ वर्ष में सूख जाता है। वर्षा ऋतु से शीत काल तक फूल-फल लगते रहते हैं। फूलों का शाक और बज्र के बनते हैं।

इसके वृक्ष लगाने के लिये वर्षा ऋतु उत्तम समय है। बीज से और शाखा से गुल कलम करके पीछे तैयार किए जाते हैं। इसके लिये साधारण दुम्मत मिट्टी पर्याप्त है और छाद देने से वृक्षों का तेज बढ़ता है। लाल फूलवाला अग्रस्त बारहों मास फूल देता है।


गुण-दोष—यह शीतल, रुखा, वातकारक, तिक्त, कटुवा और शीतवीर्य है। पित्त, कफ, वातुथिक्त ज्वर और प्रतिश्याय (जुकाम) का नाश करनेवाला है। इसका फूल शीतल, स्वाद कटुवा, कसेजा, पचने में बरपरा तथा चौथिया ज्वर, रतौषी, पीनस, कफ, पित्त और वात का नाश करनेवाला है।

इसके पत्ते बरपरे, कटुवे, भारी, मधुर, किंचित् गरम तथा कृमि, कफ, कंडू, विष और रक्त-पित्तनाशक हैं।


इसकी फली सारक, बुद्धिबर्धक, हजकी, पचने में मीठी, कटुवी, स्मरणशक्ति को बढ़ानेवाली, जिदोष, शूल, कफ, पांडुरोग, विष, राजरोग और शुष्मनाशक है।

इसकी पत्ती फली रुखी और बाढ़ी है। इसका फूल शीतल, स्वाद में कटुवा, कसेजा, पचने में बरपरा तथा चौथिया ज्वर, रतौषी, पीनस, कफ, पित्त और वात का नाश करनेवाला है।


प्रयोग—१. इसकी जड़, छात्र, पत्ते और फूल प्रयोग में आते हैं। बंवाई में इसके पत्तों और फूलों का अघिक उपयोग किया



अमर



अमर मूषा और मूषा



Albizia

[20 21]

जाता है। नाक से शब्द करनेवाले प्रतिरवाय और शिरपीडा में इसके रस का उपयोग किया जाता है। नाक में इसके फूँक देते हैं जिससे नाक से सवाद निकलकर पीडा दूर हो जाती है। संधिवात पर छाज फूलवाले अगस्त की जड़ पानी में पीसकर खगाते हैं। जड़ का रस १-२ तोले की मात्रा में प्रतिरवाय में दिया जाता है।

पत्ते सुदुरेचक होते हैं। चेचक में छाज का हिम या फाट दिया जाता है। छाज बहुत संकोचक और बलकारी है। मरोड़ पर पत्ते की पुष्टि स लाभदायक है। उष्टिमांस पर पत्ते का रस फाल में टपकाया जाता है। बंबई में इसके फूल और कलियाँ दाख में छेड़कर अथवा तरकारी बनाकर खाते हैं। कलियों की बनावट दूसरे तरकारी का स्वाद अच्छा नहीं होता; तो भी स्वाद पर ध्यान न देकर लोग खूब खाते हैं। इसके कोमल पत्तों, फूलों और कलियों की तरकारी बनती है; पर इसका अधिक सेवन अतिसार उत्पन्न करनेवाला है। इसकी छाज प्राची होती है। २. अतिसार में छाज के चूर्ण की फंकी देना लाभदायक है। ३. मसूरिका (चेचक, शीतला) में छाज का हिम या फाट पिखाना हितकारी है। ४. प्रतिरवाय में पत्तों और फूलों का रस सूँघना चाहिए। ५. सिर की पीडा और उसके भारीपन में पत्तों और फूलों का रस नासिका द्वारा मस्तक में चढ़ाने से पानी गिरकर व्यथा नष्ट होती है। ६. कोष्ठ-बद्धता में पत्तों का काढ़ा देना चाहिए। ७. चेष्ट और चेष्ट की सूजन पर पत्तों की पुष्टि स बाँधना हितकारी है। ८. वायुयुक्त श्वर में फूल या पत्तों का रस सूँघना चाहिए। ९. वात रोग और गठिया की सूजन पर छाज फूल के अगस्त की जड़ को पानी में पीसकर गरम करके लेप करना हितकारी है। १०. छूँघ में फूलों का रस फाल में टपकाना गुणकारी है। ११. रतौषी में फूलों का शाक खाना अच्छा है। १२. लुब्धकी पर इसके रस का मर्दन करना चाहिए।

२. मौलसिरी। बकुल वृक्ष। मौलसरी।

अग्रस्तकुसुम- [सं०]
अग्रस्तद्व- [सं०] } अगस्त। अग्रिद्वम। वक वृक्ष।
अग्रस्तद्वम- [सं०] }
अग्रस्तपुष्प- [सं०] }
अग्रस्तिया- [हि०] } अगस्त। अगस्त का फूल।
अग्रस्त्य- [सं०] }
अग्रस्त्याक- [सं०] } अगस्त। वक वृक्ष। हदगा।
० अगार धूम- [सं०] } मोल। गुहधूम।
अग्निजे- [क०] } अगस्त। वक वृक्ष।
अग्निवृद्धि- [उ०, २०] } कुरंड। कुरंडिका।

अग्निवा- [हि०]
अग्निवा खड्ग- [हि०] } भूस्थ। भूस्थ। शरयान। रोहिष
अग्निवा चास- [हि०] } चाल।
अगिर- [सं०] } चीता। चित्रक पुष्प।
अग्निवर्ष- [उ०] } अरनी। अग्निमंथ। गनियार।
अग्निचेट्टु- [ते०] } कुगा। कुटम वृक्ष।

अग्निसे- [ते०] } अगस्त। वक वृक्ष।
अगुंजा- [का०] } हिंग। हिंगु।
अगुंकाष्ठ- [ते०] } अग। अगुह।
अगुयावात- [उ०] } अरनी। अग्निमंथ। गनियार।
अगुर- [प०] } अग। अगुह।
अगुह- [सं०] } अग। अगुह।
अगुह- [सं०] } शीशम। शिशपा वृक्ष।
अगुहमंथ- [सं०] } हिंग। हिंगु।
अगुहशिशपा- [सं०] } शीशम। काळा। कपिल शिशपा। काळा
शीशम।
अगुहसार- [सं०] } काजी अग। कृष्णगर। स्वाहु अग।
अगुहसार- [सं०] } शीशम। शिशपा।
अगुह- [सं०] } पुरंड सफेद। रवेतुरंड। सफेद अरंड।
अगुहगंध- [सं०] } १. हिंग। हिंगु। २. प्याज। पलाहु।
३. कस्तूरी। सुगन्धि। ४. लहसुन। लहसुन।

अग्नेथ- [हि०]
अग्नेथु- [प०] } अरनी। अग्निमंथ। गनियार। गनियल।
अग्नेथु- [प०] }
अग्नेथूरु- [हि०] }
अग्नेाकर- [ते०] } लेखसा। कर्कोटकी। लेकसा। चट्टल।
अग्नेलिचंड- [ता०] } अग। अगुह।
अग्नेद- [ब०] } पाडा। पाड़ा।
अग्ने- [सं०] } १. चीता। चित्रक। २. भिलावा। भिलातक।
३. नींद। निंदक। ४. जटरासि। पित (पचानेवाली शक्ति)
५. आग। आतिश।
अग्नेक- [सं०] } १. बोरचट्टी। इंदगोप कीट। २. भिलावा।
भिलातक। ३. चीता। चित्रक पुष्प।
अग्नेकाष्ठ- [सं०] } १. करीख। करीर। २. अग। अगुह।
३. शमी। छिकुर। साहं गाछ।
अग्नेमं- [सं०] } १. अंबर। अग्निजार। २. आतिशी शीश।
सुख्यंतिमथि।
अग्नेमर्भा- [सं०] } १. शमी। छिकुर। २. माखकगुनी बड़ी।
महाज्योतिष्मती। बड़ी माखकंगती।
अग्नेचूड- [सं०] } सुरगा। सुगां। कुक्कुट पक्षी।
अग्नेचूडा- [सं०] }

अग्निज- [सं०] } अंबर । अंबर अशहव । अग्निजार ।
अग्निजात- [सं०] } कोई कोई कहते हैं कि अग्निजार अंबर
अग्निजार- [सं०] } से एक मिश्र वस्तु है और इसका वृक्ष
अग्निजाल- [सं०] } पश्चिमी समुद्र के किनारे होता है तथा
अग्निजार नाम से प्रसिद्ध है । यह देखने में लोहित वर्ण का
और स्वाद में कड़ुवा होता है ।

अग्निजिह्वा- [सं०] } कलिहारी । जाम्बवी । करियारी ।
अग्निजिल्हिका- [सं०] } कलिहारी । जाम्बवी । करियारी ।

अग्निज्वाला- [सं०] } १. गजपीपल । गजपिपली । २. चय ।
चविका । चाव । ३. कलिहारी । जाम्बवी । ४. जलपीपल ।
जलपिपली । ५. पातकी । चव । चवई । ६. धनुरा सफेद ।
रवेतपुष्पूर ।

अग्निज्वर- [सं०] } आग से जलना । इसकी गणना आग्नेयुक्त
रोगों में है । यह रोग दो प्रकार का होता है—एक तेज
आदि से जलना; दूसरा तप्त, बोहो आदि और अग्नि से दग्ध
होना । दोनों प्रकार के अग्निज्वर के चार भेद होते हैं—
१. लुप्टदग्ध—जिसमें शरीर का वर्ण बदल जाय । २. दुग्ध-
जिसमें दाह, पीड़ा और फोड़ हो जायें तथा जो बहुत दिनों
में म्रिटे । ३. सम्यक् दग्ध—जिसमें रोग का वर्ण लोहि के
समान हो, दाह और पीड़ा हो तथा फले नहीं; और ४.
अतिदग्ध, जिसमें त्वचा और मांस सब दग्ध होकर शरीर से
पृथक् हो जायें, नसें, आयु, हड्डी, सेचि इत्यादि दग्ध हो जायें,
बन्धन अर्थात् पीड़ा और दाह हो तथा उजर, तृण, मुष्ठा हो
और जिसमें अङ्कुर दूर से निकले ।

साधारणतः यह रोग तीन भागों में विभक्त हो सकता है;
जैसे—१. साधारण दग्ध—जिसमें जला हुआ स्थान प्रायः
लाल होकर फूल जाय या उसमें थोड़ी दूर तक अर्थात् जलन
मालूम हो तथा तत्काल जलने या फफोले पड़ जायें । २.
गंभीर दग्ध—जिसमें जले हुए रोग का थोड़ा या बहुत ता
चमड़ा जलकर खराब हो जाय, उसमें कहीं कहीं ऊपर को
उभरे हुए, नरम, मोटे, भूसर या बादामी रंग के दाग या
चकते से पड़ जायें तथा इन चकत्तों के चारों ओर छोटे छोटे
फफोले पड़ें या लाली हो जाय । और ३. सांघातिक दग्ध—
जिसमें शरीर का एक स्थान या कई स्थान बहुत दूर तक
अर्थात् तीव्र अग्नि से जलते हैं ।

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-
संख्या—आमर न० ३१ । आम न० १६ । आयु न० २ ।
हमली न० ३४ । कपास न० २, २८ । कपास के बीज न०
५, १३ । करंड न० १ । करेला न० २४ । कायक न० ६ ।
केला न० ८ । केश न० १ । कहरूषा न० ४ । कोयला न० ३ ।
खैरास न० १२ । गजवर न० ४ । गिलेय न० ६ । गेहूँ न०
१३ । गोरखपान न० ६ । घीऊँआमर न० २३, ३६ । चूना

न० २५, ३१, ४१, ४२ । चैलाई न० २० । जौ न० १०, २१ ।
जामुन न० ४० । झरयेर न० २ । तिल न० ७ । तीसी न०
१८ । तीसी का तेल न० ८ । पातकी न० १० । नारियल
न० ४ । नील न० ३ । परबल कडुवा न० ३ । पादुर न० ४ ।
पीपल न० १६ । चव न० ३१ । चथुआ न० ८ । बादाम
जंगली न० २ । बिहीदाना न० ८ । घेर न० २५ । मधु न०
४० । मुलेठी न० ५ । मीठी का साग न० ३ । मेंहदी न० ५ ।
राल न० १० । लेखा बड़ी न० ७ । सफेदा न० १ । सरिवन
न० ४ । सिरका न० १४ । इरीतकी न० १० । हींग न० ८ ।

अग्निदमनक- [सं०] } अग्निदमनी । [हि०] आगद्वन ।
अग्निदमना- [हि०] } आगदमन । [म०] आग्निद्वय ।
अग्निदमनी- [सं०] } [क०] चितरे ।
अग्निद्वना- [हि०] }

अग्निदमनी छुर जाति की वनौषधि घमासे का भेद है ।
कुछ वैद्य इसको दोने का भेद मानते हैं । इसका चित्र
शालग्राम निघंटुभूषण से उद्धृत है ।

गुण-दोष—चरपीर, गरम, क्ली, चाँस और कफनाशक,
रुचिकारी, अग्नि-प्रदीपक, हृदय को हितकारी तथा वात, कफ,
गुल्म, वायुगोला और प्लीहा का नाश करनेवाली है ।

अग्निदीपन- [सं०] } वरुन । वरुण वृक्ष ।

अग्निदीप्ता- [सं०] } मालकंगनी बड़ी । महाज्योतिष्मती
जता । बड़ी मालकंगनी ।

अग्निधमन- [सं०] } वकायन । महानिच । घोड़ा निच ।

अग्निनिर्यास- [सं०] } अंबर । अग्निजार ।

अग्निपर्वा- [सं०] } भृगुष । भृगुष । अगिया । रोहिंस घास ।

अग्निपास्ता- [सं०] } चीता । चित्रक ।

अग्निफला- [सं०] } मालकंगनी बड़ी । महाज्योतिष्मती लता ।

अग्निपीज- [सं०] } १. सोना । स्वर्णधातु । २. शरनी । अग्निमंथ ।
गन्धवार ।

अग्निम- [सं०] } सोना । स्वर्ण ।

अग्निभा- [सं०] } मालकंगनी बड़ी । महाज्योतिष्मती लता ।

अग्निभु- [सं०] } १. सोना । स्वर्ण । २. जल । पानी ।

अग्निमंथ- [सं०] } शरनी । गणिकारिका ।

अग्निमथि- [सं०] } आतरी शशा । सूर्यकतमयि ।

अग्निमथन- [सं०] } शरनी । गणिकारिका ।

अग्निमय- [सं०] } विषा । हृद्ददार ।

आग्निमांथ- [सं०] } मंदाग्नि । [अ०] जोफ-वल्-मेंअदा ।

जिसमें थोड़ा भी किया हुआ भोजन भली भस्ति नहीं
पचता उसको 'मंदाग्नि' कहते हैं । मनुष्य को कफ की
अधिकता से 'मंदाग्नि' होती है, और मंदाग्नि से 'कफज रोग'
उत्पन्न होते हैं ।



अगस्त सफेद

आजकल पड़े-लिखे भारतवासियों में अधिकतर ऐसे हैं जो इस रोग के शिकार हो रहे हैं। उनका औमाशय या कोष्ठ ठीक-ठीक काम नहीं करता। वे लोग इसको मामूली बात समझते हैं, परंतु पीछे इसी से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग का बीज प्रायः विद्याभ्यास काल में ही उत्पन्न होता है; और यह ऐसा दुष्ट रोग है कि एक बार इसका आक्रमण हो जाने पर जीवन-पर्यंत कुछ न कुछ बना ही रहता है। जो लोग अधिकतर मष्तिष्क का काम करते हैं और व्यायाम तथा श्रम-संचालन का जिनको कम अवसर मिलता है, उन्हें जिनके भोजन और विश्राम का प्रबंध उपयुक्त नहीं होता, जिन्हें खान के उपरान्त तुरंत भोजन की आवश्यकता होती है और जो चाय कहे का अधिक व्यवहार करते हैं, वे इस रोग से अधिक पीड़ित होते हैं। ज्यों-ज्यों अवस्था अधिक होती जाती है, श्वां-श्वों कष्ट भी बढ़ता जाता है।

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-संख्या—अक्षरका नं० १६। अक्षर नं० ८। अक्षमोदा नं० ७। अक्षवायन नं० ४, १२। अक्षवायन का तेल नं० १। अक्षीस नं० १२। अक्षरक नं० १६, १७। अनंतमूल काली नं० ३। अक्षोम नं० २८। अक्षरक नं० ५। आँखा हलदी नं० ५। आमडा नं० २। अक्षरी नं० ५। आक लाज नं० १, २६। अक्षला नं० ३, ४। हमली नं० २२। हलायची बड़ी नं० ७। कैंट कटारी नं० ३। कंटकारी नं० २८। कचनार लाज नं० ७। कटभी नं० ७। कला नीचू नं० ७। करंज नं० २१। कलपनाथ। कलिहारी नं० १४। काकवासि गीनो ५। कुचला नं० १०। कुटकी नं० ८। कुलंजन नं० ४। कुलंजन चूड़ा नं० ५, १०। कूट नं० १२। केडा नं० १४। काँडो नं० ५। मंघक नं० ५, १३८। गिलोय नं० २०, ३०। गिलोय का तेल नं० २६। गुड़ नं० ३। गुणक नं० ६। गेहूँ नं० १६। गोरखी नं० ५। चीकूवार नं० ८, ३६। चीकूवार लाज नं० ८। घृत नं० ६, १८। चना नं० २०। चना खार नं० ६। चांगेरी नं० २। चिरायता नं० १२। चूका नं० ४। जौ नं० १५। जस्ता नं० ४। चायफल नं० १३। जीरा लफेद नं० २०, २४। डाक नं० ७, २१। दुब नं० २। तुलसी नं० ३३। तुत मीठा नं० ५। दूँती बड़ी नं० १०। धनिया नं० २२, ३८। नमक नं० ६। नाड़ी हिं गुं नं० १०। नारंगी नं० १३, १६। नारियल नं० ६। नारियल दरियाई नं० ७। नासपाती नं० ६। पपीता नं० ६, १४। पाठा नं० ११। पाताल गाफली नं० ४। पारा नं० १४। पाषाणभेद नं० ४। पिंडु खनूर नं० १०। प्याज नं० १४। पीपल (हृष) नं० ३३। पीपल नं० १४, २६, ३१, ४२। पुननवा रक नं० २५। पेठा नं० ४। चवूर नं० ५०। चरुन नं० ६। चूड़ेया नं० ८। चाय बिडुंग नं० ५। घेर नं० ३। बेज नं० ३८। बोल नं० ११। भांग नं० ४,

१४। मँगरोला नं० २। मकोष नं० ३। मिर्च नं० १४। मानकंद नं० ३। मुंजी नं० ५८। सुलब्ध नं० २। रंगी नं० १४। राई नं० ५। राई काली नं० ६, १२। राज नं० ७। खाज मिर्च नं० १२, १५। जोडा नं० १०। लौंग नं० २, १२। शिलाजीन नं० ३२। सतिवन नं० ५। सया-नाशी की जड़ नं० ५। सनाय नं० ८। सरकोका नं० ३। सफि-जन नं० १२, १७। सियारक नं० ५, ६। सुहागा नं० ७। संधा नमक नं० २। सोठ नं० १३। सोआ के बीज नं० ३। सोना पाठा भेद नं० २। सोनामक्खी नं० ५। हड़जोड़ी नं० २। हरिताल नं० २२। हरीतकी नं० ६। हीरा नं० ५। हरदुर नं० १०।

अग्निमाली—[सं०] चीता। चित्रक।

अग्निमुख—[सं०] १. भिलावा। भलातक। २. चीता। चित्रक।

३. कसू के कूल। कुसुम पुष्प।

अग्निमुखी—[सं०] १. भिलावा। भलातक। २. कलिहारी।

लांगली। ३. गिलोय। गुदुच। गुदुच।

अग्निरज्जु—[सं०] चौर बहूटी। इंदोण कौट।

अग्निरहा—[सं०] } मांस रोहिणी। रोहिनी। मांस रोहिनी।

अग्निरोहिणी—[सं०] }

अग्निचक्र—[सं०] भिलावा। भलातक।

अग्निचयती—[सं०] भृगुण। भृगुण।

अग्नि वल्लभ—[सं०] १. राज। सावू वृष। सलुआ। २.

राज। सज्जे विरगस।

अग्निवीर्य—[सं०] सोना। स्वर्ण धातु।

अग्निवीर्य—[सं०] } कुरंड। करंडिका।

अग्नि वेदपाकु—[सं०] } कुरंड। करंडिका।

अग्निश्लिख—[सं०] १. कसू। कुसुम। घरे। २. केसर। जाफ-

रान। ३. सोना। सुवर्ण धातु। ४. कलिहारी। लांगली।

५. पिकरंज। दुर्गंध करंज। नाटा करंज। ६. जमीकंद।

भोज।

अग्निशिला—[सं०] १. कलिहारी। लांगली कलिहारी। २.

बौद्धाई। तंडुलीय शाक। ३. चीता। चित्रक। ४. [सं०]

कसू। कुसुम।

अग्निशेखर—[सं०] १. केसर। कुकुम। जाफरान। २. कुसुम।

कुसुम वृष। ३. कलिहारी। लांगली। ४. विशाख-
वरणी।

अग्निशोम—[सं०] सोम लता। सोमबण्डो।

अग्निसेमथ—[सं०] १. कुसुम। कुसुम। २. आरण्य

कुसुम। बनकुसुम।

अग्निसेस्पर्शा—[सं०] पपरी। पपटी।


अग्निस्त्रहाय- [सं०] १. कन्धर । वन पारावत । जंगली कन्धर । २. बरलू । बरलूक पत्थी । ३. बायु । पवन । हवा ।
 अग्निसार- [सं०] रसैत । रसवत । रसाञ्जन ।
 आग्निस्फुल्लिग- [सं०] मूँज । रामसर ।
 अग्र- [सं०] पत्र परिमाण, ४ तोला ।
 अग्रज- [सं०] नीलवेड । भास पत्थी ।
 अग्रधान्य- [सं०] बाजरा । साजक ।
 अग्रपर्णी- [सं०] कौल । किर्वाल । कपिकण्ठु ।
 अग्रपुष्प- [सं०] बँत । वेतस ।
 अग्रमांस- [सं०] हृदय । दिव । कलेजा ।
 अग्रलोच्य- [सं०] कसेक छोटा । चि'छोटक चुप । छोटा कसेक ।
 अग्रलोहिता- [सं०] बहुधा । वास्तुक शाक ।
 अग्रधा- [सं०] त्रिपल । फलत्रिक । (हरीतकी, बहेड़ा)
 अग्र- [सं०] शीर आवला)
 अग्रिमा- [सं०] १. शरीका । आतुष । सीताफल । २. राम-फल । पुगेमा ।
 अग्रचिर्णी- [सं०] मंडूकपर्णी । मंडूक पानी ।
 अग्राङ्ग- [सं०, मग०] श्रोमा । अग्रामाग । चिचड़ा ।
 अग्राङ्ग- [मग०] श्रोमा । अग्रामाग । चिचड़ा ।
 अग्रेडी- [सं०] १. श्रोमा । अग्रामाग । २. काकजंघा । मसी ।
 अग्रेडी- [सं०] श्रोमा । अग्रामाग ।
 अग्ररणा- [सं०] येनिरोग भेद ।
 अचार- १. [हि०] लेधान । चैचार । [म०, प्र०] चिरौजी । पयाज वृक्ष ।
 अचित्यज- [सं०] पारा । पारद ।
 अचिरपल्लव- [सं०] सतिवन । सप्तपथ वृक्ष । क्षुतिवन ।
 अची- [ता०] सोमा पाटा । स्थोनाक वृक्ष ।
 अचू- [सं०] १. गौद परेर । मुद् वृक्ष । २. रीछ । भरलूक ।
 भालू । ३. बिहौर । स्फटिक ।
 अचूभल- [सं०] रीछ । भालू । भरलूक ।
 अचूभललूक- [सं०] रीछ । भालू । भरलूक ।
 अचूभपत्र- [सं०] सिहोरा । शाखोट वृक्ष । सिहोरा ।
 अचलूक- [सं०] १. तिमिर । जारल वृक्ष । २. अचलूक । रंजनद्रुम ।
 अच्युतावास- [सं०] पीपल । अथल वृक्ष ।
 अजम- [सं०] मेरुक । मेक । बैंग ।
 अज- [सं०] १. बकरा । डूमा । खसी । २. सोनामाखी । स्वर्ण-माखि धातु ।
 अजक- [सं०] १. बबरी नं० २. अजक । ३. तुलसी । सुरसा ।
 अजकरी- [सं०] १. विजैसार । असन वृक्ष । २. शाख बड़ा । शाख भेद । बड़ा शाख ।
 अजकरीक- [सं०] १. विजैसार । असन वृक्ष । २. शाख बड़ा । अजकरी ।

अजकूलंग- [ता०] असगंध । अथर्वगा ।
 अजकरी- [सं०] नील । नीली वृक्ष ।
 अजकरी- [सं०] बकरी का वृक्ष । डूमा-द्रुम ।
 अजकरीनाथ- [सं०] सिहोरा । शाखोट वृक्ष । सिहोरा ।
 अजकरी- [सं०] १. जराकुश । हरहाटी जटा । २. रोहिस ।
 अजकरी मखी- [सं०] घास । अमिया ।
 अजगंधा- [सं०] १. अजमेदा । अजमेदा । २. तिखवन । अज-गंधिका । ३. बबरी । बनतुलसी ।
 अजगंधि- [सं०] नीलाम्बरी । काकी सिठोली ।
 अजगंधिका- [सं०] १. अजमेदा । अजमेदा । २. तिखवन । अजगंधा । ३. बबरी । बनतुलसी । बबुरी तुलसी ।
 अजगंधिनी- [सं०] मेदा सि'नी । मेपश'नी वृक्ष ।
 अजगर- [सं०] बहुत बड़ा सर्प । सर्प ।
 अजगलिका- [सं०] १. बबरी । बनतुलसी । २. छुरोग भेद । कुंसी । बाजकों के शरीर के समान बयौवाली चिकनी, पीढ़ा-रहित, यूँग के समान जो पीढ़िका उपपन्न होती है, उसको "अज-गलिका" कहते हैं ।
 अजगली- [सं०] बबरी । बनतुलसी ।
 अजगार- [सं०] खसी । खजिखार ।
 अजजिननय- [सं०] सेडा । कसब ।
 अजटा- [सं०] भुई आवला । भूस्थामखी । पाताल आवला ।
 अजडा- [सं०] १. भुई आवला । भूस्थामखी । २. कौल । कपिकण्ठु । ३. लाक सिच । कटुवीरा ।
 अजडाफल- [सं०] कौल । किवाड़ । टुकड़ियाँ ।
 अजध्या- [सं०] जूही पीली । स्वर्णमूषिका । पीकी जूही ।
 अजदंडि- [सं०] बलदंडी । कटपत्रका ।
 अजदंडी- [सं०] बलदंडी । कटपत्रका ।
 अजदा- [ता०] शेरवेद । यह एक प्रकार की घास है ।
 अजदाकवीर- [सं०] इसका फूल सफेद रंग का जरदी जिण हुर होता है ।
 अजनामक- [सं०] १. सोनामाखी । स्वर्णमाखि धातु । २. रुपाखी । तारमाखि धातु ।
 अजनी- [सं०] हयजेदी । हलजेदी ।
 अजपाङ्ग- [सं०] कर्बूखी । पंजीरी का पात ।
 अजप्रिया- [सं०] बर छोटा । लघुवदरी ।
 अजफारनिब- [सं०] नल । बली नाम गंध-द्रव्य ।
 अजफारनीब- [सं०] नल । बली नाम गंध-द्रव्य ।
 अजवला- [सं०] १. तुलसी । कृष्णतुलसी । २. बबरी । बन-तुलसी ।
 अजवह- [सं०] माई छोटी । बादर । छोटी माई ।
 अजमव- [सं०] बबूल । कीर ।
 अजमना- [सं०] चमसा छोटा । छुर दुराजना । हि'गुभा ।

अमरुत



अमरुद्वय



अजमक—[सं०] गेहूँ । गोधूम ।

अजमा—[गु०] १. अजवायन । यवानी । २. कर्पूरवल्ली ।
पंजीरी का पत्त ।

अजमान—[हि०] अजवायन । यवानी ।

अजमानु पत्र—[गु०] कर्पूरवल्ली । कर्पूरेख ।

अजमानु पान्न—[गु०]

अजमायन—[हि०] अजवायन । यवानी । जवाइन ।

अजमायन खुरासानी—[गु०] खुरासानी अजवायन । पार
सीक यवानी ।

अजमायन देशी—[गु०] अजवायन । यवानी ।

अजमुद—[गु०] कर्पस कोही । अजमोदा पहाड़ी ।

अजमुदा—[गु०] अजमोदा । अजमोद ।

अजमुद—[हि०, गु०] कर्पस कोही । अजमोदा पहाड़ी ।

अजमुदा—[हि०] अजमोदा । अजमोद ।

अजमेह—[सि०] बूई । कर्पूर मधुर ।

अजमे—[गु०] अजवायन । यवानी ।

अजमोत—[हि०] अजमोदा । वन-यवानी ।

अजमोद—[हि०]

अजमोद कोही—[गु०] कर्पस कोही । अजमोद पहाड़ी ।

अजमोद खुरासानी—[हि०] खुरासानी अजमोद । पारसीक
अजमोदा ।

अजमोद पहाड़ी—[हि०] कर्पस कोही । कर्पस पहाड़ी ।

अजमोदा—[सं०] १. अजमोदा । खुरासा । मायूरी । दीप्यक ।

अजमुदा । कारवी । लोचमल्लक इत्यादि । [हि०] अजमोत ।

अजमोद । अजमोदा । अजमुदा । [सं०] अजमुद । रांशुनी ।

अजु । वनयवानी । [गु०] आशामदा । [गु०] अजमुदा ।

आजमुदा । अजवई । [सं०] रांशुनी । [गु०] अजमोदा ।

आजम । अजमोदा कोमान । [सं०] अजमोदा । योमा । अश-

मर्यादा योमा । अजमोदा योमरु । [सं०] योमा । [गु०] योही

अजमोद । योही अजमो । [सं०] अजमोदा योवा । कोरजा ।

[गु०] अजमोदा योमा । [सं०] कर्पस । [सं०] बजुल-

कर्पस । [सं०] Carum Roxburghianum. Syn.

Opium involueratum, Ptychotes Roxbur-

ghiana.

भारतवर्ष के कई प्रांतों में इसकी खेती की जाती है तथा
लेतों में यह भाग ही भाग भी उपती है ।

यह छुर जाति की वनस्पति वर्षाजीवी होती है । इसके छुर
काष्ठिक, अगहन में उत्पन्न होते हैं और गर्मी में सूखकर बी-
मासे में नष्ट हो जाते हैं । पत्ते अनेक भागों में विभक्त होते
हैं । अनेक भाग धनीदार, कंगुरेदार या कटे हुए किनारेवाले
होते हैं । फूल और फल छुर के रूप में अजवायन के फूल-
फल के समान लगते हैं ।

अनेक वैद्य और अन्तर अमर जंगली अजवायन को अज-
मोदा मानकर व्यवहार में लाते हैं और ये एक निर्वृत्तकारों ने
इसका लैटिन नाम "सेसिली इंडिकम" *Sesili Indicum*
खिला है । परंतु वास्तव में यह नाम जंगली अजवायन का है
जिसको बिहार प्रांत में "बोड़ जवाइन" या "बोरा अजवायन"
कहते हैं और अजमोदे की जगह व्यवहार में लाते भी हैं ।
इसका पूर्ण परिचय "अजवायन जंगली" के अंतर्गत दिया
गया है ।

अजवायन जंगली का छुर ४ से १२ इंच तक ऊँचा और
अजमोदे का १ से ३ फुट तक ऊँचा होता है ।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—कटुवी, चरपरी,
तीक्ष्ण, अग्निदीपन, गरम, वणवीर्य, दाहकारी, रुच्य, बलकारी,
हलकी, कफ और वात के रोगों को दूर करनेवाली पृथक् क्रिया,
वमन, हिचकी और बल रोग का नाश करनेवाली है ।

इसका अर्क वात और कफ-नाशक तथा वस्ति-शोधक है ।
यूनानी मतानुसार गुण-दोष—दृढरे दर्ज में गरम और
रूच, व्यास, रुच काश और आंतरिक अवयव के रीति को गुण-
कारी, वायु और अफरा को नाश करनेवाली, यकृत, प्लीहा
और पथरी को दूर करनेवाली, मूत्र लानेवाली तथा छुवा और
भोज का आनंद करनेवाली है ।

इसकी जड़, बीज की अघ्रेषा बलवान्, संपूर्ण कफन रोगों
और जलेदर में गुणकारी तथा आहार पचानेवाली है । बीज
परिमाणु (वायु) और सूखी वण्य करवाले और जड़ फेरुदे
के लिये हानिकारक है ।

वृषेनाशक—अनीसून, काहू के फूल और मस्तनी ।

प्रतिनिधि—खुरासानी अजवायन, सीक और अजमोद
पहाड़ी ।

मात्रा—२ से ६ सारो तक ।

प्रयोग—१. प्रायः बीज ही औषध-प्रयोग में आता है । यह
हिष्का, कुट्टि और बल्लि की पीड़ा में लाभकारी है तथा अग्नि-
मांस में व्यवहृत होता है । २. शुष्क रोग में इसके चूर्ण की
फंकी काले नमक के साथ देनी चाहिए । ३. अफरे में इसके
चूर्ण को गुड़ में गोली बनाकर सेवन करना हितकारी है । ४.
वात-शूल में इसके गुड़ के साथ औटाकर पिलाना अच्छा है ।
५. पसली, शुष्क और श्लेष्म की वातन पीड़ा में इसके गरम
करके बिस्तर पर बदे की जगह के नीचे रखना चाहिए । ६.
मृदाशय की वातन पीड़ा में इसके नमक के साथ कपड़े में
बांधकर नलों पर सेंक करना लाभदायक है । ७. शूल बढ़ाने
के लिये इसके चूर्ण में नमक और पीपल का चूर्ण मिलाकर
सेवन करना हितकारी है । ८. भोजन के बाद हिचकी जल्य
होने पर इसको चूसकर रस निगलना बलम है । ९. रतियों की
पीड़ा में इसकी धूनी देना गुणकारी है । १०. बाळक की

गुदा के छोट छोट सफेद कीड़े मट करने के छिने इसकी पूली देना उपकारी है। ११. भाव पकाने के लिए इसको गुड़ के साथ तेज में पकाकर दिन में कई बार बाँधने से फायदा होता है। १२. वमन में लौंग की टोपी या फल और अजमोदे को मनु के साथ चाटने से लाभ होता है। १३. सूखी खाँसी में पान में रखकर सेवन करना चाहिए। १४. वातरोग में इसको तेज में पकाकर उस तेज की मालिश करनी चाहिए। १५. शूल में एक मासे सेठ के घृण्य में इसका तेज १० बुँद छोड़कर गर्म किए हुए सौंफ के अर्क के साथ सेवन करना चाहिए। १६. उदर रोग में इसको गुड़ के साथ ७ दिन तक सेवन करने से लाभ होता है। १७. पथरी में इसके दो मासे घृण्य को एक तोला मूली के रस के साथ सेवन करना हितकारी है।

[सं०] २. सुरासानी अजवायन। पारसीक यवानी। ३.

अजवायन। यवानी।

अजमोदा ओमा-[तें०] अजमोदा। अजमोदिका। अजमोद।

अजमोदाध्या-[सं०] १. अजमोदा। अजमोद। २. अजवायन। यवानी।

अजमोदा वोमरु-[तें०] } अजमोदा। अजमोदिका।
अजमोदा वोमा-[खा०] } अजमोद।
अजमोदा घोषा-[मस०] }

अजमोदिका-[सं०] १. अजमोदा। अजमोद। २. अजवायन। यवानी।

अजथो-[सं०] अंय। विजया। भंग।

अजर-[सं०] सोना। स्वर्ण धातु।

अजरा-[सं०] १. विधारा भेद। जीर्ण फंजी जता। काला विधारा। २. कंठ। किर्वाण। कपिकण्ठ। ३. पीकुरार। घृतकुमारी। ४. छिपकली। गृहगोषा।

अजलोमा-[सं०] } कंठ। किर्वाण। धारमगुसा।

अजलोमी-[सं०] }

अजघलो-[सं०] मंदाग्निगी। मेघशृंगी।

अजघर्ष-[दि०, गु०] अजवायन। यवानी।

अजवाइन-[दि०]

अजघाण-[मा०] } अजवायन। यवानी। जवाइन।

अजघान-[दि०]

अजवान का पत्ता-[द०] कपूरवल्ली। कपूरवेल।

अजवान के पत्ते-[कन्ठ०] कपस कोही। अजमोद पहाड़ी।

अजवायन-[दि०] अजवायन। अजर्वा। अजोर्वा। अजमायन। जवायन। [सं०] यवानी। यवानिका। अमर्यादा। मसामो।

अजमोदिका। यवसाह्वा। दीप्या। दीप्यका ह्लादि। [रं०]

अजानी। योवान। [मा०] ओषा। [गु०] अजमा। अजमा।

[क०] उड्ड। [तें०] वासु। ओमोमी। ओममु। [मस०] वैवा।

[ता०] अमन। ओमन। [कन्ठ०] चोहरा। [का०] अर्बिद। [खा०] ओमा। ओमु। [मा०] अजवायन। [पा०] जीमान। नामल्लाह। [अ०] अमूने मुल्लूकी। [रं०] वरपना। [गु०] अजवा। ओषा। [पा०] नानुवा। [म०] कसुन। [तें०] Carum capticum, Syn: Linguisticum Ajowan Ptychotis Ajowan. [अ०] The Bishop's weed Lowage Bishop's weed. Ajwa seeds.

भारतवर्ष में अजवायन की खेती अधिकता से की जाती है। उत्तर में पंजाब और बंगाल से लेकर दक्षिण तक इसकी खेती होती है।

इसका छुप वर्षजीवी और १ से ३ फुट तक ऊँचा होता है। पत्ते डालिघों पर दूर दूर खगते हैं और धनिया के पत्ते के समान कटे हुए होते हैं। फूल बुत्ते की तरह सफेद और बीजकोष चारीक होते हैं।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—पाचक, रुचिकारक, तीक्ष्ण, हलकी, अग्नि-वरीपक, पित्तकारक, स्वाद में चरपरी और कटुवी तथा शुष्क, शूल, वात, कफ, उदर-कुम्भ, अफा, गुल्म और ज़ोहा को नाश करनेवाली है।

इसका अर्क—पाचक, रुचिकारी, दीपन तथा शूल, अतिसार तथा शुक का नाश करनेवाला है। विशुद्धिका के आरंभ में इसका सेवन करना शुष्ककारी है।

पत्ते का साग—अधिकारक, रुचिकारक, गरम, चरपरा, कड़वा, दीपन, पित्तकारी तथा वात, कफ और शूल का नाशक है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—तीसरे दर्जे में गरम और रुच, पाचक, बुधा-वद्धक, रोध-वद्धाटक, मूत्र और आतंय-प्रवर्तक तथा कफ-विकार, वायु-विकार, जलोदर और विशेषकर पथरी (अमरी) का नाश करनेवाली, गरम मित्राजवाले को हाविकारक, सिर में पीड़ाकारी और स्तनों का दूध सुखानेवाली है।

दूषेनाशक—उखाव, पनिया और खाँद।

प्रतिनिधि—मैंगरेजा और काला जीरा।

मात्रा—२ से ६ मासे तक।

प्रयोग—१. इसके बीज औषध-प्रयोग में आते हैं। यह म्लिग्ध, वत्तेजक, बलकारी, अपान वायु निस्सारक तथा मंदाग्नि, अतिसार और विशुद्धिका में लाभकारी है। यह प्रायः हॉग, हरीतकी और सेंबा नमक के साथ व्यवहार में आती है। बाजार में अजवायन का अर्क मिलता है, जिसको थैंगरेजी में ओमम वाटर (Omum water) कहते हैं। अजवायन का सस और तेज भी बिकता है। ये चीजें मध्य भारत में उज्जैन और दूसरी जगह बनती हैं। २. प्रतियोग में इसको आम पर गरम करके पतले कपड़े में पोटखी चिकर सूँघना चाहिए।

EPHEDRA

3: 2



अजवायन के कपड़वान चूरी का नख खेने से सिर दर्द, नज़्जा, सर्दी से जगज्ज हुआ ज़ुकाम दूर होता है और दिमाग के कृमि नष्ट होते हैं। ३. अफरा में ६ माहो अजवायन के चूरी में ११ माहो काजा नमक मिलाकर सेवन करना गुणकारी है। इसके चूरी की ३ माहो की मात्रा दोनों समय गरम पानी के साथ सेवन करने से राबु गोला का नाश होता है और पेट का फूलना बंद होता है। ४. मंदाग्रि में अजवायन और सोड के पानी में ४ ग्रह भिंगोकर पीसे और खानकर गरम करे, फिर उसको नमक मिलाकर पीए तो लाभ होता है। ५. शूल, अफरा और मंदाग्रि में अजवायन, काफ़ी मिच और नमक के चूरी को गरम जल से प्रातःकाल सेवन करने से लाभ होता है। इंद्रायन के पके ताजे फलों में अजवायन भर कर रख दे, जब सूख जाय तब अजवायन को निकाल चारी पीस रचित मात्रा में काजा नमक मिलाकर रख छोड़े। एक ताजे की मात्रा गरम जल के साथ देने से शूल, अफरा, पेट का दर्द आराम होता है। ६. बालक की छुई और अतिसार में माँ के दूध के साथ इसके देना हितकारी है। ७. आलस्य में इसके चूरी का सेवन करना हितकारी है। ८. कामेन्द्राद और मादक पदार्थों के सेवन का व्यसन छुड़ाने के लिये इसका व्यवहार करना उत्तम है। ९. सूखी खाँसी में पान के साथ इसका सेवन करना चाहिए। १०. अतिसार में इसका चूरी, हिम, फिट या काड़े का सेवन करना हितकारी है। ११. कोपले या मिठी खाने के व्यसन में इसके चूरी की फंकी देना हितकारी है। १२. छुआ और पाचन-शक्ति की कृद्धि के लिये पी, खाँड़ या पुराने गुड़ के साथ इसका लड्डू बनाकर खाना चाहिए। १३. कोष्ठबद्धता पर ६-६ माहो हर्ष, पीपल, सफेद, मिच और संधा नमक का चूरी, ३ माहो लौंग का चूरी, एक तोला साबुत अजवायन, सबको ७ दिन तक जैबीरी मौजूद करे रस में भिंगोकर तथा छाया में सुखाकर सेवन करना चाहिए। १४. इनपलुण्डा (कफज्वर) में एक लुट्टक अजवायन की लोटी पोटलो को सवा सेर पानी में पकाकर १० लुट्टक रोष रहने पर वतारकर शीतल कर पिजाने से लाभ होता है। १५. अजवायन को पानी में गाढ़ा पीस दिना में दो बार लेप करने से दाद, चंवळ, कृमि-जनित चर्म रोग, कृमि पड़े हुए ग्रन्थ, अग्निदाय स्थान आदि में लाभ होता है। १६. अजवायन का चूरी तीन माहो की मात्रा से दिन में दो बार गरम दूध के साथ सेवन करने से जिनमें का कड़ा हुआ रज शुलक आने लगता है। १७. इसके पके हुए पौधों के पंचांग का चार तैयार कर के उसकी एक रत्ती की मात्रा पान में रख कर खाने से कफज्ज काश, ज्वांस रोग, बद्धज्वरी, उदर शूल, अफरा आदि आराम होते हैं। १८. इसके चूरी की ४ माहो की मात्रा दोनों समय छाछ के साथ सेवन करने से पेट के कृमियों का

नाश होता है। १९. जले हुए अजवायन के कपड़वान चूरी में सम भाग संधा नमक मिला कर सात दिन सुरमे की तरह खरख कर दोनों समय सड़ाई से छाछों में लगाने से छाछों की फूली बंद जाती है, दर्दों पर मजने से दांत साफ होते हैं और मसूहों पर मलने से मसूहों का फूलना और दर्द आराम होता है। २०. सम-भाग अजवायन और फिटकरी को छाछ के साथ पोस कर सिर पर मलने से जूँएँ मर जाती हैं। २१. सम-भाग अजवायन और मौसदा के चूरी को ३ माहो की मात्रा से दोनों समय सेवन करने से झीड़ा रोग आराम होता है। २२. वातज्वर अर्ध में इसके चूरी की ३ माहो की मात्रा कुछ घी मिला कर गरम दूध के साथ सेवन करने से लाभ होता है। २३. अजवायन, सोड और संधा नमक प्रत्येक के एक एक सेर चूरी में तीन लुट्टक रोष का तेज़ाब भजी भाँति मिला कर २-३ दिन के बाद सेवन करे। मात्रा १ माहो, अनुपात गरम जल। इससे सब प्रकार के बदर बिकार नष्ट होते हैं।

अजवायन का तेल—देग-भभके द्वारा अर्कें खींचने पर अर्क के ऊपर हसका तेल तैरता है। इसी अर्क में कई बार अजवायन और पानी डालकर अर्कें खींचने से तेल अधिक प्राप्त होता है। तेल के ऊपर एक पदार्थ जम जाता है जिसको अजवायन का फूल कहते हैं। आज्ञासे अजवायन का सत श्रेणरी दवाखानों में अधिक मिलता है।

प्रयोग—१. मंदाग्रि के लिए पान में दो बूँद तेल डालकर खाना हितकारी है। २. शूल में एक माहो दारचीनी के चूरी में २-३ बूँद छोड़कर सेवन करना चाहिए। ३. अजीर्ण में २-३ बूँद तेल जहसुन के साथ सेवन करना हितकारी है। ४. अफरा में इसका फूल सौंफ के अर्क के साथ देना हितकारी है। ५. शूल में इसी में ३ बूँद सौंफ का तेल मिलाकर पीने से लाभ होता है। ६. बाहटे में इसका तेल थोर सत मिलाकर मदेन करना गुणकारी है। ७. कंठ, गले की नाली तथा गले के दाह, नासिका का पुराना द्रव्य, दुर्गन्धदायक द्रव्य आदि पर तेल लगाने से लाभ होता है। ८. अजवायन का सबब, शुद्ध कपूर और तुलीने का सब (पिरसैट) तीनों सम-भाग ले एक शीशी में एक एक कर डाल कर मजबूत काग लगा दिखाकर धूप में रख देने से थोड़ी देर में तैलवत् द्रव पदार्थ बन जाता है। इसमें जो १०-१२ बूँद की मात्रा सौंफ के अर्क अथवा पानी में देने से उदर शूल, बद्धज्वरी, अफरा, अजीर्ण, विशुचिका, मितली आदि में विशेष उपकार होता है।

अजवायन जंगली—[हि०] १. अजवायन जंगली नं० १। २. अजवायन जंगली नं० २। वन यक्षानी। वन अजवायन। **अजवायन जंगली नं० १**—[हि०] वन अजवायन। वन

अवाहन । [सं०] वन घवामी । वन घवामिका । [ब०] वन योसनि । [मरा०] किरमानी अजवा । [लै०] Seseli Indicum. Syn: Ligusticum Diffusum.

यह भारतवर्ष के खेतों में सिंचाईक की तराई से आसाम और कोरमंडल तक तथा विहार और बंगाल में अधिक पाई जाती है ।

इसका छुप वर्षाजीवी होता है । शालाई ४ से १२ इंच तक लंबी, घनक प्रशाखाओं के कारण सघन, सीधी अथवा फेली हुई रहती हैं । पत्ते प्रायः ३ भागों में विभक्त होते हैं । प्रायःक भाग कटा हुआ, चुकीला और अनिंदार होता है । फूल छूत्ते के रूप में सफेदी सिद्ध गुलाबी रंग के, फल गोला, बारीक, किंचित् लंबे और फोके पीले रंग के होते हैं ।

कतिपय वैद्य इसको अजमोदा मानकर व्यवहार में आते हैं । इसको 'चोड़ जवाहन' कहते हैं ।

इसके बीज प्रायः चौपायों के लिये ओषधि-प्रयोग में आते हैं । यह उत्तेजक, शूलनाशक, आतों को हितकारी तथा गोल कीड़े का नाशक है । चूर्ण की मात्रा २० ग्राम से १ द्राम तक ।

अजघायन जंगली नं० २- [हि०] वन अजघायन । वन जवाहन । [ब०] मासो । रगसुर । मरिजहा । [लै०] Thymus Serpyllum.

यह हिमालय के गरम प्रांतों में कारमीर से कुमाऊँ तक पाई जाती है ।

यह छुप जाति की वनस्पति अनेक शाखाओं के कारण सघन, किंचित् रोमयुक्त, १ से १२ इंच तक ऊँची और बहुत सुगंधित होती है । पत्ते छोटे छोटे हृत् के अष्टमांश भाग से चतुर्धा भाग तक के घेरे में किंचित् थंडाकार होते हैं । फूल खाल रंग के गुच्छों में आते हैं । फल बारीक और चिकने होते हैं ।

पंजाब में इसका बीज कुमिस के समान व्यवहृत होता है । हकीम लोग दृष्टिमांस, आंत की पीड़ा, वृत्त रोग, मूत्र की रुकावट आदि पर इसको व्यवहार में आते हैं ।

दंत-पीड़ा पर कभी कभी इसका तेल लगाया जाता है । फ्रांस में इसके पंजाय का काड़ा, लुबली और अन्य चर्मरोगों पर व्यवहार में लाया जाता है । यह नरो और शिरपीड़ा में लाभकारी है ।

अजघ्टनिका- [सं०] १. मेडासिंगी । मेघशिंगी । २. काकवासिंगी । कर्कशशिंगी ।

अजघ्टगी- [सं०] } मेडासिंगी । मेघशिंगी ।

अजघ्टगीक- [सं०] } मेडासिंगी । मेघशिंगी ।

अजघ्नी- [सं०] फिक्किरी । फटकारिका । फिक्करी ।

अजघ्नी- [सं०] कौड़ । किवाच । छुकलिंगी ।

अजघ्नी- [सं०] वेरा । संकेट ।

अजघ्नी- [सं०] वज्जनी । विहारा मेद । फंजी ।

अजघ्नी- [सं०] बकरी । झगी ।

अजघ्नी- [सं०] कटुमर । काकोदुंबरिका । कोडा हूँबर ।

अजघ्नी- [सं०] बकरी का दूध । अजघ्नीदूध । अजघ्नी ।

अजघ्नी- [सं०] १. मेगरा । मुंमारा । २. लाप । लपे ।

अजघ्नी ।

अजघ्नी- [सं०] १. जीरा । रवेत जीरक । २. कावा जीरा ।

अजघ्नी- [सं०] ३. कटुमर । काकोदुंबरिका । कोडा हूँबर ।

अजघ्नी- [सं०] } जीरा । पीत जीरक । लफेद जीरा ।

अजघ्नी- [सं०] } शुक्र जीरक ।

अजघ्नी- [सं०] } जीरा । पीत जीरक । लफेद जीरा ।

अजघ्नी- [सं०] बकरी का मल । झगी-तक ।

अजघ्नी- [सं०] नीम । निंब वृक्ष ।

अजघ्नी- [सं०] बमाला छोटा । वृत्त दुरालभा । छोटा बमाला ।

अजघ्नी- [सं०] बकरी का दूध । झगी-दूध । झगी-पीर ।

अजघ्नी- [सं०] बकरी का दूध । अजघ्नी । अजघ्नीदूध ।

अजघ्नी- [सं०] कावेर । मूवरी ।

अजघ्नी- [सं०] बेर । बरी । बेर ।

अजघ्नी- [सं०] बकरी का मांस । झगी-मांस ।

अजघ्नी- [सं०] काकवासिंगी । कर्कशशिंगी ।

अजघ्नी- [सं०] भाव । बुलारा । भाव ।

अजघ्नी- [सं०] सिंघार । सौंवाक ।

अजघ्नी- [सं०] किंवाच । घामगुहा ।

अजघ्नी- [सं०] हिरन का चमड़ा । मृगचर्म । मृगछाला ।

अजघ्नी- [सं०] चमड़ा । चर्मचट्टा । चमड़ा ।

बादुर ।

अजघ्नी- [सं०] १. चमड़ा । चर्मचट्टा । २. उल्लू ।

उल्लू ।

अजघ्नी- [सं०] चमड़ा । चर्मचट्टा । बादुर ।

अजघ्नी- [सं०] हिरन । मृग ।

अजघ्नी- [सं०] } मेरु । वृद्ध । बादुर । बैंग ।


अजघ्नी- [सं०] लाप । लपे ।

अजघ्नी- [सं०] चपच । अनपच । [का०] तुम्हारा । [दू०]

अजघ्नी- [सं०] बद्धजमी । कठिनपत । [सं०] Dys-

pepsia, Indigestion.

जिस रोग में किया हुआ भोजन अच्छी तरह नहीं पचता तथा कभी पतला दस्त और कभी कब्ज होता है, उसको अजीर्ण कहते हैं । पराद घन-आयुष्य के देखकर जल्दबा, हलवा और अत्यंत कोष करना, शोक, दीपता, दूसरे के शुभ काम को बुरा समझना इत्यादि कारण होने पर किया हुआ



अजवायन जंगली नं० १

भोजन अच्छी तरह नहीं पचता तथा रोटी, दूरी, फल इत्यादि भोजन के पदार्थों को खूब चबाकर न खाने से, आवश्यकता से अधिक खाने से, अधिक जल पीने से, विषम भोजन करने से, भ्रम-मृशति के वेग को रोकने से, दिन में सोने से, रात्रि में जागने से, प्रकृति के विपरीत शीतल पदार्थ सेवन करने से, बिना छुआ के भोजन करने से, किसी प्रकार का परिश्रम न करने से, भोजन करके तत्काज सो जाने से, अठराफि की तुल्यता से एवं पाचक रस के अच्छी तरह से उपपन्न होने से भोजन किया हुआ पदार्थ न पचकर मन में भ्रान्ति, घरीर में भारीपन, पेट में अफरा और चित्त में भ्रम उत्पन्न करता है तथा बार बार पतले दस्त आते हैं। यह "अजीर्ण रोग" कहा जाता है। कफ, पित्त और वात इन तीनों दोषों के प्रकोप से तीन प्रकार का अजीर्ण होता है। जैसे कफ के प्रकोप से "आमाजीर्ण", पित्त के प्रकोप से "विदग्धाजीर्ण" और वायु के प्रकोप से "विदग्धाजीर्ण" होता है। इनके सिवा "रसरोषाजीर्ण", "निन-पाकी अजीर्ण" और "मार्कुताजीर्ण" ये तीन प्रकार के अजीर्ण भी आयुर्वेद-शास्त्र में कहे गए हैं।

इस रोग की नाटक आयुधियाँ और उनका प्रयोग-
संख्या—अजवायन का तेल न० ३। अद्रक न० ५। अफीम न० १७, १८। पट्टे न० ३२। कपास बागि न० १। कटेली न० ७। कुचला न० १०, २५, २६। केसर न० २६। गंधक न० २२। गुड़ न० १८। धीकुंधार न० १८। चनासार न० २, ३। चिरायता न० ३। चिता जाल न० २। चूना न० ८, ४४। जी न० ३। जासुन न० ३२। दही न० २। पत्रिया न० ३८। पिला न० ३। पीपल न० १७, ३१। पुदीना न० १३। बड़ न० ३। बेज न० ४३। अंगरेजा न० २। रंगी न० ७, १७। रोहिस घास न० ५। जता करंज न० ११। जौंग न० १३। सायनाशी की जड़ न० ४। समुद्रफल न० ७, ४८। सोधा के बीज न० ३। दड़जोड़ी न० २। होंग न० ६।

अजीर्णज्वर—[सं०] कर्पूर। कर्पूर।

अजीसाडा—[सं०] अंग। अपामार्ग।

अजुता—[सं०] सुई अशुल। भूम्यामलकी। पाताल अशुल।

अजैपाल—[सं०] जमाखोटा। जैपाल।

अजेय—[सं०] अजुन। ककुभ वृक्ष।

अजैपाल्ये—[सं०] जमाखोटा। जैपाल।

अजोर्वा—[सं०] अजवायन। यवानी।

अट—[सं०] अतस्तूल्य भेद।

अटकीर—[सं०] योषधीनी। द्वीपतर बच्चा। तोषधीनी।

अटकुरा—[सं०] कुत्रा भेद।

अटकुमाह—[सं०] अंग। अपामार्ग।

अटमही—[सं०] कचनार खाल। रक्त कांचनार वृक्ष। जाल कचनार।

अटकष—[सं०] }
अटकष—[सं०] } अहसा। वासक। आटरूप। अरुत। बाकस।
अटकषक—[सं०] }

अटवि—[सं०] बन, कानन, जंगल।

अटवी लता—[सं०] कुम्हार वृक्ष। कुम्हारुवा।

अटसट—[सं०] पुनर्नवा। गदहपूरना।

अटि—[सं०] शरीरी। टिटिहरी पक्षी।

अटिका—[सं०] वंशपत्रो। वेणुपत्री।

अटिसार—[सं०] परिवारा पक्षी। पयरिया चिट्ठिया।

अटुपलह—[सं०] बेद। पानीजमा। जैला।

अटोसंग—[सं०] बराहीकंद। गेंदी।

अट्टकस—[सं०] कि/किष्ठी भेद। वलटकाटा।

अट्टकामशी—[सं०] मुंछी। मुंडितिका।

अट्टास—[सं०] कुंद। कुंदपुष्प-वृक्ष।

अट्टासक—[सं०] कुंद। कुंदपुष्प-वृक्ष।

अट्टि—[सं०] गुजर। वटुबर वृक्ष।

अडंग—[सं०] गोहूँ। गोपुस।

अडंधोह—[सं०] तिविश न० १। जरुह।

अड—[सं०] जिसेदा। बटुवारक। लभेरा।

अडुक विदाम—[सं०] बाहाम जंगली। वनबादाम। जंगली बादाम।

अडुड—[सं०] अरहर। आडुकी। रहरी।

अडुद—[सं०] वदद। माष। उरह।

अडुद घेदय—[सं०] १. सेम चमरिया। दधिपुष्टी। २. मय-वन। मापपर्वी।

अडुदधोल—[सं०] मयवन। मापपर्वी।

अडर—[सं०] अरहर। आडुकी। रहरी।

अडवा अडुदधोल—[सं०] मयवन। मापपर्वी।

अडवा उयोर्डी—[सं०] अरहर। भू-वृक्ष।

अडवा उमगवेदय—[सं०] वनधूँय। मुद्रापर्वी।

अडवाड—[सं०] मयवन। मापपर्वी।

अडवाड मगवेदय—[सं०] वनधूँय। मुद्रापर्वी।

अडविश्रति—[सं०] कटुमर। काकोदु/बरिका।

अडविश्रोल—[सं०] भैरवछुछी। अमरछुछी।

अडविकोडि—[सं०] वनसुरगा। वनकुनकुट।

अडविजिलकर—[सं०] काकी जीरी। वनजीरक।

अडविपलुपु—[सं०] वनहल्दी। वनहरिद्रा।

अडविपलुपु—[सं०] वनहल्दी। वनहरिद्रा।

अडविपोटला—[सं०] परवल। पटोल।

अडविल्ले सींगे—[सं०] अरफोटा। हापरमाजी। अरफोटा लता।

अरवी आमुद्रम—[सं०] दंती। दातूषी।

अडवी इपेवेट्टु—[ते०] महुआ। मधूक।

अडवीरुक्लि—[क०] १. कोलकंद। चमार आलू। २. [बा०] बनप्याज। बनप्यांड़ि। जंगली प्याज।

अडवी एनुलकुल—[ते०] बकुली नं० २। सोमराज। वापची। अडवीनामी—[ते०] कलिहारी। लांगली।

अडवीपषा—[ते०] १. इंदायन। विषलंभी। २. इंदायन जंगली। विषलंभी।

अडवीपोटला—[ते०] परवल कटुवा। कटु पोटल। कटुवा परवल।

अडवी प्रट्टी—[ते०] } बनकपास। आरण्य कापांसी।

अडवी प्रत्ती—[ते०] }

अडवी मुलंगी—[ते०] कुकुरोंचा नं० १। कुकुरहु। कुकुरोंचा।

अडवीपेलकाय—[ते०] हलायची कड़ी। शूलैला। बड़ी हलायची।

अडवी लपंगलता—[ते०] दाखचीनी जंगली। जंगली दाखचीनी।

अडसर—[ते०] अडूसा। वासक। बाकस।

अडहर—[ते०] अरहर। आड़की। रहरी।

अडहु—[सं०] बड़हर। लकड़ चूच।

अडादाड़े—[दा०] अडूसा। आटरूप। बाकस।

अडिआइ—[गरे०] आमडा। आभ्रातक।

अडिकमामिडि—[ते०] पुननैवा रक। रक पुननैवा। जाल गदहपूना।

अडिके—[क०, ला०] सुपारी। गुवाक। पूग।

अडिविन्ने मामिडि—[ते०] आमडा। आभ्रातक। अमळा।

अडिविषका—[म०] बनहलदी। बनहरिदा।

अडिवेकडेले—[क०] रुद्रवंती। रुदंती।

अडुलसा—[म०] १. अडूसा। आटरूप। २. सोनापाठा भेद। अरलू।

अडुलसे—[मु०] अडूसा। वासक।

अडुस—[हि०] }

अडुसरपु—[ते०] } अडूसा। आटरूप।

अडुसा—[हि०] १. अडूसा। वासक। २. [म०] सोनापाठा भेद। अरलू।

अडुलसा—[म०, मु०] अडूसा। वासक, अरस।

अडूसा—[हि०] वासक। वाषिका। वासा। सि'हिका। सि'हायस। वाजितंता। आटरूप। आटरूपक। रुपनामा।

सि'हपय। अरक। रूच। सि'हमुयी। सि'हपय। आडि।

[हि०] अरस। बाकस। अरस। अरसा। विसोटा। रुसा।

[बं०] बाकस। वासक। [मु०] अडुलसा। अडुलसे। [ग्रा०]

अडुलसा। [मा०] अडुसे। [दा०] आडा दाड़े। [मु०] अर-

दुसी। [क०] आडसेगे। आडसेगे। [ते०] अडसर। आडा-

सर। अडसरसु। अडसर। [ता०] अडवेड़े। [पा०] बासा।

[मदा०] अतलोतकम्। [हिमा०] मेहर। वसुती। तोरुज्जा। वारांग अरस। [का०] बंश। [ब०] हुकारिन् कूज। [ते०] Adhatoda Vasica. Syn: Justicia Adhatoda.

यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में पंजाब और आसाम से लंका और सिंगपुर तक पाया जाता है। यह गुप जाति की वनौषधि है। इसका गुप ४ से द फुट तक ऊँचा होता है और कहीं कहीं इससे भी बड़ा देखने में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह गुप १० फुट से अधिक ऊँचा नहीं होता। इसके पत्ते आम के पत्तों के समान ४ से द फुट तक लंबे, चुकीले और कोमल होते हैं। फूल पीलापन लिए सफेद रंग के दो लाल रेखाओं से युक्त नलिकाकार और सांध्युक होते हैं। बीजकोप पौन से एक इंच तक लंबा, आगे से बांधी दूर तक एक समान मोटा और पीछे से सूखी-उतार कुछ चिपटा होता है। इसमें ४ बीज होते हैं जो इंच के पंचमांश हिस्से के घेरे में आते हैं।

यह सफेद और काले फूलों के भेद से दो प्रकार का होता है; पर कोई कोई प्रपकार सफेद और लाल फूल का अडूसा भी लिखते हैं। इनमें सफेद फूलवाला बहुत पाया जाता है।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—तीता, कटुता, कसैला, शीतल, लघुप्राणी, वातकारक, स्त्रक का उत्तम करने-वाला, हृदय को हितकारी एवं कफ, पित्त, वृष्याग्नि, व्यास, काश, ज्वर, वमन, प्रमेह, कोढ़ और ज्वर रोग का नाश करनेवाला है।

इसका अर्क ज्वर, वमन, प्रमेह, कोढ़ और ज्वररोग का हरनेवाला है।


काले फूल का अडूसा बहुत गुरुक होता है, इसलिये १० वर्ष से कम उमरवाले बालक को नहीं देना चाहिए।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—गरम और रुच है। इसका फूल पहले दर्जे में ठंडा, राजयक्ष्मा और पित्त में हितकारी, रुधिर की गर्मी और सूख की जलन को शांत करनेवाला है। इसकी जड़ व्यास, काश, कफज्वर, शुक्रमेह, पांडु, मिचली, कोढ़ और प्रमेह में लाभकारी है।


मात्रा—४ माग्रे।

प्रयोग—१. इसकी जड़ और पत्ते अदृशक के साथ सेवन करने से सब प्रकार की खांसी को दूर करनेवाले और राजयक्ष्मा में गुणकारी हैं। इसके ताने रस या काढ़े में मधु या पीपल का चूर्ण मिलाकर खांसी में देते हैं। गले के पुराने रोगों और व्यास रोग में लाभकारी है।

इसके फूल और फल कटुवे, मसालेदार और स्निग्ध होते हैं तथा प्रतियवाय, खांसी, व्यास, राजयक्ष्मा और गल-रोग-नाशक हैं।



अदुसा



अजवायत जेराही नं० २

अभिषिङ्ग रोग (अश्लि दुल्लस) पर इसके ताजे फूल अश्लि पर बाँधे जाते हैं। सूखे पत्तों की बनी हुई बीड़ी अथवा सिगरेट का धूपपान करने से श्वास-रोग में लाभ होता है। इसका रस अतिसार और आम-रक्तितसार में गुणकारी है। मेसूर में मलेरिया ज्वर पर इसकी जड़ के जूएँ का प्रयोग किया जाता है।

पत्ते और जड़ को सेंद्र के साथ औटाकर, स्वरस में मधु डालकर सप्ता पत्ते और काली मिर्च के काढ़े में मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए। इसका अवजह बनाकर व्यवहार में लाते हैं। स्वरस में मिश्री मिलाकर देना चाहिए। अङ्गुसा, मुनका और मिश्री का काड़ा दिया जाता है। २. श्वास रोग में नवीन धूप के पंचांग को छाया में सुखाकर चूर्ण करके एक तोले की मात्रा में देना चाहिए। इसके पत्तों और पुहकर-मूल का काड़ा भी हितकारी है। पत्ते को सुखाकर चिक्कस पर रखकर धूपपान करने से भी लाभ होता है। ३. नेत्रों की सूजन में ताजे फूलों के साथ कसर अश्लि पर बाँधने से फायदा होता है। ४. बाँहों में फूल और सेंद्र का काड़ा देना गुणकारी है। ५. वात रोग में जड़, पत्तों और फूलों का काड़ा या अवजह देना अच्छा है। ६. हाथ और पवि की एंडन पर फूलों और फलों को तेज में पकाकर मालिश करनी चाहिए। ७. प्रतिशयाय में पत्तों का काड़ा लाभदायक है। ८. गठिया में पत्तों के काढ़े का बफारा देना चाहिए। ९. रोगों (स्नायु) की पीड़ा में अङ्गुसे और एरंड के पत्तों को एरंड के तेल और पानी में औटाकर बफारा देने से लाभ होता है। १०. सूजन में भी प्रयोग नैऋ ३ गुणकारी है। ११. मेसिमी तुलार में जड़ के जूएँ का सेवन लाभप्रद है। १२. पांडु रोग पर इसके रस में कज्जली शोरा मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। १३. जलोदर में इसका स्वरस उपकारी है। १४. ज्वर की तृणा में पत्तों का फाँट अथवा पत्तों को मिर्च के साथ औटाकर पिजाना चाहिए। १५. सूजाक में पत्तों के काढ़े में ३० बूँद चंदन का तेल मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। १६. रक्तितसार में इसके पत्तों का, धनिया और लौक के साथ बना हुआ काड़ा देना चाहिए। १७. रक्तार्श में पत्तों, चंदन और हिरा-दुखलन के जूएँ की कंकी देना अच्छा है। १८. रक्तपित और रक्तितसार में पत्तों का स्वरस लाभकारी है। १९. नेत्र-पीड़ा में पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर अश्लि पर बाँधने से फायदा होता है। २०. भगदर की सूजन में पत्तों को पीसकर नमक मिलाकर बाँधने से लाभ होता है। २१. शरीर की दुर्गंध मिटाने के लिए पत्तों के स्वरस में शंख का चूर्ण मिलाकर लेप करना चाहिए। २२. गोमा और सुज्जो के लिये कोमल पत्ते और हजरी के पोमूत्र में पीसकर लेप करना उत्तम है। २३. रक्तप्रदर में पत्तों के स्वरस में मधु मिलाकर

पिजाना हितकारी है। २४. रवेत प्रदर में नीम की गिलोय और इसके पत्तों के स्वरस में मधु मिलाकर पिजाना चाहिए। २५. रक्तपित में इसके रस में मधु मिलाकर सेवन करना हितकारी है। २६. रुधिर के वमन में पत्तों के स्वरस में मिश्री और मधु मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। २७. स्वरस में इसके स्वरस में तालीशपत्र का चूर्ण और मधु मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। २८. सुगमता से बालक उत्पन्न होने के लिये गर्भवती स्त्री की नाभि, नल और योनि पर पत्तों को पीसकर लेप करना चाहिए। २९. कामला रोग पर इसके पंचांग के रस में मिश्री और मधु मिलाकर पिजाना गुणकारी है। ३०. पित्तज काश और ज्वर में पत्तों का पुट-पाक कर रस निकालकर मधु मिलाकर पिलाने से फायदा होता है। ३१. मसूरों की पीड़ा में पत्तों के काढ़े से कुछा करना चाहिए। ३२. राजयक्ष्मा में इसका यव फूटा हुआ पंचांग एक सेर ले उसको अष्ट गुण जल में चतुर्थांश काड़ा तैयार कर उस काढ़े को मंद अग्नि पर पकाये। जब आध सेर शेष रह जाय तब उसमें आध सेर मिश्री मिला कर शब्द के समान अवजह तैयार कर सुरक्षित रख लो। इसकी ३ मासों की मात्रा दिन में कई बार सेवन करने से श्वास, काश, ज्वर और रक्तपित में लाभ होता है। ३३. रक्तपित पर इसकी शाखा, फूल और दाक के काढ़े में घृत सिद्ध करने से सेवन करना चाहिए। ३४. राज-यक्ष्मा, खाली और पांडु रोग में कूटे हुए फूल, पत्तों और जड़ के काढ़े में इसके फूलों के कषक द्वारा यथाविधि घृत सिद्ध कर सेवन करना चाहिए। ३५. कफ-पित्तज्वर, अश्लिपित, कामला आदि में पत्तों के स्वरस और फूल में मधु और मिश्री मिलाकर सेवन करना हितकारी है। ३६. जीर्ण ज्वर में इसके द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत गुणकारी है। ३७. रवेत प्रदर पर अङ्गुसे का स्वरस, गिलोय का स्वरस और मधु-प्रत्येक एक एक तोला—सबको एकत्र मिलाकर पान करना चाहिए। ३८. खाली और श्वास पर अङ्गुसे का रस आध सेर, कटेरी का रस आध सेर, मुनेशके का काड़ा आध सेर और मिश्री आध सेर, इन सबको एकत्र मिलाकर मंद अग्नि पर अवजह के समान चाशनी बनाये और उत्तरकर उसमें सुलेठी, असगंध, पीपल, भारंगी, वैसलोचन और सूखे अश्वले, प्रत्येक का चूर्ण एक एक तोला तथा मधु आध सेर मिलाकर एक तोले की मात्रा में दिन में २-३ बार चाटने से श्वास, खाली और ज्वर की खाली का वेग शांत होता है। ३९. मुख से रुधिर गिरने पर इसके दो तोले स्वरस में अश्वले का दो तोले स्वरस मिश्री, किंत्तिन मधु डालकर सेवन करना हितकारी है। ४०. रक्तपित पर पत्तों के दो तोले रस में ३ मासों मधु मिलाकर दिन में २-३ बार सेवन करने से लाभ होता है। जड़ की छाल ४ तोले, सुलेठी ३ मासों, अर्नतमूज ३ मासों, दास ३ मासों

और तेजपत्ता ३ मागे, दाख के सिवा सबको कुचककर, दाख मिठाकर ३२ तोले जल में चतुर्दश काढ़ा बनाकर २ तोले मिखो मिखाकर पिठाने से बहुत फायदा होता है। इसके स्वरस में पेटे के बीज पीसकर मिखो मिखाकर पिठाने से लाभ होता है। ४१. मलेरिया पर एक सेर हरे भट्टसे का तीन बोलत अर्धे निकालकर ४ तोले की मात्रा में घातः, दोपहर और सायंकाल सेवन करना चाहिये। इसमें दूध वजित और हलका आहार पाय है। राजयक्ष्मा में भी यह लाभकारी है। हृन्मृगुण्डा में भी यह ध्ववहत होता है। छाती से रुधिर जाने में इसको पिठाने से लाभ होता है।

भट्टसा काला—[हि०] काला भट्टसा। पनधारा भट्टलसा। पनधारा भट्टसा। [को०] काला भट्टलसा। [लै०] Graptophyllum Hortense. Syn: Justicia Picta.

यह भारत और मलाया की वादिकाओं में जगया जाता है। इसका मांस बड़ा और सुहावना दिखलाई पड़ता है और भारहों पास फूलता रहता है। पत्ते समथरी और नीचे दाह होते हैं। फूल लाल रंग के, बड़े बड़े और सुहावने होते हैं। इसी को कोई काला भट्टसा और कोई जाज भट्टसा मानते हैं। इसका चित्र प्राप्त नहीं हो सका।

कंकण में भट्टसे की मूर्ति यह औषधि के रूप में व्यवहार में आता है। इसको नारियल के दूध में पीसकर सूजन पर लगाते हैं। पत्ते कोमलताकारक और प्रमादी हैं तथा दूध की रुकावट से उत्पन्न छाती की दाह में इसकी पुष्टिस खगाना लाभकारी है।

प्रयोग—१. काजा भट्टसा श्रेष्ठ गुणवाजा कहा गया है। जब और कफ को सूखी के साथ नष्ट करता है, पेशाब जाता है तथा पुरानी खांसी में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। २. इसके ताजे पत्तों को खूब पेंछकर उन पर थोड़ा नमक छिड़कर और उन्हें केले के पत्ते में गोलाकार खपेट और कुचककर बिना पानी डाले स्वरस तैयार करें। युवा मनुष्य के खिंचे एक तोले रस में २॥ रसी छोटी पीपल का चूर्ण और कुछ मधु मिखाकर दिन में दो बार पिठाने से पुरानी खांसी दूर होती है। इसका गुण अंग्रेजी की "सिनेला" औषधि के समान है।

भट्टसा—[मा०] भट्टसा। वासक। वासक।

अष्टोड—[ते०] १. किंकिणी। व्याघ्रचंदी। २. किंकिणी भेद। उलटकाटा। हिंस।

भट्टले—[ता०] हंती बड़ी नं० १। बागबैठड़ा।

भट्टा—[ते०] कचनार सफेद। रवेत कांचव।

भट्टडुतितनपल्लि—[ता०] कीटमारी। कीडामारी।

भट्टडल—[हि०] भोटुड्ड। जवापुष्प।

भट्टकैय सरनु—[क०] सुपारी। पूगीक। गुवाक। सोपारी।

भट्टकैय हेसव—[क०]

भट्टहर—[हि०] भरहर। भावकी।

भट्टहुल—[हि०] भोटुड्ड। जवापुष्प।

अणिले—[क०] } हरीतकी। हर। हरे।

अणिलेय—[क०] }

अणु—[सं०] चीना। चीनक।

अणुमुष्टी—[सं०] बकायन। महाविंश।

अणुरेवती—[सं०] दंती। दाव्यूषी।

अणुवीहि—[सं०] चीना। चीनक।

अणुसो—[गु०] भट्टसा। वासक।

अर्तडे—[ता०] किंकिणीभेद। उलटकाटा।

अर्तद्रा—[सं०] } काफ़ी। कहुवा।

अर्तद्रा—[सं०] }

अत—[सं०] अर्ततमूल भेद। तरकी।

अतक पली—[रं०] पावर नं० २। पावर।

अतकमह—[म०] बाँगा। अयामार्ग।

अतडिम्मत—[ति०] संभारी। सन्धारी।

अतत मामिडि—[ते०] पुनर्नवा रक्त। रक्त पुनर्नवा। गदहपूरना।

अतराफ अनुचुस् अलब—[म०] मकोय सफ़। काफ़माषी शाक। हरी मकोय।

अतरुणदार—[सं०] }

अतरुणदारक—[सं०] } बिषा। दूधदारक। बिषायरा।

अतरुणदारक—[सं०] }

अतलसनीकली—[गु०] अलीस। अतिबिषा।

अतलस्रुक्—[सं०] खज। पानी।

अतलोडकम—[मदा०] भट्टसा। वासक।

अतवस—[गु०] अलीस। अतिबिषा।

अतस—[म०] चपशु। बाँक।

अतसी—[सं०, ते०] तीली। खजली।

अता—[रं०, माता०] हरीका। आव्यूष।

अति—[क०] गुजर। गडुबर।

अतिकट—[सं०] १. गोखर छोटा। दूध गोखर। छोटा गोखर।

२. चमासा। दुरालभा। हिंयुआ।

अतिकटक—[सं०] १. गोखर छोटा। दूध गोखर। २. चमासा। दुरालभा।

अतिकेद—[सं०] हाथीकेद। पेड़ाह। हलिकेद नाम महाकेद

अतिकेदक—[सं०] } शाक।

अतिकट—[सं०] बिंवादि द्रव्य।

अतिकम् मेदि—[ते०] पुनर्नवा रवेत। रवेत पुनर्नवा। सफेद सोंठ।

अतिकामान्द्री—[ते०] पुनर्नवा रक्त। रक्त पुनर्नवा। छाळ सोंठ। गदहपूरना।

अतिकुसुमा—[सं०] सौंफ। मिश्रवा।

अतिकेशर-[सं०] } कृता । कुञ्जक वृक्ष । अदागुलाब ।
 अतिकेशर-[सं०] }
 अतिखिरटीपाला-[सं०] कंबी । ककड़ी । अतिबन्ना ।
 अतिगंध-[सं०] १. मृत्पुष्प । भृत्पुष्प । २. चंपा । चंपक पुष्प
 वृक्ष । ३. मेतिया । मल्लिका भेद । ४. गंधक । गंधपापाय ।
 अतिगंधक-[सं०] हस्तिकर्ष पलाश । हाथीकान पलाश ।
 अतिगंधा-[सं०] } पुत्रदात्री । पुत्रदायी लता ।
 अतिगंधालु-[सं०] }
 अतिगंधिका-[सं०] पुत्रदात्री । पुत्रदायी ।
 अतिगुहा-[सं०] १. शिवन । पृथिव्या । २. सरिवन । शाल-
 पर्णी । ३. बबरी । बनतुलसी । बडुई तुलसी ।
 अतिचर-[सं०] }
 अतिचरा-[सं०] } स्थलकमल । स्थलपद्म । बेटतामर ।
 अतिचला-[सं०] }
 अतिच्छन्न-[सं०] १. मृत्पुष्प । भृत्पुष्प । २. ताज मखाना (जाज) ।
 रक कौकिलान्न ।
 अतिच्छन्नक-[सं०] १. मृत्पुष्प । भृत्पुष्प । २. सतिवन । सस-
 पर्णी । छतिवन ।
 अतिच्छन्ना-[सं०] } १. लौक । मयुरिका । २. सोभा ।
 अतिच्छन्ना-[सं०] } मिश्रया ।
 अतिआगर-[सं०] कौक । किर्वाच (नीले रंग का) ।
 कपिकच्छु ।
 अतिसपस्विनी-[सं०] मुंभी बद्धो । महामुंभी । गोरलमुंभी ।
 अतितिप्पली-[सं०] } गजपीपल । गजतिप्पली ।
 अतितिप्पली-[सं०] }
 अतितीक्ष्ण-[सं०] १. काशी मिषै । २. सहिजन । शोभा-
 जन । ३. अजमोदा । अजमोद ।
 अतिलीया-[सं०] गडर वृक्ष । गंडवृक्ष ।
 अतिलेजनी-[सं०] सरिवन । शालपर्णी ।
 अतिदीप्ति-[सं०] तुलसी सफेद । रवेत सुरसा । सफेद तुलसी ।
 अतिदीप्य-[सं०] } चीता लाल । रक चित्रक । लाज चीता ।
 अतिदीप्यक-[सं०] }
 अतिदुष्ट-[सं०] मोक्षरु । गोष्ठर ।
 अतिनख नी कळी-[गुं०] अतीस । अतिविषा ।
 अतिपत्र-[सं०] } १. हाथीकंद । पेडारु । हस्तिकंद नामक
 अतिपत्रक-[सं०] } महाकंद शाक । २. सागोन । शाख वृक्ष ।
 सागवान ।
 अतिपत्रा-[सं०] बरियार । बला ।
 अतिपत्रिका-[सं०] बिलुया घास । वृश्चिका । बिच्छू ।
 अतिपरिधाम-[नाम०, न०] साजकंगनी । ज्योतिष्मती । साज-
 कंगुनी ।
 अतिपिच्छ-[सं०] रताल (रवेत) । शकरकंद । अलुधा ।

अतिपिच्छला-[सं०] चीकुंवार । शृतकुमारी । ग्वारपाठा ।
 अतिपते-[क०] अतीस । अतिविषा ।
 अतिबलचेट्टु-[सं०] बरियार सफेद नैऋ १ । रवेत बला ।
 अतिबला-[सं०] १. कंबी । ककड़ी । कंकटिका । २. सहदेई ।
 महाबला ।
 अतिबलिका-[सं०] } बरियार । बला । खिरंटो ।
 अतिबली-[सं०] }
 अतिमारग-[सं०] लक्षर । अश्वतर ।
 अतिमंगल्य-[सं०] बेल । बिल्व वृक्ष ।
 अतिमंजुला-[सं०] सेवती । शतपत्री ।
 अतिमंथ-[सं०] } अरनी । अमिमंथ । तनियार ।
 अतिमंथक-[सं०] }
 अतिमधुर-[सं०] } सुलेटी । यष्टि मधु ।
 अतिमधुरा-[सं०] }
 अतिमुक्त-[सं०] १. तिमिश । तिरिच्छ । २. तेंदू । तिंदुक ।
 गाम । ३. बेला । रायबेल ।
 अतिमुक्तक-[सं०] १. माधवी जता । माधवी । २. तिमिश ।
 तिरिच्छ । ३. तेंदू । तिंदुक । गाम । ४. बेला (पुष्प वृक्ष) ।
 रायबेल ।
 अतिमुक्ता-[सं०] १. तिमिश । जारुल । २. तेंदू । तिंदुक ।
 ३. बेला । रायबेल (पुष्प वृक्ष) ।
 अतिमुक्ता-[सं०] माधवी जता । अतिमुक्तक ।
 अतिमोक्षा-[सं०] नेवारी । नवमल्लिका ।
 अतिमोदनी-[सं०] नेवारी । नवमल्लिका पुष्प वृक्ष ।
 अतिमोदा-[सं०] १. नेवारी । नवमल्लिका । २. गणिकारी ।
 मदनमोदनी नामक पुष्प वृक्ष ।
 अतिमोदिनी-[सं०] नेवारी । नवमल्लिका पुष्प वृक्ष ।
 अतिपथ-[सं०] जौ विना सुई के । मिश्रक यव ।
 अतिरक्त-[सं०] शिरगरक । हिंगुल ।
 अतिरक्ता-[सं०] अद्भुत । जवापुष्प वृक्ष । गुण्डल ।
 अतिरस-[सं०] पुदेरी । प्रयंगुली ।
 अतिरसा-[सं०] १. मूर्वा । चूरनहार । मरोक्कली । २.
 सुलेटी । यष्टि मधु । ३. रासन । राखा । रायसन । ४.
 मूसली । तालमूली ।
 अतिरुक्ष-[सं०] कँगनी । कोदों आदि धान्य ।
 अतिरुद्धा-[सं०] मसरोहिली । रोहिली ।
 अतिरेखक-[सं०] काकोली । काउली ।
 अतिरोग-[सं०] राजयक्ष्मा । वृष रोष ।
 अतिरोमश-[सं०] १. बकरी जंगली । वनद्राग । जंगली बकरी ।
 २. बंदा । मेघ ।
 अतिरोमशा-[सं०] वनद्राग । नीलबोना । नीलबुन्दा ।
 अतिलंबी-[सं०] लौक । शताह्वा ।


अतिलोमशा-[सं०] यस्तांशो । नीलबोना । नीलजुन्हा ।
 अतिलोहित संप-[सं०] शेना । दमनक ।
 अतिघल-[सं०] } अतीस । अतिविषा ।
 अतिवद्यम-[ता०] }
 अतिघत्त-[सं०] मटर । केराव । कजाय ।
 अतिवह्निभ-[सं०] मानिक । चुबो ।
 अतिघल्लभा-[सं०] पाइर । पाटला ।
 अतिवस-[सं०] } अतीस । अतिविषा ।
 अतिवस चेष्ट-[सं०] }
 अतिवासा-[सं०] }
 अतिविश नी काळो-[सं०] } अतीस । अतिविषा ।
 अतिविप-[सं०, म०, गु०] }
 अतिविषा-[सं०] }
 अतिवीज-[सं०] बज्ज वृक्ष ।
 अतिवृहत्फल-[सं०] कटहल । पनस ।
 अतिशारिवा-[सं०] अनंतमूल । शारिवा । साजसा ।
 अतिशुषण-[सं०] बनसुंरा । सुदृगपयो । सुगवन ।
 अतिशूक-[सं०] जी । धव ।
 अतिशूकज-[सं०] गेहूँ । गोष्पम ।
 अतिशोष-[सं०] राजयक्ष्मा । जय रोग । तपेदिक ।
 अतिशजे-[सं०] अतीस । अतिविषा ।
 अतिसम्या-[सं०] जलमुलेही । वहीयष्टि मृगु ।
 अतिसांद्र-[सं०] राजमाप । लोविषा । बेरो ।
 अतिसाम्या-[सं०] १. मुलेही । यष्टिमृगु । २. गुंजा जाल ।
 रक्त गुंजा । लाल गुंजा ।
 अतिसार-[सं०] १. पित्तपाक्वा । पपेट । २. अतिसार रोग । दस्त । [फ०] इसहाल । [फ्र०] Diarrhoea.

गरिष्ठ, अत्यंत चिकनी, अत्यंत रूखी, अत्यंत गरम, अत्यंत रीतल, अत्यंत कटित, विरुद्ध (सयोग-विरुद्ध, देश-विरुद्ध, समय-विरुद्ध, मात्रा-विरुद्ध) पदार्थ खाने से, भोजन कर चुकने पर फिर भोजन करने से, अजीर्ण से, विषम भोजन (कभी कम, कभी अधिक) करने से तथा स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचनादि के अतिव्योग से, विष-भक्षण करने से, मय या शोक करने से, दूषित जल पीने से, अतिशय मद्यपान या अतिशय जलक्रीड़ा करने से, मज, मृदादि का वेग रोकने से एवं कुम्भिदोष आदि कार्यों से शरीर में बातु (रस, जल, मूत्र, स्वेद, मेद, कफ, पित्त रक्तादि जलरूप धातु) अत्यंत बढ़कर अग्नि का मंद कर देती हैं । वही जल-रूप धातु जल में मिलकर वायु से प्रेरित होकर गुदा के मार्ग से बार बार नीचे को अधिकतर निकलती है । इसी को "अतिसार रोग" कहते हैं ।


वाजक, पित्तक, कफज, सांडपातज, शोकज और आमज इन भेदों से यह छः प्रकार का होता है ।

इस के उत्पन्न होने के पहले हृदय, नाभि, गुदा, पेट और कोष्ठ में घृहे जुभने की सी पीड़ा होती है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, अथवा वायु और मज का अवरोध होता है, पेट फूलता है और पक्क नहीं पचता ।

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-संख्या—अखरोट सं० १६ । अमर सं० २ । अमल सं० २ । अजवायन सं० १० । अतीस सं० ७ । अश्वत्थपत्रां सं० ५ । अनंतमूल सफेद सं० ११ । अनार का छिलका सं० १ । अफीम सं० १६, १७, २१ । अबरक सं० १२ । अमरूद सं० २ । आंबा हलदी सं० ६ । धरती लोटी सं० ४ । आक लाज सं० ३२ । आलु सं० ८ । आम सं० १२, १६, १६, २४, २६, ३०, ३२, ३६ । आंवला सं० २४ । ईंद्रज सं० ७ । हसली सं० २३ । हलायषी बन्नी सं० ६ । ईशयोगल सं० ४, ३४ । एकबीर सं० ३ । केंगनी सं० ६ । कंदी सं० ६ । कचनार लाज सं० १३ । कटनी सं० २ । कटहल सं० ३ । कपास सं० २, १४, २१ । कपास के बीज सं० ४ । कमरकल सं० १ । कमल के पत्ते सं० ३ । कज सं० २१ । कर्पूरा सं० ४ । कल्पनाय । कांडोल सं० २ । काकवांसिरी सं० २ । कायफल सं० ७, १६ । कुकरीधा सं० २३ । कुचला सं० १३, १६ । कुलथी सं० ८ । कुड़ा सं० २, ३, ४, ६ । केला सं० ११, १३ । कंध सं० १६, १८, २० । कोयला सं० ६ । खैरसार सं० १६, ३१ । चण्य सं० ४ । गांजा सं० २ । गुलाब का अर्क सं० ६ । गुजर सं० ३, १२, २६ । गोखल पान सं० ५ । गोरखी सं० २, १२ । गोरखी सं० २ । चंपा सं० १५ । चनसुर सं० ५, १०, १४ । चनाखार सं० ३ । चंदन सं० २३ । चिरायता सं० ६ । चेर सं० १ । चाबमोगरा सं० १३ । जयंती सं० ३ । जामुन सं० ६, २०, २२, २५, २८ । जायफल सं० ४, ६, १०, १३, १६, २७ । जायफल जंगली सं० २ । जावित्री सं० २ । जीरा सफेद सं० १८ । काक सं० २ । ढाक सं० ६ । ढाक के पत्ते सं० ४ । ढाक के बीज सं० ६ । डेरा सं० ३६ । तरबुज सं० ४ । ताल मखाना सं० ४ । तालीशपत्र सं० ५, १५ । तिनिश सं० १ । तीसी सं० ८ । तुबह सं० ३ । तुलिया सं० ५ । तंबू सं० ४, ६ । थूहर सं० १४ । दूती बन्नी सं० १० । दूही सं० ३ । दाह हलदी सं० ६ । दाहबीनी सं० १० । दुर्गंध लैर सं० २ । दुबरी सं० ३ । धनियां सं० ३, २१ । धतकी सं० ३ । धान सं० ६, १६ । धौ सं० ३ । नागरमोथा सं० २ । नारंगी सं० ६ । नारियल सं० ८ । नारियल का तेल सं० ५ । नाही सं० ७ । निर्मली सं० ५ । नीम सं० ४२ । पतंग सं० ५ । पपीता सं० १० । परवल कडुवा सं० २० । पाठा सं० १२ । पाताळ गारुडी सं० ११ । पानी आंवला सं० १ । पारा सं० १३, २५ । पिंड खजूर सं० ८ । पुदीना सं० ३ । पेज सं० ५ । पोस्त सं० ५ । प्याज



अमृतपत्रा



अमृत

नं० ७०। फिटकिरी नं० १३। बकायन नं० ६। बड़ नं० २३, ३६। बज्जल नं० ३, ११, २३, २१, ४२। बज्जल का गोंद नं० ७, ६। बरियारा नं० ७, १३। बरियारे के बीज नं० ४। बरौरी नं० ४, १३। बहदा नं० १०। बस नं० ३। बिजै-सार नं० ७। बिहीदाना नं० ५। बेर नं० ७, ११, १६, २३, २६। बेज नं० १०, ११, १४, १५, १६, २०, ३३। बेजगिरी नं० ४, २, ६, ७, १३। बीग नं० ४। भिंडी नं० ७। भुईरूढ़ नं० ७। अलाना नं० ३। भांसरोहियाँ नं० २। भुंड़ी नं० २२। भूँग नं० ६। भैतफल नं० १३, १४। भोचरस नं० ५। भोधा नं० ११। भोरशिला नं० २। रंगलता नं० ६। रीठा नं० ८। जिसेठा नं० १७। जोषा बड़ी नं० ८। जसनाभ विष नं० १४। जिपांजिल नं० ३, ५। शमी नं० ३, ५। शाज बड़ा नं० ५। शिगरफ नं० ६। शीतलचीनी नं० १०। सतिबन नं० ३। सत्यानाशी की जड़ नं० ५। समुद्रफल नं० १, १०। सफेकाना नं० ५, १६। सरहड़ी नं० ५। सातला नं० ५। सिपाड़ा नं० १। सिरस के बीज नं० ३। सुपारी नं० ५। सेमल सफेद नं० २, ५। सेष नं० ४। सोनापाठा नं० २, ३। सोनापाठा भेद नं० ८। सोनामखली नं० ६। सौंफ नं० २। हड़जोड़ी नं० ४। हरतान नं० २२। हरीतकी नं० ७, ३५। हुलहुल नं० ६।

अतिसारकी—[सं०] अतिसारविषी।

अतिसारपत्र—[सं०] पित्तपत्र। पपेट।

अतिसारघ्नी—[सं०] अतीस। अतिविष।

अतिसारमेघज—[सं०] जेष। जेषा।

अतिसारभे—[सं०] आम। आम बूझ।

अतिसाररूपा—[सं०] रासम। रासमा।

अतिसौम्या—[सं०] जलमुखेटी। बह्मिपट्टिमयु।

अतिसौरभ—[सं०] आम। आम।

अतिस्कंधा—[सं०] कुण्ठयी। कुण्ठय।

अतिश्रवा—[सं०] मधुरवल्ली। [ब०] सुगवा।

अतीस—[हि०, सं०] अतिविष। विष। प्रतिविष। शृंभी।

विश्व। अरुणा। शुनजकंदा। उपविष। भंगुरा। पुष्य-

वल्ली आदि। [ब०] आवहृच। [भा०] अतिविष। [भा०]

अतीस। पतीस। [प०] अतीस। पतिस। सलीहरी।

सुलीहरी। क्षितिजरी। पत्रिस। योगा। [ते०] अतिवस।

[ता०] अतिवद्वयम। [श०] अतिविष। [क०] अतिखलजे।

[क०] मोहद-ह-ग-सफेद। होंग-ह-सफेद। [जि०] अहस।

आहस। [गु०] अतिविष। नी काली। अतिविष। अतिवख।

[ले०] Aconitum Heterophyllum. Syn: Aconitum bordatum.

अतीस छुप जाति की वनौपधि है और शीघ्र से कुमाँई और हिसारा तक, शिमला और इसके आसपास में, बंवा

प्रांत एवं हिमालय पहाड़ में ६००० फुट से १५००० फुट तक, नीची-ऊँची चोटियों पर अधिकता से पाई जाती है तथा केदारनाथ के पहाड़ पर और हिंदुस्तान के पहाड़ी भातों में भी देखने में आती है।

हसका छुप ३ फुट तक ऊँचा होता है। ठंडी सीधी और पत्तों से घिरी हुई होती है और ऊँची की जड़ से शाखाएँ निकलती हैं। पत्ते २ से ४ इंच तक चौड़े, कुछ मोटे, चमकीले, ऊपर से हरे और नीचे से पीले तथा नोकदार होते हैं। फूल १-११। इंच लंबे, चमकीले, हरापन लिए नीले, पीले, बैंगनी धारी-वाले और लचन लगते हैं। बीज चिकने छिन्नकेवाले और नोकदार होते हैं।

हस वैषे की जड़ को अतीस कहते हैं। यह प्रायः छोटी गैंगली के समान या आध इंच मोटी, किंचित् गाढ़भुस, हाथी की भुँड़ के आकारवाली, ऊपर को मोटी और नीचे की ओर पतली होती हुई जमीन के अंदर घुसी रहती है। वह १ से ११। इंच तक या इससे भी अधिक २ इंच तक लंबी होती है। यह जड़ ऊपर से हलकी खाकी या किंचित् बादामी रंग की, और तबूने पर अंदर से दुधिया सफेद दिखाई पड़ती है। हसका स्वाद कड़वा और कसैला होता है।

यह काले और सफेद रंगों के भेद से दो प्रकार की होती है; किंतु, कोई कोई आचार्य लाल रंग की अतीस भी मानते हैं। सफेद अतीस को संस्कृत में अतिविषा, शुक्ल-कंद, विष और प्रतिविष तथा काली को श्यामकंद, सितशृंगी, भंगुरा और उपविषादिका कहते हैं। इसकी जड़ ही औषध-प्रयोग में आती है।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-वैष—गरम, चरपरी, कड़वी, पाचक, जठराग्नि-प्रदीपक तथा जीर्ण उवर, कफ, पित्त, अतिसार, आमशेष, विष, लाँसी, वमन और हृमिरोग को दूर करनेवाली एवं विषम उवर में गुणकारी है।

उपयुक्त तीनों प्रकार की अतीस रस, वीर्य और विषाक में बराबर है; परंतु गुणों में सफेद उत्तम है।

इसका अर्क जठराग्नि का प्रदीपक तथा कफ, पित्त और अतिसार का नाशक है।

यूनानी मतानुसार गुण-वैष—दूरे दर्ज में गरम और रुख, पाचक, अतिसारक, कफ और वातनाशक, श्रोत्र को बहानेवाली तथा अर्श और जलोदर में गुणकारी है। मात्रा ६ रत्ती से ११ मासे तक।

प्रयोग—१. उवर, मंदाग्नि, अतिसार, खाँसी आदि पर लाभकारी है। बाइको के उवर में दी जाती है। प्रत्येक जड़ तैयार देख लेनी चाहिए। यदि वह भीतर से सफेद न निकले या स्वाद में कुछ अंतर हो अथवा बचाने से जीभ में सुखपन या सुखनी मालूम हो तो उसे काम में नहीं लाना चाहिए।

सामयिक ज्वर को रोकने के लिये यह अण्डुषी योग्य है। अब ज्वर न बढ़ा हो तब अथवा ज्वर थाने के पूर्व ही तीन तीन या चार चार घंटे पर २० से ३० ग्रेन की मात्रा में देनी चाहिये; और ज्वर के बाद की निबेजता अथवा और किसी रोग के कारण वयक्त हुई निबेजता पर ४ ग्रेन से १० ग्रेन की मात्रा में देने से बहुत लाभ होता है। २. ज्वर रोग में इसके पूर्ण की फंकी ३-४ बार २-४ घंटे के अंतर पर सेवन करने से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। ३. रती चूर्ण और १॥ रत्ती कसीस दोनों को मिखाकर देने से लाभ होता है। ३. विषम ज्वर, जुक़ो बुखार और पारी के बुखार आदि में इसके चूर्ण में छोटी इलायची और बंशलोचन का चूर्ण मिखाकर सेवन करने से लाभ होता है। एक माशो चूर्ण में आधी रत्ती कुनैन मिखाकर ज्वर के पूर्व २-३ मात्रा देने से फायदा होता है। एक तोले चूर्ण में १॥ रत्ती शुद्ध सलिया मिखाकर २ रत्ती की मात्रा से ज्वर के पूर्व २-३ बार सेवन करने से भी लाभ होता है। ४. मलेरिया ज्वर में इसका चूर्ण ४ रत्ती की मात्रा में देने से फायदा होता है। ५. ज्वर की निबेजता पर इसके सोड और लौह-भस्म के साथ देना चाहिये। ६. निबेजता में शक्कर और दूध के साथ इसका सेवन करना अच्छा है। ७. अतिसार और आमालिसार में २ माशो चूर्ण की फंकी दैकर आठ पहर भी हुई २ माशे सोड को पीसकर पिछाना चाहिये। २ माशो चूर्ण हरे के मुरब्बे के साथ सेवन करने से उक्त रोग का नाश होता है। इसका और कुड़े का चूर्ण मधु के साथ सेवन करने से भी फायदा होता है। चूर्ण को पानी में पीसकर देने से लाभ होता है। ८. रक्तपित्त में इसका और कुड़े का चूर्ण मधु के साथ सेवन करना हितकारी है। ९. इसके चूर्ण में थायबिडंग का चूर्ण मिखाकर सेवन करने से कुमिरोग का नाश होता है। १०. खाँसी में इसको मधु के साथ सेवन करना गुणकारी है। ११. खाँस में इसका और पुष्करमुल का चूर्ण मधु के साथ सेवन करना चाहिये। १२. अग्निमांश में और पाचन शक्ति की वृद्धि के लिये इसको सोड या पीपल के साथ मधु में मिखाकर सेवन करने से लाभ होता है। १३. चर्मरोग और फोड़े-कुसियों पर विरायने के अर्क के साथ इसका सेवन करना हितकारी है। १४. वमन में नागकेसर के साथ सेवन करना चाहिये।

अतीसार—[सं०] अतिसार रोग।

अतुतिनाप्याल—[मला०] कीटमारी। कीड़ामारी।

अतुल—[सं०] १. तिलक। तिलपुष्पी। २. कफ। रलेष्मा। बलगम।

अतीआ—[हि०] आक। शर्क दूध।

अकर्म—[म०] } अंगो। अपामार्ग। चिचद्वा। जटजीरा।

अकुमाह—[म०] }

अत्ति—[क०, म०] गुलर। उदुंबर।

अत्ती—[ता०, ते०] गुलर। उदुंबर।

अत्यंतपद्मा—[सं०] कमखिनी। पणिनी। कमल का पंथा।


अत्यंत सुकुमार—[सं०] कंगनी। कङ्कधान्य। कीनी।

अत्यम्ब—[सं०] १. विषाख। वृषाभज। गहादा। २. हमली। ति'तड़ी। ३. बिजौरा नींबू। बीजपूर। ४. बिजौरा नींबू जंगली। बन बीजपूर। जंगली बिजौरा। ५. अत्यंत खट्टा रस। अर्ध-साम्बरसयुक्त।

अत्यम्बपणी—[सं०] १. अत्यम्बपणी। तीक्ष्ण। कंदूरा। वल्लि-सूरया। कर्बज वल्ली। वनस्था। अरण्यवासिनी। [हि०] रामपत्ता। खट्टा। अमलवेज। अम्लवेज। अमली। ह्मिती। गिदाद्वारक। कसर। [र्व०] कडवड बेमि। बंदूख। दु'दूख। अमललता। सोनकेसुर। [मरा०] आवटबेल। कडमड बलि। ओषी। अंबट बेल। [मा०] रामचिया। [ते०] मंडल-मारी। कुदिने। कायेय तिगे। कनपरिगे। मंडुलमारी तिगे। मेकमेसविहेदु। साट खट्ट वेल्ल। [क०] हेमोगि। [प्रा०] आरिलकरा। [लि०] तक्षत्तिरिक्त। [भास०] मैमटी। [प०] कारिक। आमलवेज। गिदरदाक। त्रिकी। वल्लुर। [गु०] साट खट्टो। तामाम्य। [सि०] बजरत्त दियल्लु। [लै०] Vitis Trifolia. Syn: Vitis Carnosa. Vitis Pentaphylla.


यह लता जाति की वनोपधि है जो प्रायः सभी प्रांतों में और विशेष कर उष्ण प्रदेशों में हिमालय पहाड़ तक तथा सीलोन के जंगलों तथा आफ्रिकी के वृषों आदि पर अधिकता से पाई जाती है। वर्षा ऋतु में इसकी हरी-भरी बेज जंगलों, आफ्रिकी तथा यूरोप के वृषों पर खूब फैली हुई देखने में आती है। डाक्टरों ने इसकी गन्धना श्रेष्ठ वार्ग में की है। इसका डंडल पतला, अनेक शाखा-प्रशाखाओं से युक्त और त्रिकोणाकार होता है। पत्ते की डंडी की दूसरी ओर अव्यवस्थित तामे के समान बाढ़ होते हैं, जो काफ़ी आदि से छिपट जाया करते हैं। प्रत्येक लोके पर तीन तीन पत्ते लगते हैं जिनमें से बीच का पत्ता बड़ा होता है। पत्ते डंडी की ओर से गोलाकार होकर बीच के भाग में अनीदार होते हैं। फूल किंचित् हरा-हरा लिए सफेद रंग के छुमकों में आते हैं और फल भी छुमकों ही में अटर के समान गोल होते हैं और कच्चे रहने की दशा में हरे, और पकने पर नीले रंग के तीन-चार बीजवाले और रस से भरे हुए होते हैं। बीच त्रिकोणाकार और उकीले होते हैं।

इस लता के नीचे लगभग ३ इंच का एक कंद बैठता है। इस कंद से तंतु निकलकर जमीन के अंदर अंदर फैलता है और एक दो हाथ की दूरी पर वैसे ही एक एक कंद बैठता है। इस प्रकार जगह जगह आठ दल कंद होते हैं।



अदरक (पत्तियाँ)

पृ० २६]



अदरक (मूल)

गुण-दोष—तीक्ष्ण, खटी, अग्नि-प्रदीपक, रुचिकारी तथा वात, प्लीहा, शुष्म, चय रोग और कफ को हरनेवाली है।

प्रयोग—१. इसकी जड़ और बीज औषध-प्रयोग में आते हैं। इसकी जड़ को कामराज कहते हैं, जिसका लोभान बनाया जाता है। हज की रगड़ से बैलों के कंधों पर जो घाव होते हैं, उन पर पत्तों की पुष्टि से लगाई जाती है। इसकी जड़ काली मिर्च के साथ पीसकर फोड़े पर लगाने से लाभ होता है। २. बिच्छू के काटे हुए स्थान पर इसका कंद चिसकर लगाने से लाभ होता है। ३. सूजन और फोड़े पर कंद की पुष्टि से बांधनी चाहिए। ४. कुसियों पर पत्तों को काली मिर्च के साथ पीसकर लगाने से कायदा होता है। ५. अतिसार में फलों की तरकारी खाना लाभकारी है। ६. हल की रगड़ से बैलों की गर्दन में घाव उत्पन्न होने पर पत्तों की पुष्टि से बांधनी चाहिए।

२. अमलोनी। चांगरी। अम्ललोषा।

अभ्यस्त-[सं०] १. बिजौरा नींबू। मातुलुंग वृक्ष। २. बिजौरा नींबू जंगली। वन-बीजपुर। जंगली बिजौरा। ३. हमली। तिब्बती वृक्ष।

अत्यर्क-[सं०] आक सफेद। श्वेतार्क। मदार।

अत्यानंदा-[सं०] योनिरोग विशेष।

अर्यारका-[सं०] अर्धहूल। अपावृष।

अत्याल-[सं०] चीता लाल। रक्त चित्रक।

अत्युग्र-[सं०] हींग। हिगु।

अत्युग्रगंधा-[सं०] १. सूई काली। कृष्ण गोकर्णी। काली मराडुकली। २. अपराजिता नीली। कृष्णपराजिता। नीले फूल की अपराजिता। ३. अजमोदा। अजमोद।

अर्युह-[सं०] १. मेर। कालकंड पत्नी। २. तोता। ३. दास्युह पत्नी।

अर्युहा-[सं०] १. नील। नीलिका। २. निर्गुंधी। शेफालिका। नीले फूल की मेनढी।

अर्या-[सं०] वोषा। अर्य।

अत्रपल-[मल०] वेद। जैला। पानीजमा।

अत्रिलाल-[सं०] काकजवा नं० १। मसी।

अत्र्युखुसुमर-[सं०] काज नं० १। काजुक। कुराश।

अत्रिलाल-[सं०] काकजवा। मसी।

अर्दश-[सं०] सूजी बड़ी। महामुक्क।

अर्द-[सं०] अदरक। आर्द्रक। आदी।

अर्दक-[सं०] कुंडू। गुद बरोसा।

अर्दकर-[सं०] अदरक। आर्द्रक। आदी।

अर्दज-[सं०] सुगंधी। जलकुंडू।

अर्दमर्म-[मल०] बादाम देशी। देशी बादाम। वाताद् भेद।

अर्दरक-[हि०] अदरक। आदी। [सं०] आर्द्रक। अंगवेर। कुडुभद। आर्द्रक का हृत्वादि। [ब०] आदी। [मल०] आले।

[सं०] आदु। [क०] अल्ल। हसि शॉसि। [ल०] हसी सुंठी। [मा०] आदो। [प०] अदकर। अद। अद्रक। आदा। [ते०] अल्ल। अल्लम। [वा०] इंजी। [श०] इंजि। [मल०] इंजी। [ब०] अयेनसॅग। गिनसिन। [सिह०] अयु इंगु। [फा०] जग बिखत। जंजबील रतब। जंजबील रतब। [ले०] Zingiber Officinale. [क०] Ginger.

आरतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में अदरक की खेती की जाती है। इसका शुष्म प्रायः एक हाथ ऊँचा होता है। इसके पत्ते बांस के पत्तों के समान परंतु उनसे कुछ छोटे होते हैं। इसकी जड़ में जो कंद होता है, वही को अदरक कहते हैं। यह रेतली भूमि में, गोबर की खाद डाली हुई दुमट मिट्टी में अथवा परती जमीन में अधिक उत्पन्न होता है। बैसाख के महीने में अदरक से छाल-वाले छोटे छोटे अंशों का तोड़कर भली भाँति जोते हुए खेत की ब्यारियों में डेढ़ डेढ़ फुट के अंतर पर रोपकर, उनके ऊपर पत्ते आदि फैलाकर, उचित समय पर सींचा करते हैं और कांतिक, अगहन में सोदकर निकालते हैं।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—भेदक, भारी, तेज, गरम, अग्नि-प्रदीपक, चरपरा, पाक में मधुर, कृष्ण तथा वात और कफ-नाशक, मंदाग्नि, गले, मस्तक, छाती के रोग, अर्श, वृद्ध, गठिया और जलोदर आदि अनेक रोगों में हितकर है। जो गुण सेठ में हैं, वे ही अदरक में भी हैं। भोजन के पहले संधा नमक के साथ अदरक खाने से अग्नि तेज होती है, रुचि बढ़ती है तथा जीम और कंड शुद्ध होते हैं।

कांड, पांडु, रक्तपित्त, सूजाक, घाव, ज्वर और दाह के रोगी को तथा गरमी और शरद् ऋतु में अदरक खाना वज्रित है। कांजी और संधा नमक के साथ यह पाचक, अग्निप्रदीपक, तथा मलबंध और आमवात का नाशक है। लंबीरी नींबू और संधा नमक के साथ सुख को शुद्ध करता है तथा शोथ-ऋतु में सूजाक, पांडु रोग, रक्तपित्त, ज्वर, सूक्ष्मरोग, पथरी, ज्वर, दाह और पित्त को शांत करता है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—तीसरे दर्जे में गरम और पहले में रुच, पाचक, आप्मान और वायु का नाशक, लुधा-वर्द्धक, पक्वाय को कफ और म्लिग्घता का नाश करनेवाला, पकाश और यकृत तथा पाचन-शक्ति को बलप्रद है। इसका मुख्या कर्ज होता है तथा शीत प्रकृतिवाले को अत्यंत गुणकारी है। उष्ण प्रकृतिवालों को यह हानिकारक है।

दर्पनाशक—बादाम रोगन, कपूर और मधु।

प्रतिनिधि—सेठ और काली मिर्च।

मात्रा—दो मासे से १ तोले तक।

प्रयोग—१. सुखे अदरक को सेठ कहते हैं। अदरक यूनानी, आयुर्वेदीय और डाक्टरों तीनों प्रकार की चिकित्सा में व्यवहृत होता है। इसका सेवन करने से मंदाग्नि, अरुचि,

कफ, खाँसी, श्वास, हृदय रोग, बवासीर, उदरशूल और वात-विषादि अनेक रोग दूर होते हैं। भोजन करने के पहले इसको सेंधा नमक के साथ खाना हितकारी है। यह अरुचि और मुख की विरसता को दूर करता है और जिह्वा तथा कंठ को शुद्ध करता है। इसका रस अनेक औषधों के साथ विविध रोगों में अनुपान रूप से व्यवहार में आता है। इसका सुगन्ध और हलुआ आदि बनता है और वड़ गुणों में अदरक के समान होता है। २. इसके रस में मधु मिलाकर सेवन करने से कफ और खाँसी, श्वास, हृदय रोग आदि नष्ट होते हैं। ३. इसके रस को कुलु गरम कर उसमें मिश्रो मिलाकर सेवन करने से प्रतिश्याय दूर होता है। ४. अदरक को घी में भूनकर किंचित् नमक मिलाकर खाने से वायु का विषंध और अफरा नष्ट होता है। ५. इसको जंबीरी नीबू के रस में डालकर नमक मिलाकर खाने से अजीर्ण और अरुचि दूर होती है। ६. इसको चाय के समान पानी में पकाकर पान करने से सरदी, खाँसी, प्रतिश्याय आदि का नाश होता है तथा हृदय में बल की वृद्धि होती है। ७. इसके रस में पुराना गुड़ मिलाकर सेवन करने से सर्वांग शोथ का नाश होता है। ८. इसके टुकड़े डाढ़ के नीचे दबाने से डाढ़ की पीड़ा शांत होती है। ९. कर्णशूल पर इसका रस गरम करके कान में डालना चाहिए। १०. वात और कफ-संबंधी नेत्र-पीड़ा पर इसके रस की २-३ बूँद आँखों में डालना हितकारी है। ११. कामला पर इसके रस में त्रिफला की भावना देकर सेवन करना गुणकारी है। १२. उदर की पीड़ा पर अजवायन में इसके रस की भावना देकर उसे सुलाकर गरम जल के साथ सेवन करना चाहिए। १३. संधिवात की पीड़ा पर इसके रस के साथ तिल के तेल को सिद्ध कर मालिश करने से लाभ होता है। १४. अरुचि में भोजन के पहले इसको सेंधा नमक के साथ खाना हितकारी है। १५. शिरपीड़ा में इसका रस और दूध एक में मिलाकर सूँघने से लाभ होता है। १६. मंदाग्नि, प्रतिश्याय और खाँसी में इसके रस में मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए। सरदी और खाँसी में इसके रस में शक्कर मिलाकर गरम कर के पिजाना हितकारी है। १७. पित्तज मंदाग्नि में इसके रस में नीबू का रस मिलाकर पान करने से फायदा होता है। १८. वमन में इसका रस, तुलसी का रस, मधु और मीरापंख की चंद्रिका की अम्ल ससके एक में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। १९. नेत्रपीड़ा में २-३ बूँद रस आँख में टपकाना चाहिए। २०. अवर में होनेवाली मूत्रछाँ में इसके रस की नास देना गुणकारी है। २१. सिंदूर के उपद्रव में इसको मुख में रखना, रोटी के साथ खाना अथवा नमक के साथ खाना चाहिए। २२. सरदी की दंत-पीड़ा में इसके टुकड़े को नमक में जपेटकर दाँतों के बीच में दबाने से लाभ होता है। २३. वातज अंड-

वृद्धि में इसका रस मधु के साथ पीना चाहिए। २४. कामला रोग में अदरक, त्रिफला और गुड़ का सेवन करना लाभदायक है। २५. कास, श्वास, प्रतिश्याय और कफ में इसका रस मधु मिलाकर सेवन करना गुणकारी है। २६. वातज पीड़ा में इसके रस में अजवायन पीसकर मलना चाहिए। २७. सर्वांग शोथ पर इसके रस में पुराना गुड़ मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। किंतु पथ्य केवल बकरी का दूध होना चाहिए। २८. कर्णशूल में इसके रस को गुनगुना करके कान में डालने से पीड़ा शांत होती है; अथवा इसका रस, मधु, सेंधा नमक और तेल गरम करके कान में डालना चाहिए। २९. जोड़ों की वातज पीड़ा में इसके एक सेर स्वरस में आध सेर तिल का तेल सिद्ध करके मालिश करने से फायदा होता है।

अदरक—[हि०] अदरक। आद्रक। आदी।

अदल—[सं०] १. समुद्रफल। हिजल। २. घृत। घी।

अदला—[सं०] धौकुंसार। घृतकुमारी।

अदस—[अ०] मसूर। मसुरी।

अदसर—[तं०] अहसा। आरुहप।

अदारिका—[सं०] अतुमरी। जलकंबल।

अदित्यलु—[ने०] चनसुर। चंद्रशूर।

अदित्यालु—[तं०] चनसुर। चंद्रशूर।

अदित्तिमूली—[तं०] नेवारी। नवमसिलका।

अदीठ—[हि०] अबुद। रिसैली।

अदुमुट्टह—[सा०, क०] आनमूल। आनमूल।

अद्विमस्रो—[ने०] आस्फोता। हापरमासी। आस्फोता लता।

अदोमा—[गा०] खिरनी। खीरी। खीरिणी।

अद्रुतसार—[सं०] सरसार। स्रद्वरसार।

अद्रक—[सं०] १. बकायन। महानिंब। २. अद्रक। आद्रक।

आदी। [पं०] अद्रक। आदी।

आद्रका—[सं०] अद्रक। आद्रक। आदी।

आद्रकर्णी—[सं०] अपराजिता। कोयल।

आद्रिका—[सं०] १. बकायन। महानिंब। २. पनिया। धाम्यक।

आद्रिज—[सं०] १. तुंबक। मुंबुर। २. गेरू। गैरिक। गेरमाटी।

३. शिलाजीत।

आद्रिजतु—[सं०] शिलाजीत। शिलाजतु।

आद्रिजा—[सं०] सिंहली पीपल। संहज पिप्पली।

आद्रितरु—[सं०] शिलाजीत। शिलाजतु।

आद्रिभू—[सं०] मूसकानी। आलुकर्णी लता। मूसकनी।

आद्रिमापा—[सं०] मयवन। मापपर्णी।

आद्रिसानुजा—[सं०] त्रयमान। त्रयमाणा लता।

आद्रिसार—[सं०] १. लोहा। लौह। २. ताँबा। तात्र धातु।

आद्रेक—[सं०] } बकायन। महानिंब वृक्ष।

अद्रेष्का—[सं०] }



अनन्तमूल काशी

पृ. १८



अनन्तमूल मेरू

अधकपारी—[हि०] सूर्यावर्त रोम। आधारीशी। अधावभेदक।

अधकोडे—[ता०] अडस। बासक।

अधःपुट—[सं०] चिरंजी। पयाज।

अधःपुष्पी—[सं०] १. अधाहुती। अधपुष्पी। २. गोमी। गोमिह्रा।

अधःशल्प—[सं०] } ओंगा। अपामार्ग। चिचड़ा। लट-
अधःशाल्य—[सं०] } जीरा। ओंगा सेफेद। श्वेतापामार्ग।
अधःशेखर—[सं०] }

अधम—[सं०] अमलयेत। अमलवेतस।

अधर—[सं०] १. होंठ। ओंष्ट। २. स्त्रीयेनि। भग।

अधरकंटक—[सं०] धमासा। दुरालभा। हिं गुथा।

अधरकंटिका—[सं०] सनावर। शतावरी।

अधविरनी—[सं०] दाही।

अधविरणी—[सं०] मंडुकपानी। मंडुकपर्ण। प्रल-मंडुकी।

अधसरित की जरी—[सं०] हंसराज नं० ३। मयूरशिखा। परस्पाववा।

अधमार्ग—[सं०] } ओंगा। अपामार्ग। चिचड़ा।

अधमार्गव—[सं०] }

अधिक—[सं०] रोहित घास। कण्ठ।

अधिकंटक—[सं०] धमासा। दुरालभा।

अधिकिका—[सं०] सीप। मुकामृह।

अधिजिह्व—[सं०] मुखरोग-विशेष। रक्त मित्रे हृष्ट कफ से जीभ की नाक के समान जो शीघ्र जीभ के ऊपर उपज्य होता है, उसके अधिजिह्व कहते हैं। पकने पर यह अस्वास्थ्य कहा गया है।

अधिमंथ—[सं०] नेत्ररोग-विशेष। इसमें आँख और आधा सिर बहुत ही कड़ा सा जाता है अथवा उसमें मथने की सी पीड़ा होती है। व्याधि के प्रभाव से इस रोग में आधे सिर में पीड़ा होती है; इसलिये इसे अधिमंथ कहते हैं। इसके लक्षण वातज अनिष्यंद के समान होते हैं।

अधिमांसक—[सं०] दंतरोग-विशेष।

अधिमुक्तक—[सं०] माधवी लता। अतिमुक्त।

अधार्वांटा—[सं०] आंता। अधामार्ग। चिचड़ा।

अधोमुख पाताल यन्त्र—[सं०] यंत्र-विशेष। कपड़-मिट्टी की हुई आतशी शीशी में द्रव्य भरकर उसका मुख सीकों से बंद कर दे जिसमें उन सीकों के द्वारा पिचला हुआ तेज इत्यादि नाँवे को गिरे और एक नाँव में छेद करके उसी छेद की गड़ से शीशी की नली को निकालें। फिर उस नाँव सहित शीशी को चूल्हे पर इस प्रकार रखे जिसमें शीशी की नली उस चूल्हे के भीतर लटकती रहे और नाँव सहित शीशी चूल्हे पर रहे। शीशी की नली के नीचे कोई पात्र रख दे और शीशी के ऊपर नाँव में कंडों की अग्नि दे। इस प्रकार करने से तेज इत्यादि नली की

राह से नीचे के पात्र में गिरता है।

अधोमुखा—[सं०] १. गोमी। गोमिह्रा। गोमिया। २. अधा-दुर्वा। अधःपुष्पी।

अधोवायु—[सं०] अपान वायु। पाद।

अधोरेचन—[सं०] अमलतास। आरग्वध।

अध्यंष्टा—[सं०] १. कीड़। किंचाच। कपिकल्लु लता। २. भुई-अंबिका। भूरसावली। ३. ताड़ मवाना। कोकिलाच।

अध्यक्ष—[सं०] १. खिगनी। क्षिरिका वृक्ष। २. आक मफेद। श्वेताकै। मदार।

अध्यग—[सं०] कैंट। उष्ट्र।

अध्यगक्ष्मी—[सं०] पत्ती। चिड़िया।

अध्यगभोग्य—[सं०]

अध्यगभोग्य—[सं०] } आमड़ा। आश्रातक वृक्ष। अमड़ा।

अध्यगवृक्ष—[सं०] आमड़ा। आश्रातक।

अध्यज्ञा—[सं०] सोतुली। स्वच्छुली।

अध्यक्षा—[सं०] मेदा। मेदोभक्षा।

अध्यशल्प—[सं०] ओंगा। चिचड़ा। अपामार्ग।

अध्यसिद्धक—[सं०] बिगुडी। सिंदुवार।

अध्यंडशात्रव—[सं०] सोनापाड़ा। शेषपाक वृक्ष। अरलु।

अनंत—[सं०] १. निगुडी। सिंदुवार। मेवड़ी। २. धमासा।

दुरालभा। हिं गुथा। ३. अधरक। अभ्रक।

अनंतक—[सं०] १. मूखी। मूलक। २. नरसल। नल्लूण। नरकट।

अनंतमूल—[हि०] अनंतमूल। सारिवा। सालसा। [सं०] सारिवा। शरिवा। अनंता। गोपा। भद्रवल्ली। नागजिह्वा इत्यादि। [सं०] उपलसरी। [सं०] उपलसली। [सं०] श्यामा लता। [सं०] कपरी। कपूरी। खेडी। [सं०] नील-नील। [सं०] गुणमान मूल। गुणमान मूल। [सं०] शेष-वेज। [सं०] Hemidesmus Root.

अनंतमूल लता जाति की वनोपधि पथरीली और कंकरीली भूमि में अधिक उत्पन्न होती है और प्रायः सभी प्रांतों में पाई जाती है; विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में, बंगाल, बिहार, हिमा-लय पहाड़ के प्रदेशों में, बांदा से अधव और शिकम तक और दक्षिण में दायनकोर से सीलोन तक, बंबई और कोरमंडल के किनारे अधिक पाई जाती है। इसकी लता वृक्षा का सदृशा पाकर उन पर लिपटती हुई चढ़ती है अथवा जमीन पर दूर तक फैल जाती है। इसकी जड़ को खोदकर निकाल लेते हैं; परंतु कुछ अंश रहने देने से समय पाकर फिर उसमें लता उत्पन्न होकर फैलती है। इसको रोपने और बढ़ाने में विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती।

अनंतमूल की बेल मोटाई में कटम से लेकर डैंगली के समान और लंबाई में अनेक प्रकार की होती है। इसकी जड़ औषध-

प्रयोग में आती है। यह जड़ कम या अधिक बल खाई हुई, ६ इंच से १२ इंच तक लंबी होती है और सीधे बल में इस पर नाखियां भी होती हैं। इसकी छाल पतली और पीठापन लिए भुरी होती है जिसको नीचे की ओर से सहज में उतार सकते हैं। नीचे की छाल प्रायः लुखेलों में फटी हुई और सुगंधित होती है और इसका स्वाद मिठास लिए हुए कुछ खराबदार होता है।

विशेष—एक जंगल में घूमते हुए मैंने यह जलता एक गुजर के वृक्ष पर बहुत दूर तक फैली हुई देखी। भूमि के पास इसकी जड़ की मोटाई प्रायः दो इंच थी और ऊपर की ओर घटती हुई शाखा-प्राशाखाओं के रूप में खूब फैली हुई थी। वृक्ष की शाखाओं पर इसके पत्ते नहीं थे, इसलिये पहचानने में पहले कुछ कठिनाई हुई। किंतु ऊपर की ओर उस वृक्ष की डालियों पर इसके पत्ते देखने से सहज में पहचान हो गई। यह जलता वर्षों की पुरानी होने के कारण बहुत मोटी हो गई थी, इससे अनुमान कर सकते हैं कि इसकी जड़ कितनी मोटी और लंबी होगी।

एक बार इसको रोपण कर देने से एक ही जलता से कुछ दिनों में अनेक जलताएँ हो जाती हैं। अनुभव से सिद्ध हुआ है कि इसकी जड़ को छोड़कर निकाज लेने से उसकी जो सौर भूमि में बच जाती है, उससे कुछ दिनों में नई जलताएँ फिर उत्पन्न होती हैं।

काली और सफेद इन भेदों से यह जलता दो प्रकार की होती है; किंतु कहीं कहीं एक और ही जलता को “अनंतमूल” कहते हैं। इसलिये इस तीसरी जलता का नाम मैंने “अनंतमूल भेद” रखा है। पहले द्विविध अनंतमूलों के गुण-रोपण लिखकर फिर यथाक्रम अनंतमूल काली, अनंतमूल भेद और अनंतमूल सफेद का सचित्र वर्णन किया जायगा।

गुण—रस—रोगों अनंतमूल स्वादु, तिप्त, भारी, विषम, त्रिदोषनाशक, वीर्यवर्द्धक, बलकारी, वृष्य, रसायन, पत्नीना और मूल जलनेवाली तथा अग्निमांश, अरुचि, श्वास, काश, आम-जन्य रोग, विषदोष, रक्तप्रद, उबरातिसार, उपदंश-विकार, सब प्रकार के त्वचा-रोग, आमवात, वातरक्त और पारा खाने से उत्पन्न रोगों का नाश करनेवाली एवं अत्यंत रक्त-शोधक है।

इसका अर्क मंदाभि और खाली में गुणकारी होता है।

प्रयोग—१. निर्वलता, फिंग रोग या श्वातक के कारण उत्पन्न शरीर के पुराने चर्मरोग में या और किसी कारण से उत्पन्न चर्मरोग में, कठिन गठिया और आतशक से उत्पन्न रोगों में इसका प्रयोग बहुत लाभकारी है। वंशवा मगरवी की जगह इसके व्यवहार में ला सकते हैं, यदि किसी किसी डाक्टर और हकीम की सख्ती में यह वंशवे से भी अच्छी खांयच है। यह शिर के साथ करना है और पांचन-शक्ति को बढ़ाकर मूल लगाती है। दो औंस अनंतमूल कुचकर आध सेर


खोखले हुए पानी में दो घंटे तक भिगो और चिचोड़कर २ औंस से ५ औंस की मात्रा में पिठाना चाहिए। २. वयं पर इसकी जड़ पीसकर बाँधने से लाभ होता है। ३. विस्फोटक, गलित कुष्ठ, लुब्धकी अरुचि, गर्मी और रवेत प्रद में सकी जड़ों का काड़ा मोघे के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए। ४. बालकों के मूत्र में रेत आने पर जड़ का चूर्ण हूच तथा मिर्ची के साथ देना हितकारी है। ५. अल्व की फूलों पर पत्तों का रस टपकाना गुणकारी है। ६. रुक रुककर जलन के साथ मूत्र आने पर जड़ों को पुटपाक कर जीरे और मिर्चों के साथ सेवन करना लाभदायक है। ७. वमन में इसकी जड़ पानी में पीसकर हाँग और घी मिलाकर सेवन करना चाहिए। ८. शूल पर समभाग इसके बीज और जीरा पीसकर शुद्ध के साथ सेवन करना लाभदायक है। ९. दंतद्वारा पर समभाग इसके पत्ते और बरियारे के पत्ते पीसकर दूधों के बीच रखना हितकारी है। १०. पित्तज्वर में इसकी जड़ और भसींड के काढ़े में मिर्चो मिलाकर पिठाना गुणकारी है। ११. विष पर इसकी जड़ पानी में पीसकर पिठाना चाहिए। १२. शिरपीड़ा में इसकी जड़ पानी में पीसकर लेप करने से लाभ होता है। १३. पेट के दर्द में इसकी जड़ पानी में पीसकर गरम करके पिठाना चाहिए।

१. अनंतमूल काली। कृष्ण शरिवा। करिअवा साव। २. अनंतमूल भेद। तरली। कुदरी। ३. अनंतमूल सफेद। श्वेत शरिवा। सफेद अनंतमूल।

अनंतमूल काली—[हि०] काली अनंतमूल। कालीसर। करि-अवासा ज। [सं०] कठघंटिका। श्यामा। गोपी। गोपवृक्ष्यादि। [बं०] श्यामा जलता। श्याम लता। [यू०] काली-सुर। [को०] उपरसुली। [मरा०] काली उपरसरी। काली कावली। [पा०] कालीसर। कृष्णसला। [गु०] काली उपलसरी। काडडियां कुडेर। [क०] नीलतिग। [पं०] करियासा। [सं०] कालीदुषी, बेजकुस। [गिरा०] बामर। [ते०] वजतिग [य०, प्र०] मोरी। [ख०] गौरवी वल्ली। [लै०] *Ichnocarpus Frutescens*.


परिचामी हिमालय, में सिरंगार से नेपाल तक, पश्चिम की ओर गंगा नदी के आस पास, वेङ्गली से बंगाल तक, आसाम, सिङ्गहट, चटगांव और दक्षिण में पाई जाती है।

यह काष्ठदार जलता जाति की वनौपधि अनेक शाखाओं के कारण सघन और वृष्टों पर दूर तक चढ़नेवाली होती है। इसकी शाखाएँ लंबी, पतली और सफेद रंग की होती हैं। यह बेज बारह मास ही भरी दिखाई पड़ती है। पत्ते जासुन के पत्तों के समान २-३ इंच लंबे, पिन से १५ इंच तक चौड़े, अनीदार, कालापन लिए हरे रंग के, सफेद रेशेवाले और सम-वर्ती होते हैं। ऊब छोटे-छोटे हरापन लिए सफेद अथवा पीठापन



अतन्मूल मरिच

पृ. ६०



अतन्मूल

लिए सफेद किंवि सुगंधित अथवा गंधहीन होते हैं। फलियाँ २ से ४ इंच तक लंबी और बीज आध इंच तक लंबा होता है।

प्रयोग—१. प्रायः इसकी जड़ औषध-प्रयोग में आती है। यह रक्त-शोधक, बलवर्धक और सारसा परिला के समान गुणकारी होती है। २. ज्वर में डंडी और पत्तों का काड़ा दिया जाता है। ३. मन्त्राग्नि में १ तोले जड़ के काड़े में पीपल का चूर्ण मिला कर पिजाना हितकारी है। ४. त्वचा-रोग पर इसके काड़े में मधु डालकर पीना लाभकारी है। ५. उपद्रव में इसकी जड़ और चाबचीनी का काड़ा हितकारी है। ६. नेत्र के शुक्र रोग में इसके काड़े में मधु मिलाकर पिजाना चाहिए।

अनंतमूल मेद—[हि०] अमनपूज नरली। [इ०] कुद्री। [मु०] गोमेष्ट। गोमेष्टी। [ते०] तिडुडिटा। [संघ०] अत अत। [कोल०] गुज कुकुर। गजले। कुकरी। कुलजाकी। [प०] चंचा। बनकुर। [ले०] *Zulmeria Umbellata*. Syn: *Momordica Umbellata*.

यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में अधिकता से पाई जाती है और रत्नगिरी की वाटिकाओं में आप ही आप जंगली उपज होती है। यह लता जाति की वनस्पति है। इसके पत्ते करेले के पत्तों के समान होते हैं और फल परलज के समान लगने हैं।

प्रयोग—कौकण में शुक्र-प्रांहर पर इसकी जड़ का रस, सफेद जीरे और मिर्ची के साथ रंडे दूध में मिलाकर पीते हैं। मिलाच के रस से उपज हुए छात्रों पर इसके पत्तों का रस लगाया जाता है।

यह पुष्टिकर और स्थूलकारक औषधि है। इसके लिये इसकी जड़, पकाए हुए प्याज, जीरे, मिर्ची और घृत का सेवन किया जाता है अथवा इसकी जड़ को दूध और मिर्ची के साथ सेवन करते हैं।

अनंतमूल सफेद—[हि०] सफेद अनंतमूल। श्वेत सारिवा। गोरीसर। गोरीसर। गोरीया साज। कपुरी। मगरडु। मगरवीली। हिंदी साजसा। [सं०] नागजिह्वा। गोपी। गोपकथ्या। गोपवल्ली। सारिवा। उपजल शारिवा। भद्रवल्ली। अनंता। सुगंधा। गोपीमूलम्। शारिवा आदि। [इ०] शुक्र सारिवा। अनंतमूल। [म०] उपजलरी। [ते०] पलाश गंधी। मामेन। मति सुगंधि। पाज कुकनि डेरु। सुगंधि पाल। तेछा सुगंधि पाल। पाज सुगंधि। मुत्ता पुजगम। [ता०] नाक्षरी। नक्षारि। [क०] करिवट। [सा०] साग इहेर। सुगंध पाजद गिदा। [गो०] दुदवाजो। [य०] घोळी उपजलसरी। [दे०] सुगंधि पाला। नक्षारि। नाटका औषधवह। [इ०] उपजलसर। [ले०] *Hemidesmus Indicus* Syn: *Asclepias Psoudo-sarsa*. [अ०] *Indian Sarsapilla*.

यह उत्तर हिंदुस्तान में नादा से अथव तक, मिहम और दक्षिण में द्रावनकोर तक पाई जाती है।

यह लता पतली शाखाओंवाले वृक्षों की डाड़ियों से खूब लिपटी हुई चरती है। इसके पत्ते रोममुक्त, प्रायः अन्तार के पत्तों के समान परंतु वनसे लंबे, मुकीले कनेर के पत्तों के समान समवर्ती लगने हैं। लंबाई चौड़ाई में इसके आकार अनेक प्रकार के होते हैं। छोटे पत्ते १-११ इंच लंबे तथा उतने ही चौड़े होते हैं और दूसरे ४ इंच तक लंबे और चौथाई इंच चौड़े होते हैं। इनके रंग सफेद से दिखाई देने हैं। प्रायः नई शाखा के पत्तों के बीच का हिस्सा जड़ से कुनगी तक सफेद सा होता है। फूल बारीक, बैंगनी रंग के, लंबे और फलियाँ तिकोनी हरे रंग की ४-५ इंच लंबी होती हैं। इनमें छोटे छोटे बीज होते हैं और रूई निकलती है। इसकी जड़ से कपूर कचड़ी के समान गंध आती है और लता से सफेद रंग का दूध निकलता है।

गुण-दोष—मीठी, स्निग्धता-कारक, स्वेदक, संशोधक, स्वास्थ्यदायक, बलकारी तथा चुषा-नांघ, भोजन में अनिच्छा या श्रुचि, ज्वर, चर्मरोग, गर्मी और मृदुर रोग में हितकारी है।

प्रयोग—१. इसकी जड़ और रस औषध-प्रयोग में आता है। जड़ सारसा परिला के समान गुणकारी, रक्तशोधक और बलवर्धक है। २. पथरी और पीड़ा सहित मूत्र होने पर इसका चूर्ण गाय के दूध के साथ सेवन करना चाहिए। मूत्र-नाली की दाह और गर्मी पर इसकी जड़ केले के पत्तों में खपेट कर, भुमल में पकाकर जीरे और चीनी के साथ पीसकर उसमें धी मिलाकर सेवन करने से फायदा होता है। ३. श्वित्र शुद्ध करने के लिए और पित्त की अधिकता में इसकी जड़ और सफेद जीरे का काड़ा देना चाहिए। ४. फोड़े, फुप्पी, गडमाला और उपद्रव-सेवधी रोगों में आ से १० तोले तक का काड़ा दिन में तीन बार सेवन करने से लाभ होता है। ५. बालकों के मूत्र के सफेद छात्रों पर इसकी जड़ को मधु में पीसकर लगाना चाहिए अथवा सूखी छात्र के बारीक चूर्ण को मक्खन में तबकर दिन रात में १ से ४ मासे तक सेवन करने से लाभ होता है। ६. श्वित्र की फुंसियों पर इसका दूध या रस लगाना गुणकारी है। कौकण प्रांत में अभिष्यंद पर इसका दूधिया रस श्वित्रों में टपकाया जाता है। पहले यह कुछ तीक्ष्ण-सा लगता है, परंतु फिर शीतलता उत्पन्न करता है। ७. वीर्य और मूत्र रोग पर जड़ को केले के पत्ते में खपेट कर घुटपाक करके जीरे और मिर्ची के साथ पीसकर धी में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। ८. मूत्रन पर जड़ को पीसकर लेप करने से फायदा होता है। शोध रोग में जड़ का उपयोग किया जाता है। इसका श्वेत बनाकर काम में लाते हैं। ९. पुरानी क्षीरि में इसका और कंटकारी

का काड़ा देना चाहिए। १०. बालक का रुधिर शुद्ध करने और निश्चलता मिटाने के लिए दूध और शक्कर के साथ चौंटा कर पिजाने से लाभ होता है। ११. अतिसार में इसके काड़े के साथ अतीस का चूर्ण सेवन करना चाहिए। १२. वमन पर चर्च के साथ हींग का सेवन करना लाभदायक है। १३. दंतों के कीड़े पर पत्तों को पीसकर दंतों के नीचे दबाने से फायदा होता है।

अनंतमूली—[सं०] धमासा। तुराखभा।

अनंतघात—[सं०] आसेष। आवेश रोग। वायु की बीमारी।

जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों दोष कुचित होकर गरदन की नरों को अत्यंत पीड़ित कर नेत्र, मौह और कनपटी में अत्यंत पीड़ा उत्पन्न करते हैं तथा गंडस्थान और पसलियों में कंप उत्पन्न करते हैं, ठोड़ी को जकड़ देते हैं और नेत्रों में रोग उत्पन्न करते हैं, उस त्रिदोषाज्ज्व शिरोरोग को अनंत घात कहते हैं।

आषाध-प्रयोग—कासालु नं० २।

अनंत—[सं०] १. अनंतमूल। सारिवा। २. कलिहारी। अग्निशिखा। ३. दूध। दुर्वा। ४. धमासा। तुराखभा। हिमगुआ। ५. पीपल। पिप्पली। ६. हरीतकी। हर। ७. बावला। आमलकी। ८. गिलोय। गुहूची। गुरुच। ९. अरुणी। अग्निमय। गनिवारी। १०. सत्यानाशी। स्वर्ण-चोरी। चमोय।

अनंदर—[सं०] भूपरल। सरलकाष्ठ। भूप का वृक्ष।

अनंशुमरफला—[सं०] केला। कदली।

अनई—[सं०] सिताव। लपंदर।

अनककालिक—[सं०] वृश्चिकाली। वृश्चिकपत्री।

अनकिश्ट—[सं०] कोयला। अंगार।

अनकुव—[सं०] वन हलदी। वन हरिद्रा। जंगलो हलदी।

अनकुतोतन—[सं०] मुलेठी। यहिमु।

अनघ्ना—[सं०] कपास। कार्पास।

अनघ—[सं०] सरसों सफेद। गौर सर्पपं। सफेद सरसों।

अनघ्न—[सं०] सरसों सफेद। गौर सर्पपं।

अनजलक—[सं०] जंगली अमरुद के बीज।

अनदुजिह्वा—[सं०] गोमती। गोविह्वा। गोजिया।

अनदुजिह्वा—[सं०] सरसों सफेद। गौर सर्पपं।

अननस—[सं०] अनन्नास। अन्नास।

अनन्नास—[सं०] अनन्नास। [सं०] बहुनेत्र फल। पारवती।

धाम। कौतुक सरसं। बहुनेत्रफल आदि। [सं०] अनन्नास।

[सं०] अनन्नास। [सं०] अनन्नास पंडु। [सं०] अनन्नास सुहृन्तु।

[सं०] अनन्नास पशम। [सं०] Ananas Sativa. [सं०]

Pine Apple.

यह एक विदेशीय फल है, जो अमेरिका से यहाँ पर आया गया है। अब हिंदुस्तान के दक्षिण और पूरब के प्रांतों में तथा अनेक प्रदेशों में उत्पन्न होने लगा है। इसके पत्ते केवड़े के पत्तों के समान एक बाखिरत लंबे होते हैं। दोनों छोर कटिदार होते हैं। पत्ते और जड़ के बीच में गोल और किंचित् लंबा कटहल के छेदे फल के आकार का और लंबाई विष्ट पीले रंग का फल होता है। फल के ऊपर शरीफे के छिन्नके के समान बड़ी बड़ी आंखें सी होती हैं। इसकी जड़ चौड़ा और की जड़ के समान होती है। कच्चे फल का स्वाद खटा और पक्के का खटापन लिए मीठा होता है।

तिंगापुर, पिनॉय, मलाया और चीन में अनेक प्रकार के बढ़िया अनन्नास दुआ करते हैं। चीन देश का अनन्नास जैसे खूब मीठा होता है, वैसे ही उसका रोपा भी देखने में सुंदर लगता है। पुरानी जड़, डंडल और फल के ऊपर जो शाखा रूपी पेड़ियाँ निकलती हैं, उन्हें छूटकर रोपने ही से इसके रोपे तैयार होते हैं। रोपों को छायावाले स्थान में पुराने गोबर की खाद अथवा उज्जु खाद मिलाकर भली भंति जोते हुए खेत में ब्यारी बनाकर रोपना चाहिए। इसकी जड़ जमीन में दूर तक नहीं जाती, इसलिये पाली मिट्टी में बोने से उत्तम फल देता है। बैसाख से भादों तक रोपे रोते हैं। बैसाख जेठ में जो शाखाएँ फूटकर निकलती हैं, उन्हें उठाकर ब्यारी में रोपते हैं। फिर आषाढ़ के अंत अथवा सावन के आरंभ में जखीरे से उठाकर ११-२ हाथ के फासले पर लगाते हैं। वर्षा काल में बिकड़ी हुई घासों को निकाल देते हैं। कातिक अगहन में कुदाबी से मिट्टी पोखो करते हैं। माघ में फल लगना आरंभ होता है। उस समय इसको जड़ से सींचना चाहिए। फल के ऊपर जो शाखाएँ निकलती हैं, उन्हें छूट देना अच्छा होता है।

गुण-वैष-कषा फल-आरी, देर में पचनेवाला, हृषिकारी, एवं अन्न में रुचि लातेवाला, हृदय को हितकारी, तथा कफ-पित्तकारक, रुसिकारी, अम और खानि का नाश करनेवाला है। पका फल—स्वादु, पित्त-विकार-नाशक, अम, मूत्रार्थ और दाह हरण करनेवाला है।

यूनानी मतानुसार गुण-वैष—दूधरे दूध में रंदा और तर, किती के मत से पहेले दूध में रंदा और दूधरे में तर, मन को प्रसन्न करनेवाला, हृदय, यकृत, मलिक और पक्का-शय को बलकारी, हृदय की व्याकुलता और पित्त की गरमी शांत करनेवाला, कुश और शीत प्रकृतिवाले को बलकारी तथा कंड के नल और स्वासिक अवयव को हानिकारक है।

दर्पनाशक—खाद और सौक का सुरक्षा।

प्रतिनिधि—सेब।

प्रयोग—१. फल का बहुत अधिक प्रयोग करने से गर्भाशय


जिस पर फूल और फल दोनों लगते हैं, यह भी जाति का वृक्ष है। इसकी छाल पतली और लकड़ी हलके पीले रंग की होती है। पत्ते समवर्ती १ से ३ इंच तक लंबे, आध से पान इंच तक चौड़े, दोनों ओर पतले, अर्धद्वार और किंचित् पीलापन तथा खाली लिये हरे रंग के होते हैं। फूल बहुत जाल और सुहावने दिखाई पड़ते हैं। फल गोला और उनका छिलका मोटा होता है। इनमें सफेदी लिए लाल अथवा गुलाबी रंग के अगणित नोकदार, रसयुक्त दाने होते हैं।

खट्टे, खट्टीमे और मीठे इन स्वाद-भेदों से अनार तीन प्रकार के होते हैं। तीनों के वृक्ष एक ही समान होते हैं। इसके पीछे बीज और कलम से तैयार किये जाते हैं। साधारण वृष्टों की भांति इसका रोपण होता है। फाब्रुअर का अनार उत्तम होता है। सब अर्धतृतीय में फूल खगते रहते हैं, पर बैल-बैलाल में अधिक लगने हैं और असाढ़ से भादों तक फल पकते हैं।


गुण-दोष—कसेला, खट्टा, मधुर, स्निग्ध, दीपन, गरम, हलका, अग्नि-प्रदीपक, मलरोधक, हृदय का हितकारी, रुचिकारक तथा कफ, खांसी, श्म, मुखरोग, कंठरोग और पित्त का नाश करनेवाला है।

प्रयोग—१. प्रायः इसकी छाल और फल का छिलका औषध-प्रयोग में आता है। सब प्रकार के अनार मलरोधक होते हैं। इसका फूल तक्रसोर में (नाक से रुधिर गिरने में) हितकारी है। मीठे पके हुए अनार उबर के सिवा अन्य सब प्रकार के रोगों में गुणकारी होते हैं। मल्लिष्क, हृदय और ज्वर के लिये वैद्यक और शूद्र रुधिर उत्पन्न करता है। अनार के दाने निकाज कर साफ पतले कपड़े में उनका रस निबोद्ध कर पिखाना चाहिए। यह रस शीतल और शान्ति-प्रद है तथा अग्निमांश की औषधों में डाला जाता है। इसका फल खाने में रुचिकर और शरीर को हितकारी है। इससे सेवन से बुद्धि की बृद्धि और गुण शमन होती है। इसके रस का शरबत बनाया जाता है जिसका शरबत अनार कहते हैं। यह पित्त का शमन करनेवाला है। इसकी लकड़ी की छाल प्राणी एवं जड़ की छाल सेकोचक तथा कृमि-नाशक है। २. बालकों की खांसी पर फल के छिलके का चूर्ण अथवा फल के रस का सेवन हितकारी है। ३. बालक के अतिसार और समग्रणी पर फल के छिलके का चूर्ण देना चाहिए। ४. कृमिरोग में इसकी लकड़ी और जड़ की छाल का काढ़ा पिखाने पर कुछ रेशक औषध पिखाने से कृमि का नाश होता है। फल के छिलके के काढ़े में तिख का तंब मिश्रकर तीन दिन पिखाने से लाभ होता है। ५. पित्त की कष्टता पर २ तोले शरबत अनार में उसना ही जल मिश्रकर पीने से फायदा होता है। ६. आँख की गर्मी पर अनारदाने का रस आँख

में टपकाना चाहिए। ७. समग्रणी पर कच्चे अनार को पीस उसका रस निचाड़कर उसमें माजुफज, जौग और सेठ का चूर्ण तथा मधु मिश्रकर सेवन करने से लाभ होता है। फल के अभाव में छाल का रस लेना चाहिए। ८. गर्मी के कारण नाक से रुधिर गिरने पर और रक्तघ्नी सन्निपात में इसके फूल और जड़ की जड़ का रस नाक में डालने और सिर पर मजने से लाभ होता है। ९. छाती के दर्द में अनारदाने के रस में एक माशा सनाय का चूर्ण मिश्रकर सेवन करना हितकारी है। १०. दुखती हुई आँख पर पत्ते को पीसकर लेप करने से फायदा होता है। ११. पित्त-विकार में पके अनार के रस में मिर्ची मिश्रकर पिखाना चाहिए। १२. रक्तातिसार में अनार की छाल और कुड़ा की छाल का काढ़ा गुणकारी है। अतिसार में पेट की जलन पर शीतलता लाने के हेतु इसके फूलों और फलों का छिलका, मसाले यथा लौंग, इलायची, दालचीनी, धनियाँ, पीपल इत्यादि के साथ देते हैं। आम्रातिसार में अनार का छिलका, अफीम और लौंग का मिश्रण अबूक औषध है। १३. उपदंश के बाव पर इसका चूर्ण लगाना हितकारी है। १४. त्रिदोषज वमन में भून हुए अनार का रस और मधु मसूर के आटे में मिश्रकर सेवन करने से लाभ होता है। कृमिरोग पर जड़ की छाल के काढ़े में लौंग का चूर्ण मिश्रकर सेवन करने से लाभ होता है। अथवा पाँच तोले छाल को एक सेर पानी में धोना चाहिए। आध सेर शेष रहने पर मल और क्षुनकर आध आध घंटे पर ३-४ तोले की मात्रा में सब काढ़ा पिखाना चाहिए। इससे वमन होती है और कभी-कभी आत में पीड़ा भी होती है; किंतु कौड़े अवश्य नष्ट हो जाते हैं; और फिर पीड़ा भी शीघ्र ही दूर हो जाती है। १५. शूल पर अनारदाने का रस गुणकारी है। १६. रक्तातिसार में अनार को पुटपाक की रीति से पकाकर रस निचाड़कर मधु मिश्रकर सेवन करना लाभकारी है। १७. रक्त-च्छाद्य और बाल पर फूल और कली का प्रयोग करना तथा अनार खाना हितकारी है। १८. नक-सीर में पत्तों का रस नाक में टपकाना गुणकारी है। १९. गले में छाले होने या गाँठ के कारण गला फट जाने पर जड़ की छाल का लेप करना चाहिए। २०. गर्भाशय में रोग होने पर उसे जड़ की छाल के काढ़े से धोना हितकारी है। २१. खांसी में कलियों का चूर्ण २-२५ रत्ती की मात्रा में सेवन करना चाहिए। २२. सिर की पीड़ा में इसकी जड़ पानी में पीसकर लेप करने से लाभ होता है। २३. नेत्र-पीड़ा पर पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर सोते समय आँख पर बाँधने से पीड़ा दूर होती है। २४. नाखून टूटने की पीड़ा पर पत्तों को पीसकर लगाना चाहिए। २५. गर्भ में भरे हुए बालक को निकाजने के लिये योनि के पास छिलके की धूनी देनी चाहिए। २६. मसूढ़े की पीड़ा पर अनार और गुलाब के फूलों के चूर्ण से



अपराजिता नौलो



अनार

मंजन करने से ज्ञान होता है। २७. अर्थ रोग में अनार का सेवन हितकारी है। २८. सुजन पर छिलके को लुहारे के साथ पीसकर लेप करने से ज्ञान होता है। २९. अग्नि की सुजली मिटाने और वन की उपोति बढ़ाने के लिये अनार का रस मिठाळ कर बोतल में भरकर भूप में पकाना चाहिए और वासनी तैयार होने पर अंजन करना चाहिए। ३०. वन में इसके रस में मिर्ची मिठाकर सेवन करना चाहिए। ३१. चांग से जलने पर पत्तों को पीसकर लगाने से ज्ञान होता है। ३२. अरुचि में इसके रस में क्रीरा और मिर्ची मिठाकर अथवा मधु मिठाकर पिलाना चाहिए। ३३. उपद्रव की टीकी पर इसकी छाल का चूर्ण लगाने से ज्ञान होता है। ३४. कान की पीड़ा में खड़े अनार के रस में मधु मिठाकर कान में डालने से फायदा होता है। ३५. मदिरा-पान की अप्रियता से निवार जल जाने पर अनार का पानी तीन तीन घंटे पर पिजाने से ज्ञान होता है। ३६. कामला पर ६-७ तोले अनार का पानी और जरिरक का सेवन गुणकारी है। ३७. छुई में खटमई अनार का पानी लाभदायक है। ३८. विशुद्धि में खड़े अनार का पानी या शबेत और रुब उतम औषध है। ३९. श्वेत पद पर आघ सेर जड़ की छाल कूटकर ३-४ सेर जल में मंद अग्नि पर पकावे। एक पाव शेष रहने पर उतार और छानकर योनि को धोए और मजमल का टुकड़ा इसी पानी में भिनीकर योनि में रखे तो बहुत लाभ होता है।

अनार का छिलका—[हि०] छिलका अनार। [सं०] दाहिम फल खक्। [फा० गु० प्रा०] पोस्त अनार। [५०] नस-पाल। नासपाज। नसपज। चाज अनार। छाज अनार। [६०] दाख जोड़ज। [अ०] कशरुल रुम्मान।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—मलरोधक तथा रक्तपित्तार और कृमिशारक एवं खाँसी में गुणकारी है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—स्वाद में कसैला, पहले दर्जे में मीठे का छिलका टंडा, तर और खट्टे का टंडा और रुब है। उष्ण शोथ में लाभकारी, मल्लू के लिये बलकारी और अतिसार, अर्श तथा गुदभ्रंश में लाभकारी है।

मात्रा—६ मासे से १ तोले तक।

प्रयोग—१. अतिसार, आमातिसार और मरोड़े में फल का छिलका, लकड़ी की छाल और लंग का काड़ा देना चाहिए। चावल, जौ और छिलके के दिस की बस्ति देने से ज्ञान होता है। २. तोले छिलके को सवा सेर दूध में घोंटाकर १५ छटाक शेष रहने पर उतार और छानकर दिन में तीन बार पिजाने से फायदा होता है। २. सप्रहणी पर इसके काड़े में सेठ और चंदन का डुराया मिठाकर पिलाना चाहिए। ३. कृमिरोग पर खड़े अनार का छिलका और शहदूत और और छानकर

पिलाना चाहिए। छाज के काड़े में तिलों का तेल मिठाकर पिजाना लाभदायक है।

अनार के बीज—[हि०] अनारदाना। [सं०] दाहिम-बीज [२०] दाखीज। [ब०] हबुल किजकिज। [फा०] मुयम अनार। [अ०] हबुल रुम्मान।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—पहले दर्जे में टंडा और रुब, बड़क, यक्षु (काबिज) पाषक, घृषामद, पक्वाशय को बलकारी तथा ऐतज वमन, अतिसार और दोनों प्रकार की सुजली में लाभकारी और टंडी प्रकृतिवाले को हानिकारक है।

दर्पनाशक—जीरा।

प्रतिनिधि—समाक।

मात्रा—६ से ६ मासे तक।

अनार खटतुश—[हि०] खटतुश अनार। [फा०] अनार अनार खटतुसे [हि०] रज्ज। [अ०] रुम्मान मंसुश।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—अग्नि-पदीपक, रुचिदायक, लघु और कुड़ कुड़ पित्त को बढ़ानेवाला है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—पहले दर्जे में टंडा और तर है। यह गुणों में मीठे अनार के समान होता है, परंतु प्रभाव में उससे बलवान् है। पक्वाशय को बलकारी तथा हिकानाशक है। ऐतज वमन, अतिसार, खाज और पांडु रोग पर छिलके सहित रस निबोड़कर खाँच मिठाकर सेवन करना चाहिए। यह टंडी प्रकृतिवाले को हानिकारक है।

दर्पनाशक—सेठ का सुरम्बा।

प्रतिनिधि—कषा अंगूर।

अनार खट्टा—[हि०] खट्टा अनार। [सं०] अम्ब दाहिम। अनार तुर्शे [हि०] [फा०] अनार तुर्श। [अ०] रुम्मान अनार तुर्से [हि०] दामिज।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—वात-कफ नाशक तथा पित्तवर्द्धक है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—टंडा और तर, वक्षस्व की दाह तथा पक्वाशय और यकृत की उष्णता को शमन करने-वाला, रुधिर-प्रकोप, पित्तज वमन और अतिसार, पांडु और सुजली में लाभकारी एवं मंद और हृदय की क्पाकुलता में गुणकारी है। शीत प्रकृतिवाले को और यकृत तथा अंश की कर्षक-शक्ति को हानिकारक है।

दर्पनाशक—मीठा अनार।

प्रतिनिधि—मीठा अनार।

अनारदाना—[हि०] अनार के बीज।

अनारदाना वस्ती—[अ०] कुलकुल। कार चिकना।

अनार मीठा—[हि०] मीठा अनार। [सं०] स्यादु दाहिम। [फा०] अनार शीरी। [अ०] रुम्मान डवय।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—त्रिदोषनाशक, रुचिकारक, वीर्यवर्द्धक, हृलका, कुष्ठ कुष्ठ कसेला, भारक, क्षिप्र, स्मरणशक्ति-वर्द्धक, मेधाजनक, बलकारक तथा व्यास, दाह, ज्वर, हृदय रोग, कंठ और मुख रोग का नाश करनेवाला है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—दूसरे द्रव्यों में रंदा और रुच (१२ कुष्ठ लोग मातविल भी कहते हैं), रुचिर उपचकारक, आधमान और अफरा करनेवाला, स्वच्छताप्रद, वदर को मृदु करनेवाला, मूत्रप्रवर्धक, वृषानाशक, शोचकारक, संपूर्ण वस्त्रमांस को बलकारी तथा आमाशय और ज्वर के रोगी को हानिकारक है।

वर्पनाशक—छद्मा अनार; और रंठे मिश्राजवाले को खिचे सोंठ का सुरब्बा।

प्रतिनिधि—छद्मा अनार।

अनार रञ्ज—[का०] अनार खटतुराश।

अनारशीर्षी—[का०] अनार मीठा। स्वादु दाहिम।

अनारस—[हि०] अनन्नास। बहुनेत्र फल।

अनार्यक—[सं०] १. अनार। अगुरु। २. काष्ठानार। काष्ठगुरु।

अनार्यज—[सं०] अनार। अगुरु।

अनार्यतिक—[सं०] } विरायता। भूनिंब। किरात।
अनार्यतिकका—[सं०] } विरायता।

अनारष जल—[सं०] कु-अनु का जल (पौष महीने से चैत तक की वर्षा का पानी)।

गुण—वात, पित्त और कफ का नाश करनेवाला है।

अनाशप्यशम—[प्रा०] } अनन्नास। बहुनेत्र फल।

अनासपंडु—[ते०] }

अनाह—[हि०] आनाह रोग।

अनिलु—[सं०] बलप। बल्लू लृण। खगड़ा। (चटाई की धाम।)

अनिगुदमनि—[ता०] रक्तचंदन नं० २। कुचंदन। कंभोजी।

अनिद्रा—[सं०] विद्वानाश। अस्वप्न।

अनिमेल्या—[सं०] } शुष्का। असबरग। पिंडी शाक।

अनिमेल्या—[सं०] } पुरी।

अनिर्वाण—[सं०] कफ। श्लेष्मा।

अनिल—[सं०] १. सागीन। शाक वृक्ष। सागवान। २. वायु। हवा। पवन।

अनिलघ्न—[सं०] } बरेड़ा। विभीतक वृक्ष।

अनिलघ्नक—[सं०] }

अनिलनिर्यास—[सं०] चिरीजी। पयाज वृक्ष।

अनिलभुक्—[सं०] सप। सर्प।

अनिलरिपु—[सं०] परंड। अंधी। रेंड।

अनिलहर—[सं०] काजी अनार। कृष्णगुरु। स्वादु अनार। अनारसार।

अनिलांतक—[सं०] हिं'गोट। इंगुटी।

अनिला—[सं०] अपराजिता। विष्णुकांता। कोषल जता।

अनिलाटिका—[सं०] पुनर्नवा रक्त। रक्त पुनर्नवा। सॉठ। गदपुरना।

अनिलापहा—[सं०] कुलथी। रक्तकुलथ। कुर्षी।

अनिलामय—[सं०] वातरोग। वायु रोग।

अनिलोच्चित—[सं०] उद्द। नीलमाष।

अनिष्टा—[सं०] }

अनिष्टा—[सं०] } गंगेरन। नागबला। गुल्लसकरी।

अनिसारा—[सं०] केला। कव्ची।

अनिसून—[सं०] हिंदी जंदनी। बाघियान रूमी।

अनीरा—[सं०] एक प्रकार की यूनानी दवा जिसको फारसी में सैदज कहते हैं। यह एक वृक्ष का फल है जो उष्णत्व के बराबर होता है। इसका वृक्ष दो प्रकार का होता है, एक नर और दूसरा मादा। नर में फल नहीं होता। मादा की दो जाति हैं, एक का फल उष्णत्व के समान, सफेद रंग का और मीठा होता है और दूसरे का उष्णत्व से बढ़ा, लाल रंग का और मीठी से अलग होता है।

अनीली—[सं०] कैस। काशगुण।

अनीस कलिमरा—[ता०] डेरा। अंकोट वृक्ष। अंकोल।

अनीसून—[सं०] हिंदी जंदनी। बाघियान रूमी।

अनीसे—[ते०] अगल। बक वृक्ष।

अनुइष्ट'ड वेटिचल—[ता०] अमृतपर्णी। हरबल।

अनुकुलका—[सं०] }

अनुकुला—[सं०] } दंती। दंती वृक्ष। दाय्यूनी। दतुहन।

अनुकुलिनी—[सं०] }

अनुग—[सं०] सेबक। परिचारक।

अनुज—[सं०] पुडरी। प्रपौडरिक।

अनुजा—[सं०] दायमान। शयमाया।

अनुपान—[सं०] वह वस्तु जिसके साथ औषध सेवन की जाती है।

अनुपालु—[सं०] पानीपालु। पानीपालु। खोखली।

अनुपुष्प—[सं०] अद्रुसुज। सरपत।

अनुषंधी—[सं०] १. हिका रोग। हिचकी। २. वृष्णा रोग। व्यास।

अनुभास—[सं०] कौआ। काक पक्षी।

अनुभूति—[सं०] निसेध। श्रितृक्ष।

अनुमुलु—[ते०] बोरो। अंगुलीफला।

अनुकहा—[सं०] नागरमोष। नागरमुखा। नगरवधा।

अनुरेवती—[सं०] दंती। खडुदंती।

अनुलास-[सं०] } मोर । मयूर पक्षी ।
 अनुलास्य-[सं०]
 अनुलोमान-[सं०] वह औषध जो अणक मल को पकाये
 और बंधे हुए मल को फोड़कर गुदा द्वारा नीचे को गिरावे
 अथवा मल-मूत्र की रुकावट को नष्ट करके अचोमार्ग से कोठे
 को शुद्ध कर दे । जैसे—हरीतकी ।
 अनुवास-[सं०] स्नेह वस्तु । अनुवासन वस्तु ।
 अनुवासन वस्तु-[सं०] वस्त्रिद्धि । गुदा के अंदर पिचकारी द्वारा
 औषध पहुँचाना ।
 अनुवासनक-[सं०] स्नेह वस्तु । अनुवास ।
 अनुवासन वस्तु-[सं०]
 अनुशयी-[सं०] क्षुद्ररोग । कुंसी रोग । पाद रोग ।
 अनुष्ण-[सं०] उत्पल । निशाकूल ।
 अनुष्णवसिका-[सं०] १. उत्पल । निशाकूल । २. दूध नीली ।
 नीली दूध ।
 अनुष्णवल्ली-[सं०] दूध नीली । नीली दूध । हरी दूध ।
 अनुष्णवीज-[सं०] ईशबगोल । इशद्रोल । यशबगोल ।
 अनुसार्यक-[सं०] छुरीला । शैलेय । परवर का फूल ।
 अनूप-[सं०] १. अनूप देश । सजल देश । २. भैंस । महिष ।
 अनूपज-[सं०] अद्रक । आद्रक । आरी ।
 अनूप देश-[सं०] अनूप । सजल देश । वह देश जहाँ बहुत
 जल और अधिक वृक्ष हों और जहाँ के प्राणियों को वात कफ
 के रोग अधिक होते हों । जैसे—कारमीर, तिलुत, काहुल इत्यादि ।
 अनूपमांस-[सं०] अनूप देश के जीवों का मांस । जैसे—
 अनूपमांस वर्ग-[सं०] कुलेचर, पुत्र, कौशस्थ, पादिन, मत्स्य,
 महिष आदि पशु, हंवादि पक्षी, शंखादि, मगर, चड़ियाल,
 मछली आदि जल-जीवों का मांस ।
 अनुष्ण-[सं०] उत्पल । कमलभेद ।
 अनृतु-[सं०] १. कबूतर । शरी । २. तगर (फूल) । तगर-
 पुष्प । ३. तगर । कालानुसाध्य ।
 अनेकप-[सं०] हाथी । हस्ती ।
 अनेज्जकु-[सं०] कसौजा । कसौदी । काशमह ।
 अनेसु-[सं०] सौफ । मिश्रेया ।
 अनेककरजह-[सं०] रामर्षास । बॉस केवड़ा । रामवान ।
 अनेत तिप्पली-[सं०] गजपिपल । गजपिपली ।
 अनेकह-[सं०] वृक्ष । पेड़ ।
 अनेना-[सं०] कंबी । ककड़ी । अतिवला ।
 अनोर-[सं०] अनार । दाहिम ।
 अन्न-[सं०] १. भाल । भक । २. धान । धान्य ।
 अन्नगंधि-[सं०] अतिसार रोग । दस्त की बीमारी ।
 अन्नद्रव्य शूल-[सं०] परिणामशूल रोग ।
 अन्नद्रव्याण्य-[सं०]

अन्नभेदि-[सं०] कसीस । कासीस ।
 अन्नमल-[सं०] १. विष्टा । मैला । २. मदिरा । मद्य । दाक ।
 शराब ।
 अन्नाशय-[सं०] उदर । पेट ।
 अन्नास-[सं०] अन्ननास । बहु-नेत्रफल ।
 अन्नगलुगिड-[सं०] गोक्षर भेद । खसके कबीर । फरीदूदी ।
 अन्यतोवात-[सं०] नेत्ररोग भेद ।
 जब घाँटी, कान, सिर, ठोड़ी और गर्दन की नसों में अथवा
 अन्य स्थानों में स्थित वात मीठा अथवा नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न
 करता है, तब वह रोग अन्यतोवात कहा जाता है ।
 अन्यगुण-[सं०] कोषल । कोकिल पक्षी ।
 अन्यभुत-[सं०] १. कौआ । काक पक्षी । २. कोयल ।
 कोकिल पक्षी ।
 अन्यलोह-[सं०] काँसा । काँस्यधातु ।
 अन्या-[सं०] हरीतकी । हरड । हरे ।
 अन्येयुप-[सं०] एकतरा ज्वर । विषम ज्वर रोग भेद ।
 अन्येयुष्क-[सं०]
 अन्वत-[सं०] १. माषिक । माषिक्य । चुछी । जाल । २.
 [अ०] अंगूर । अपक्व द्राक्षा ।
 अपंग-कौल०, सला० अर्केपुष्पी न० २ । बनधेरी । अमरबेल ।
 अपंगक-[सं०] अँगठा । अपामार्ग । चिचवा ।
 अप-[सं०] जल । पानी ।
 अपक्वद्राक्षा-[सं०] अंगूर ।
 अपत्न-[सं०] अजीर्ण रोग । बह्वृजसी ।
 अपत्नर-[सं०]
 अपची-[सं०] गंडमाला भेद ।
 यदि गंडमाला की गाँठ न पके या पकने पर उसमें से सवाद
 बहे, कोई कोई दूध जाय और दूसरी नवीन उत्पन्न हो
 जाय तथा ऐसी पीड़ा अधिक दिनों तक रहे तो उसको अपची
 रोग कहते हैं । यह रोग साध्य है; किंतु यदि हृत्समें पीनस,
 पार्व शूल, खाँसी, ज्वर और दुर्दि आदि उपद्रव हों तो
 असाध्य समझना चाहिए ।
 इस रोग की नाशक औषधियाँ तथा उनकी प्रयोग-
 संख्या—असंगंघ न० ७ । कलिहारी न० ४ । बनकपास न०
 १ । मधु न० २ । मुसव्वर न० २० । खजाजू न० १० । सरसों
 न० ७ । सहजंजन न० ४४ ।
 अपतंत्र-[सं०]
 अपतंत्रक-[सं०] एक प्रकार की वात-व्याधि ।
 अपतान-[सं०]
 अपतानक-[सं०] वातरोग भेद ।
 अपत्यजीव-[सं०] पित्तोजिया । पुत्रजीव वृक्ष । जियापोता ।
 अपत्यदा-[सं०] १. खड्गमय । खड्गमना वृद्धी । २. पुत्रदा जला ।

अपत्यशत्रु—[सं०] केकड़ा। केकट।

अपत्य सिद्धि—[सं०] वितीजिया। पुत्रजीव वृष।
जियापोता।

अपत्र—[सं०] करीख। करीर।

अपत्रवल्ली—[सं०] पाताळ गारुडी। महिषवल्ली। छिरेटा।

अपद्रुहा—[सं०]

अपद्रुहा—[सं०]

अपवाहुक—[सं०] वातरोग भेद।

जिस रोग में स्कंध-स्थित वायु स्कंध देश की शिराओं को संकुचित कर दे, उसको अपवाहुक रोग कहते हैं।

इस रोग की नाशक औषधियाँ और इनकी प्रयोग-संख्या—वृद्ध नं० २। कौटु नं० २०।

अपमारगमु—[ते०] अंगना। अपामागं। चिचड़ा। जटजीरा।

अपरस—[हि०] छत्ररोग भेद।

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-संख्या—गवा नं० २। चना नं० १०।

अपराजिता—१. विष्णुक्रांता। कोयल जता। २. जयंती। जैती। निगुंठी। शोफाजिका। सि० पुमार। ३. सधपुष्पी। सनहुली। ४. यमी। छिऊर। ५. शंसिनी। यवेची। ६. हाऊ बैर। हनुषा भेद। ७. सरिवन। शालपर्णी।

[सं०] अपराजिता। आरफोता। गिरिकर्षी। विष्णुक्रांता। भूमि-लम्बा। गवाची। आदि। [हि०] कोयल। काली जेर। विष्णुक्रांती। कावाडेती। कांषा डोंडी। [रं०] अपराजिता। [गु०] काजली। गोकर्ण। [ता०] कल्लनम। कोषी। [पं०] धनचर। धनंतर। [पु०] मरनी। मरानी। [ते०] गंदुना। दिनतन। दिनतान। तैला। मेछा। तेल दिनतान। निज दिनतान। [ला०] विष्णुक्रांती सोपु। किरागुज। गोकर्ण मूल। [म०] गोकर्ण। [क०] गिरिकर्षीके। [ले०] Clitoria Ternatea [बं०] Megerin.

जता जाति की यह बनीपधि नीले और सफेद फूलों के भेद से दो प्रकार की होती है। परंतु दोनों के लतापत्र एक समान होते हैं।

अपराजिता नीली—[हि०] नीली अपराजिता। कोयल। [सं०] नीलपुष्पी। महानीजा। गिरिकर्षिका। विष्णुक्रांता ह्यादि। [रं०] नील अपराजिता। [म०] गोकर्ण काली। [गु०] मरणी। [पं०] कोयल। [ते०] छिंटेन विच्छ। नील गंदुना। [मा०] कायली। [क०] कटने बलि। नील-गिरि कर्षिके। [द्र०] करपुका कटान विरै। [ब०] माज-गिरि। [का०] अशशीस।

अपराजिता नीली, फूलों के भेद से दो प्रकार की होती है। एक के फूल हल्के और दूसरी के दोहरे होते हैं। पत्ते बन-सूँगे के पत्तों के समान पर उनसे कुछ बड़े और एक एक हाँके


पर पाँच अथवा सात रहते हैं। फूल सीर के समान आगे को गोलान्तर, कैले हुए और डंडी की ओर सिकड़े हुए नीले होते हैं। फूलों के बीच में डंडी की ओर को-योनि पुष्पाकार फूल होते हैं; इस कारण कहीं कहीं इसको “भगपुष्पी” अथवा “योनिपुष्पी” भी कहते हैं। इस पर मटर की फलियों के समान चिपटी फलियाँ लगती हैं जिनमें से वृद्ध के समान कांसे बीज निकलते हैं। इसकी लता प्रायः सभी प्रांतों में (फूलों और फलों सहित) वाटिकाओं को सुशोभित करती है। बरसात में इसकी बेज हरे भरे पत्र-पुष्पादि से युक्त दिखाई पड़ती है।

गुण-दोष—कड़वी, स्निग्ध, शीतवीर्य तथा वात, पित्त, कफ, उवर, दाह, अम, भूतबाध, रक्तातिसार, वन्माद, मद, खाँसी, खाँस, कफ, कोढ़ और छत्र रोग का नाश करनेवाली है। इसके शेष गुण अपराजिता सफेद के समान हैं।

इसका अर्थ—कण्डूल, सूजन, घाव और विपनाशक है।

प्रयोग—१. इसकी जड़, पत्ते, रस और बीज औषधि के प्रयोग में आते हैं। जड़ रेशक और वमनकारक है; बीज दंठे और विषह होते हैं और सत्व पेट में काट तथा दस्त की शंका उत्पन्न करनेवाला है। २. प्लीहा और जलंधर पर किसी दूसरी रेशक और मूत्रजनक औषधि के साथ देना चाहिए। ३. २३ से २४ तक इसको सत्व का सेवन करने से दस्त होते हैं। ४. मूत्रकृच्छ्र और मूत्राशय के दाह में इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है। ५. आधा शीश में बीजों का रस नाक में टपकाने से लाभ होता है। बीज और जड़ की नष्ट लाभकारी है। जड़ को कान में बधने से भी फायदा होता है। ६. फोफों पर पत्तों का काश हितकारी है। ७. संघिवात पर जड़ का प्रयोग किया जाता है। ८. फोड़े-कुंसियों और पसीनेवाले उवर में पत्तों के रस में अदरक का रस मिलाकर देना चाहिए। ९. फेफड़े के रोग में साजी जड़ या छाल के प्रयोग से लाभ होता है। इसका काड़ा देना चाहिए। १०. कान की पीड़ा और आस पास की गर्तें मिटाने के लिये पत्तों के रस में नमक मिलाकर कान के चारों ओर छेप करने से लाभ होता है। ११. बीजों की अधिक मात्रा से क्रुमि रोग का नाश होता है। १२. गठिया में इसकी जड़ का काड़ा देना चाहिए; इससे दस्त आते हैं। १३. सर्प-विष पर इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है। १४. परिणामशूल में जड़ के कक में मधु, जी और मिर्चो मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। १५. हिचकी में बीजों का चूर्ण चिलम में भरकर उसका भूज-पान करने से लाभ होता है। १६. अंडवृद्धि पर बीजों को महीन पीसकर गरम करके छेप करना चाहिए।

अपराजिता सफेद—[हि०] सफेद अपराजिता। सफेद कोयल। [सं०] रवेतापराजिता। [म०] गोकर्ण सफेद। [पं०]



अपरजिता संपद

सफेद कोयल। [क०] विलिय गिरि कर्णिके। [ग०] पाँवरी सुपली। [ब०] रवेत अपराजिता।

अपराजिता सफेद की लता और पत्ते अपराजिता नीली के समान होते हैं। फलियाँ भी प्रायः वैसी ही होती हैं। बीज भूरे और घबघेदार तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। इसका फूल सफेद होता है। पुरानी लता में फूल किंचित् नीलापन लिए सफेद आते हैं।

गिरे हुए बीजों पर बरसात का पानी पड़ने से वे शंकुरित होकर लता रूप में बढ़ते हैं। इसके रोपण और रक्षा के लिये विशेष यत्न की आवश्यकता नहीं है, केवल लता के फैलने के लिये टट्टी बना देना उचित है।

गुण-दोष—शीतल, कड़वी, बुद्धि-वर्द्धक, नेत्रों को हितकारी, कसैली, दस्तावर, विपनाशक तथा त्रिदोष, शिरशूल, दाह, कोढ़, शूल, आम, पित्तरोग, सूजन, कृमि, घाव, कफ प्रहपीड़ा और साँप के विष का हरण करनेवाली है।

प्रयोग—१. इसकी जड़, पत्ते और रस का प्रयोग होता है। जड़ संखन, संशोधक तथा ज्वरादि में लाभकारी है। कोंकण में गले के रोग पर दो तोले जड़ का रस शीतल दूध में मिलाकर देते हैं। इससे यमन होता है। पीस ली हवादि नासिका-रोगों में इसका रस नाक में फूँका जाता है।

जड़ की छाल का हिम या फाँट स्निग्धकारक, संखन, संशोधक तथा वन्ति और मृन्माली के दाह में लाभकारी है।

बीज मृदु रेचक होते हैं।

पत्तों का रस फोड़े ली पर लगाया जाता है। ज्वर में अधिक पसीना आने पर पत्तों के रस में अदरक का रस मिलाकर दिया जाता है। कर्ण पोड़ा में, विशेषकर जब कर्णमूल हो तब, इसके पत्तों के रस में नमक मिलाकर गरम करके कान के चारों ओर लेप करने से लाभ होता है। गिरता हुआ गर्भ रोकने के लिये इसका बकरी के दूध में पीस-छानकर और मधु में मिलाकर पान करने से लाभ होता है। २. स्तायु-पीड़ा पर जड़ को तेज या छाछ में पीसकर लेप करना चाहिए। ३. फोड़े पर इसको काँजी में पीसकर लेप करने से फायदा होता है। ४. गलगाड़ रोग में जड़ को पीसकर घी के साथ सेवन करना हितकारी है। ५. कामला या कमल रोग पर जड़ का चूर्ण मूँठे के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ६. विषम-ज्वर (एकतरा) में पत्तों के रस का नस्य देना हितकारी है। ७. तिजारी में छात्र सूत के ७ धागों से कसर में बाँधने से लाभ होता है। ८. सूख की खाँई पर जड़ की अमर को मक्खन में मिलाकर लेप करना चाहिए।

अपरिज्ञान—[सं०] कटसरैया लाज। कुरक। लाज फूल की पिवावाला।

अपवैर्दक्ष—[सं०] मयसुंज। सरपत।

अपविषा—[सं०] निर्विनी। निर्विष तृण।

अपशोक—[सं०] अशोक वृक्ष।

अपस्तंभिनी—[सं०] शिवलिंगी। लिंगिनी लता। पंचगुरिया।

अपस्मार—[सं०] मृगी। मिरगी। [अ०] सरथा। [अ०] Epilepsy.

जिस रोग में दुष्ट दोषों के द्वारा ज्ञान और स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, उसको अपस्मार कहते हैं। चिंता, शोकादि से कुपित वात, पित्त, कफ, हृदय की नसाँ में पहुँच कर स्मरण शक्ति का नाश कर देते हैं। हृदय काँपता, शरीर शून्य हो जाता, पसीना निकलता, ध्यान लग जाता, मूर्च्छा आती, निद्रा का अभाव और ज्ञान का नाश हो जाता है, चारों ओर अंधकार सा जान पड़ता है। हाथ, पैर तथा सब अंग काँपने लगते हैं और रोगी मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है और उसके मुख से आवाज आता है।

यह अर्भकर रोग वातज, पित्तज, कफज और सांज्ञपातिक इन भेदों से चार प्रकार का होता है।

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-संख्या—अककरा नं० ४, ५, ३५। आक लाल नं० ७, ८। इनाक नं० २१। कंटकारी नं० १३, २२, २६। कलुषा नं० २, ४। कल्पनाथ। कस्तूरी नं० ५। कांदर नं० १। कायफल नं० २३। केवड़ा नं० ५। गावसर्षप नं० ३। पीकवार नं० ३७। जमाळगोटा नं० ३। जल-नीम नं० १२। जायफल नं० २२। झिंगनी नं० १४। डाक नं० १२। डाक के बीज नं० ५। तेल नं० ७। धतूरा काष्ठा नं० २३। धतूरा सफेद नं० ३, १०। नकछिकनी नं० ६। नगदी सफेद नं० १। नागरसोधा नं० ६। नील नं० २। प्याज नं० ५३। प्याज के बीज नं० १। पीपल (वृक्ष) नं० ३। पीपल (ओषधि) नं० ७, १३। पेज नं० ६। पेठा नं० १४, २३। घच नं० ३, ३३। बनफला नं० १। बली नं० १०, १५। बर्क खेखला नं० ६। महुआ नं० १४। मुंडी नं० ५०। मुलेठी नं० १८। मूँगफली नं० ५। मूँत नं० २। मूसकानी नं० १५। मोसियाई नं० ३। रत्नजोत नं० २। रिंगा नं० ३०। राई नं० १०। रीठा नं० १६, १८, १९, २३। रीठा करंज नं० ४। शंख नं० ७। शिवाजीत नं० ४३। सलाहुली नं० १२। सतावर नं० १५। समुद्रफल नं० ४०, ६१, ६२। शरीफा नं० ५। सददेई नं० १५। सहिजन नं० १४। हरताल नं० १०, १४। हाथी छुंड़ी नं० ६। हॉग नं० ७।

अपांग—[ब०] [आ०] अंगा। अपामार्ग। चिचड़ा। [सं०] नेत्रांत। आँख का कोना।

अपांगक—[सं०] अंगा। अपामार्ग। चिचड़ा।

अपापित्त—[सं०] पीता। चित्रक।

अपाक—[सं०] १. अजीर्ण। अन्न का न पचना। अपच। २.

अपक । विना पका हुआ ।
 अपाक शाक-[सं०] अदरक । आदक । आदी ।
 अपान-[सं०] १. मज्जदार । गुदा । २. शुक्र वायु । मज्जदार की हवा । पाद ।
 अपामां-[ने०] } ओंगा । चिचड़ा । जटजीरा ।
 अपामार्ग-[सं०] }
 अपामार्ग जटा-[सं०] ओंगे की जड़ । चिचड़े की जड़ ।
 अपामार्ग तंडुल-[सं०] } ओंगे के बीज । चिचड़े के बीज ।
 अपामार्ग बीज-[सं०] }
 अपावे-[ते०] केसर । कुंकुम । जाफरान ।
 अपीनस-[सं०] पीनस रोम ।
 अपुच्छा-[सं०] शिशम । शिंशा वृक्ष ।
 अपुठ कंडा-[सं०] } ओंगा । अपामार्ग । चिचड़ा ।
 अपुठ कांटा-[सं०] }
 अपूर्ज-[ने०] हाऊबेर । हनुषा ।
 अपुष्प-[सं०] गुलर । वटुबर ।
 अपुष्पफलद-[सं०] १. कटहल । पनस । २. परबल कड़वा । कट्ट पटोल ।
 अपूर्-[म०] अफीम । अहिफेन ।
 अपूप-[सं०] पूषा । पिष्टक ।
 अपूप्य-[सं०] गेहूँ । गोभूम धूर्य । आटा । मैदा ।
 अपूर्णी-[सं०] १. कपास । कार्पास वृक्ष । २. सेमल । शाकमली वृक्ष ।
 अपेक-[सं०] धमासा । दुरालभा । हिंगुआ ।
 अपेत-[सं०] तुलसी । सुरसा ।
 अपेत राजसी-[सं०] तुलसी । सुरसा ।
 अपोक-[सं०] अफीम । अहिफेन ।
 अपम-[सं०] } जल । पानी ।
 अपमल-[सं०] }
 अप्पित-[सं०] बीता । चित्रक ।
 अप्पु-[ता०] पाइर नं० २ । पाटला ।
 अप्पल-[मला०] शरनी । अग्रिमंथ ।
 अप्रलुह-[सं०] कीड़ा । काक पक्षी ।
 अप्रिय-[म०] बेंत । वेतस ।
 अप्रिया-[सं०] सिंगी मल्लवी । ग्रीसी मल्ल । सिंगी मल्लवी ।
 अपेत राजसी-[सं०] तुलसी । सुरसा ।
 अपोट-[सं०] लवा । भरहाज पक्षी ।
 अपकुर-[सं०] नकलिकनी नं० १ । छिकनी ।
 अफतिमून-[म०] अमरबेल । आकाशवेणी ।
 अफतीमून-[सं०] अमरबेल नं० १ । आकाशवेणी ।
 अफयून-[म०] } अफीम । अहिफेन ।
 अफयून तियाक-[म०] }

अफल-[सं०] काक । कावुक ।

अफलककौड़ा-[हि०] } बाँक खेखसा । वण्णा ककौटकी ।
 अफलककोर-[हि०] } बनककौड़ा ।

अफल-[सं०] १. सुई । आवला । भूयामलकी । २. आवला । आमलकी । ३. करेजी । कावेली । ४. चीकुवार । घृतकुमारी ।

अफसंतीन-[फ०] [म०] १. दौना नं० ३ । दौना । २. [म०] अफसंतीन । [फ०] बरंजासिकोही । [हि०] मल्लह । सुल्ह । [बं०] नायुटी । [ता०] मग्री पत्तरी । [ला०] दौना । [मला०] नेलमपल । [तै०] सवी । [लै०] Grangea Maderaspatana. Syn: Arternisia Maderaspatana.

कुछ विद्वानों की सम्मति है कि 'दौना' और 'अफसंतीन' एक ही चीजपि है । दौने को 'अफसंतीन दौना' कहा जा सकता है, किंतु दौनों एक ही वस्तु नहीं हैं । दौने की अनेक जातियाँ हैं । इनमें से तीन प्रकार का दौना इस ग्रंथ में दिखलाया गया है । 'अफसंतीन' दौने का एक भेद है ।


'अफसंतीन' भारतवर्ष के प्रायः सब प्रांतों में, पंजाब से पूर्वीय भारत तक, पाया जाता है । इसका छुप प्रायः वर्ष-जीवी होता है । यह शाखा-प्रवाखाया से सघन होता है । इसकी शाखाएँ बीच से फँसनेवाली एवं पसरनेवाली, ६ से १२ इंच तक लंबी रोपदार होती हैं । कवियाँ ऊनी सफेद रंग की होती हैं । पत्ते सघन, अनेक १॥ से २॥ इंच लंबे, बीच-बीच में कटे हुए, जड़ की ओर छोटे दलवाले और कुनगी की ओर बड़े दलवाले होते हैं । फूलों में छुंधी रहती है जो चिपटी गोलाकार पिले रंग की होती है ।

गुण-दोष—पत का हिम या फट चिख और अग्नि-प्रदीपक है । इसका धूर्य मधु या चीनी के साथ रूके हुए अतु-भ्रात और योगाएस्मर (हिस्टोरिया) में गुणकारी है । कभी कभी पीड़ा में इससे रूक किया जाता है । कर्ण-पीड़ा पर पत्ते का रस कान में टपकाने में ।

अफसंतीन-उल्-बहर-[म०, फा०] १. लुरासानी अजमेदा । पारसीक अजमेदा । २. सीह । सरिकु । [गु०] परदेसी दवना । [म०] दवना । [लै०] Artemesia Persica.

यह भी एक प्रकार का दौना है जो अफगानिस्तान और पश्चिमी तिब्बत में पाया जाता है ।

यह छुप जाति की वनोपधि है । इसका छुप लंबा और सीधा होता है तथा वर्षों जीवित रहता है । डंडक ३-४ फुट ऊँचा और किंचित टेढ़ा सा होता है । यह सूक्ष्म रोपुंदा एवं सफेद मलमली रूई से भरा रहता है । शाखें लंबी और तिरछी होती हैं । पत्ते छोटे छोटे, किंचित भंडाकार और



अमृतोद

कटे हुए रहते हैं। पीले फूलों की अनेक छुटियाँ लगती हैं जो हृद्य के पंखा के घेरे में गोलाकार होती हैं।

गुण—यह बलकारी, कृमिज तथा उवनाशक है।

अफसंतीन विलायती—[१०] [५०] विलायती अफसंतीन। [१०] Artemesia Absinthium. Syn: Absinthium Vulgare. Absinthium Officinale. [५०] The Absinthe Worm wood.

यह विलायती दोना काश्मीर में पाया जाता है। इसका छुप दीर्घजीवी, रेखी रोएँदार और मसालेदार होता है। शाखें एक से तीन फुट तक लंबी और सीधी होती हैं। पत्ते गुणदायकी के समान कटे हुए १-२ इंच के घेरे में कई भागों में विभक्त रहते हैं। सब भाग कटे हुए अनीदार होते हैं और उन पर सूक्ष्म कोमल रोएँ होते हैं। फूलों की अनेक छुटियाँ चैपाई से तिहाई इंच तक गोल होती हैं और फूल पीले रंग के होते हैं।

इसका पंचांग औपचि-प्रयोग में आता है। काड़ा, हिम, फाँट और पुष्टिस्त बनाया जाता है।

गुण—इसका समस्त छुप बलकारी होता है और जठराग्नि की निर्वलता को दूर करनेवाला है। यह कृमिज है और विषम उवरे में व्यवहृत होता है।

इसका शस्य ज्ञायु-जाल पर तीव्रता से पड़ता है। काश्मीर और लद्दाख में इसका सघन जंगल होता है। इन जंगलों से जाननेवाले पथिकों को प्रायः शिर-पीड़ा और ज्ञायु-पीड़ा उपपन्न हो जाया करती है।

भ्रमक के द्वारा इससे तेज निकाला जाता है जो हरे या पीले रंग का होता है। छुप की गंध के समान इसमें तीव्र गंध आती है और इसका स्वाद चरपरा होता है। अधिक मात्रा में यह विष का काम करता है।

अफसुद—[५०] मानूफल। मायाफल।

अफसुद्वैह नैशकर—[५०] शैल का रस। इष्टु रस।

अफसुद्वैह सुकल्विमनैशर—[५०] राब। फाणित। अर्द्धा-वर्तितपुत्रस।

अफिनि—[५०]

अफिमा—[५०]

अफिदून—[५०]

अफीण—[५०]

अफीण ना डोडवा—[५०] पोस्त। खसखस। पोस्तदाने का वृष।

अफीम—[१०] अफयून। अमल। [१०] अहिफेन। अफेन। खसखस रस। निफेन। आकूक। अहिफेनक वृषादि। [५०]

आकू। अफिन। अफिम। [५०] अफू। अफु। अफू। [५०] अफन। [५०] अफीम। आकू अमल। [५०]

अफीण। अफीन। [५०] हफीम। [१०] नलमंडु। नलमंडु। [५०] अफिनि। [५०] अफिनि। [५०] अफयून। [५०] खबजुख खसखस। [५०] White Poppy Opium. [१०] Papaver Somaforum.

जिस वृष से अफीम उत्पन्न की जाती है, उसका विवरण "पोस्तदाना" के अंतर्गत लिखा गया है। उँडी के ऊपर जो फल लगता है, उसको पोस्त तथा पोस्त का डोडा कहते हैं। इसी से अफीम निकाली जाती है। प्रायः माघ के महीने में फूल लगते हैं और फूलने के दो हफ्ते बाद पोस्त के डोडे अफीम निकालने के लायक बड़े हो जाते हैं। फूल जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें हकड़ा कर मिट्टी के खण्डों पर गम कर उनमें इन फूलों की रोटी बनाकर अफीम बाधने के लिये रख छोड़ते हैं। शाम को या प्रातःकाल डोडों के चैतरफालों को आकृति का चौरा करते हैं। चौरा के बाद उन डोडों से सफेद दूध के समान एक प्रकार का गोद निकलकर जम जाता है। पर पूष में चौरा देने से दूध बाहर नहीं निकलता। चौरा देने के दूसरे दिन प्रातःकाल लोहे के चमचे से उस गोद को उठा लेते हैं। इसी प्रकार तीन-चार दिन के अंतर पर चौरा करते हैं और गोद खुरचकर निकाला करते हैं।

इस प्रकार अफीम हकड़ो करके कानि की थाली में रख देते हैं। कुछ देर के बाद उससे जल निकलता है। उस जल को न निकालने से अफीम खराब हो जाती है। जब एक महीने में यह माटो हो जाती है, तब मिट्टी के पात्र में रख देते हैं। अफीम गवनेमैट का "एकाधिकारी व्यवसाय" है, इसलिये यह सरकारी गोदाम में जमा की जाती है। वहाँ इसे "वारकोस" में डाल, गरम कर, उली बाँध उसके ऊपर फूलों की रोटी खपेट निकुष्ट अफीम से तैयार की हुई जेई लगा देते हैं।

सरकारी अफीम, जिस पर मोहर लगी होती है, तीन प्रकार की होती है। पहली वह जो बंगाल और बिहार प्रांत में होती है। उसे "पटना अफीम" कहते हैं। दूसरी युक्त-प्रांतवाली को "बनारसी अफीम" और तीसरी मध्य प्रदेश और राजपूताने में उत्पन्न होनेवाली अफीम को "माजवा अफीम" कहते हैं। उपर्युक्त अफीम चीन देश में भेजी जाती है, क्योंकि वहाँ के नर, नारी, बालक, बूढ़ सभी इसके व्यवसन में पड़े हुए हैं। परंतु अब वहाँ की गवनेमैट इस व्यवसन को दूर करने की अधिक चेष्टा कर रही है; इसी से यहाँ इसकी खेती कम होने लगी है और कड़े सरकारी गोदाम भी तोड़ दिए गए हैं।

अफीम बहुधा मिठावटी होती है। इसका वजन बढ़ाने के लिये भूले लोग पोस्तदाने के पत्ते तथा अनेक वस्तुएँ मिला देते हैं जिससे औपचि के काम के लिए यह अनुपयोगी हो जाती है,

हस्तलिपे वैंधों को परीक्षा करके व्यवहार करना चाहिए। स्वच्छ अफीम की गंध बहुत तीव्र होती है। इसका स्वाद बहुत कड़ुवा होता है। इसका ठूँकड़ा चीरने से भीतर का भाग चमकदार और सुभाषम होता है, पानी में डालने से जल्दी पिघलकर पानी में मिल जाता है, घूप में रखने से जल्दी पिघलने लगता है, अग्नि पर डालने से जलने लगता है पर कोयला नहीं बनता। जलते समय उसकी उबाला स्वच्छ निकलती है, मल या धूँसा विशेष नहीं होता और उष्माने से अत्यंत तीव्र और मद्दक गंध निकलती है। स्वच्छ अफीम को १-१० मिनट सूँघने से नौद्वं आ जाती है।

कहते हैं कि अफीम भारतवर्ष की चीज नहीं है, यूनान या रूस से आरब में आई; आरब से ईरान में, ईरान से अफगानिस्तान में और वहाँ से हिंदुस्तान में आई; और अब इसकी जेली चीन में भी होने लगी है।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—शोषणकारी, धारक, मद्दकारक, मस्त्रिक का बचोचक, पांडू-निवारक, निद्राकारक, स्वेदजनक, कफनाशक, वातवर्द्धक, पित्तकारक, आघेपनाशक, मीथ्यवर्द्धक, स्तम्भनकारी, आनन्ददात्री तथा मूत्रातिसार, अतिसार, ज्वर, व्यास, रुचिर-स्वाव, कृमि, पांडू, धृष, प्रमेह और झीहा का नाश करनेवाली है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—बोध दृढ़ में ढँधी और रूप, वृद्धक, कड़क, शिथिलताकारक, निद्रा उत्पन्न करनेवाली, शोषनाशक, संपूर्ण पीड़ाओं में श्वात-कारक, शोष पतन का हितकारी तथा नजला, रुक, काश, कर्णपीड़ा और नत्रांग में खाने अथवा खाने से गुणकारी है। बाधा और आन्तरिक ज्ञायुओं को हानिकारक है।

दर्पनाशक—केसर और दाढ़वीनी।

प्रतिनिधि—लुरासानी अन्नबायन।

मात्रा—थोड़ाई से एक रत्ती।


प्रयोग—१. सफेद रंग की अफीम को “जारय” कहते हैं, क्योंकि यह श्वेत को जीवंत करती है। काले रंग की “मारय” कहलाती है, क्योंकि यह मृत्यु ज्ञानेवाली है। पीले रंग की “जारय” कहलाती है, क्योंकि यह जरा का नाश करती है; और चित्र रंगवाली अफीम को “सारय” कहते हैं, क्योंकि यह मल का सारय करती है।

इसको शुद्ध करके खाने के काम में खाना चाहिए। अद्रक के रस में २१ बार भावना देने पर यह शुद्ध औषधियों के योग में खाने लायक हो जाती है। लेप में शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। धाखों और ज़िंघों को अफीम मिलाई हुई औषधि देना अनुचित है। यदि आवश्यक हो हो तो ज़िंघों को बहुत सावधानी से दी जा सकती है; परन्तु बाखों को किसी हान्यकर न देना ही उचित है।


अफीम की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, अधिक मात्रा से मरण होता है। कम से कम २ रत्ती से मृत्यु हो सकती है। अधिक मात्रा से पहले नौद्वं सी मालूम होती है, फिर चकराता है, जी चबराता है, शिथिलता उत्पन्न होती है, मूच्छा होकर बोलचाल बंद हो जाती है, नाड़ी भारी होकर धीमी, मन्द और अनियमित चलती अथवा जल्दी जल्दी चबकती है, व्यास तेजी से चलने लगता, दम घुटता, शरीर किंचित गरम हो जाता, पसीना आने लगता, अर्धे बंद होनी, पुतलियाँ सिझुने लगती और चेहरा पीका पड़ जाता है। इस अवस्था तक रोगी की चिकित्सा हो सकती है। किन्तु इसके आगे कष्ट-साध्य और असंध्य है। हाँ, जिह्वा, नाखून आर हाथ काले पड़ जाते, मलाबरोध होकर पेट फूजता, शरीर ठंडा होने लगता, सिझुकी हुई आँख की पुतली फैलने लगती, नाड़ी मन्द और निर्वह हो जाती है। हाथ-पैरों की छाया शिथिल होने लगती है और श्वेत में व्यास की नली सिझुकर व्यास की गति को रोक देती है। ज़रते से व्यास खेता हुआ रोगी प्राण त्याग देता है। इसके विप का प्रभाव एक घंटे के अंदर जान पड़ने लगता है और प्रायः २४ घंटे के अंदर वह मार डालती है।

अफीम की बहुत अधिक मात्रा आत्मघात के लिये खाने से बचन होकर प्रायः निकल जाती है और कभी कभी वातरोग, शोचिपतन, प्रजाप, वमन, दस्त, धनुस्तम्भ इत्यादि अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं।

२. कोमल श्रंग के शोध में इसको रसकूप और सुरमे के साथ पीसकर लेप करने से फायदा होता है। ३. हाथों की वातज पीड़ा में इसको गरम कर लेप करना चाहिए। धनुस्तम्भ, गठिया, प्रजाप आदि में इसका सेवन करना लाभकारी है। ४. ज्ञातु-संवेधी और वातज पीड़ा पर लेप करना उचित है। ५. दंत पीड़ा में इसको नीसादर के साथ पीसकर दाँतों के छेद में रखने से लाभ होता है। ६. शिरपीड़ा (सर्दी) में ४ रत्ती अफीम, २ लॉग के साथ पीसकर लेव करने से पीड़ा दूर होती है। ७. नाडीगत्य पर अफीम और हुक्के की कीट की बत्ती बनाकर देना चाहिए। ८. सर्दी में थोड़ी मात्रा में देने से लाभ होता है। ९. कर्णपीड़ा में इसकी ४ चावल अस्म गुळोरोवन में मिलाकर कान में डालने से पीड़ा का नाश होता है। १०. नकलीर में अफीम आर कुंदुरु सम आग पानी में पीसकर नास लेने से लाभ होता है। ११. स्तम्भनकारी औषधियों में इसको डालने से शीघ्रपतन नहीं होता। १२. हौजविज (गर्मी से उत्पन्न होने पर) में इसकी बहुत थोड़ी मात्रा से लाभ होता है। १३. सुजली पर इसको तिल के तेल और मोम में मिलाकर मदेन करने से लाभ होता है। १४. जीव्य ज्वर में इसको सुरमे और कूपर के साथ पीसकर देना चाहिए। बाँटते में इसका उपयोग लाभकारी होता है। १५. निद्रा खाने के लिये इसका



अपमर्शित उद-वर्धर



अपमर्शित विरायती

प्रयोग किया जाता है। १६. पकातिसार में इसके संक-
कर खिलाने से लाभ होता है। १७. अतिसार और अजीर्ण में
सम भाग अफीम और कैसर की गुंजा प्रमाण बनी हुई गोली
मधु के साथ सेवन करने से अथवा बकरी के दूध में घोलकर
पीने से फायदा होता है। १८. प्रबल अजीर्ण में नारियल के
टुकड़े में लेंद कर दो गुंजा अफीम भर आग पर पकाकर खिलाने
से लाभ होता है। १९. सर्दी-जुकाम पर इसका घोल, कागज
पर लेपकर बीड़ी बनाकर पूछावन करने से फायदा होता है।
२०. अधिक पसीना आने पर इसकी थोड़ी मात्रा गुणकारी है।
२१. अतिसार में इसके प्याज के रस में मिलाकर सेवन करना
चाहिए। २२. नहरूप पर साँप की केंचली और अफीम की
टिकिया बनाकर चिपकाने से लाभ होता है। २३. नासूर
पर मनुष्य के नाखून की राख में दो-ढाई रत्ती अफीम मिला-
कर गोखरिया बनाकर सेवन करना हितकारी है। २४.
बहुमूत्र पर अफीम और जावित्री सम भाग, कपूर और कस्तूरी
अफीम से आधा आधा भाग खरज कर गुंजा प्रमाण पान के
रस में सेवन करने से फायदा होता है। २५. आम्रातिसार
और रक्तातिसार पर नींबू के रस में मिलाकर दूध में डालकर
पीना चाहिए। अफीम, शुद्ध कुजले का चूर्ण और सफेद मिर्च
सम भाग, अदरक के रस में घोंटकर एक एक रत्ती की गोली
बनाकर सोठ के चूर्ण और गुग्गु के साथ देने से लाभ होता है।
२६. आम्रातिसार और विशृचिका में सम भाग अफीम, जाय-
फल, कैसर और कपूर को खरजकर दो दो रत्ती की गोखरिया
बनाकर जल के साथ सेवन करना गुणकारी है। २७.
संम्रहणी, आम्रातिसार और रक्तातिसार पर अफीम दो भाग,
जायफल, आम पर फुलाया हुआ सुहागा, अन्नक भस्म और
शुद्ध भनूरे के बीज प्रत्येक एक भाग, सबको गंधप्रसारिणी के
पत्तों के रस में खरज कर, गुंजा समान गोखरिया बनाकर
मधु के साथ देने से फायदा होता है। २८. संम्रहणी, विषम-
स्वर, सूजन, अग्निमांश और पांडू रोग पर अफीम और वस-
नाभ विष प्रत्येक तीन तीन माये, जोहं का भस्म दश रत्ती
और अन्नक भस्म १२ रत्ती, दूध में घोंट एक एक रत्ती की
गोखरिया बनाकर दूध के साथ सेवन करना चाहिए। किंतु
इसको सेवन करने तक जल का त्याग करके खाने पीने के लिये
दूध ही का व्यवहार करना चाहिए। २९. शीघ्रपतन निवा-
रण और वीर्य-स्तंभन के लिये जायफल में बड़ा धेंद कर,
अफीम भर, सुख सूँद कर, गुंजर, बड़ अथवा बज्जल के दूध में
छेद करके उसमें उक जायफल को रखकर बाहर स सुख
सेद कर दें। फिर कुछ दिनों के बाद अफीम निकाल, गोखरिया
बना पीनी में मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से लाभ
होता है। ३०. केश न उगने के लिये इसको हूँसगोखल के
सुआभ में मिलाकर लगाया चाहिए। ३१. अफीम के विष

के निवारण का उपाय—इसका शत्रु हौग है। यदि इसकी
टिबिया में हौग का टुकड़ा रख दें तो यह निःसंख हो जाती
है। हौग को पानी अथवा छाछ में घोलकर खिलाने से
विष उतर जाता है। मैनफल, संधा नमक और पीपल, नीम
का काड़ा, तमाखू का काड़ा, घी और नमक, राई को पानी में
पीस, इनमें किसी एक के व्यवहार से वमन कराना जनिब है।
घी में सुहागा और नीला थोथा अथवा केवल सुहागा घी में
मिलाकर खिलाने से वमन होकर प्रायः अफीम निकल जाती
है। फिटकिरी और बिलोले का चूर्ण खिलाना हितकारी है।
मालकंगनी के पत्तों का रस अफीम के विष का नाश करने-
वाला है। बच और संधा नमक खिलाने से लाभ होता है।
नींबू के बीच में भूना हुआ नीला थोथा डालकर चूषना
चाहिए। जौलाहं की जड़ को बारीक पीसकर पानी में घोल-
कर खिलाने से लाभ होता है। मकोय के पत्तों का रस
खिलाना हितकारी है। इमली के पत्तों का रस खिलाना भी
गुणकारी है। शरीफे के बीतों की गिरी पानी में पीसकर
पान करने से लाभ होता है। किसी प्रकार वमन करा बी
और बकरी अथवा गाय के दूध में किन्ति पानी मिलाकर
खिलाना आरंभ करे। जहर रहने तक यह पेट में नहीं टहरता,
वमन हो जाया करता है। जब तक यह पेट में न टहर
जाय, तब तक थोड़ा थोड़ा खिलाने जायें, सोने न दें और
टहलाते रहें।

अफीम का दूसरा शत्रु रीठा है। पाव भर अफीम में २-७
बूँद रीठे का जल छेड़ देने से अफीम संस्वहीन हो जाती है,
अतएव रीठे का जल बनाकर खिलाना चाहिए। अथवा
करंमु के शाक का रस निचाड़कर खिलाने से अफीम द्वारा
प्राणत्याग करता हुआ मनुष्य भी मरने से बच जाता है।

अफीम-विपनाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-
संख्या—अखरोट नं० ११। अरहर नं० ६। बावला नं० ४८।
परंड नं० ३, १४, १६। कपास के बीज नं० ६। कपास भारी
नं० ६। कलंबा (करंमु) नं० २। कागज नं० २। केलें का
पानी नं० ४। गुमा नं० ६। घृत नं० २। जिनानी नं० ८।
तमाखू नं० ६। तुलिया नं० ७। तेजपत्ता नं० ३। धामिन नं०
२। नीम नं० २०। पातालवाकड़ी नं० ८। मकोय सब्ज नं०
१६। सुगंधशाठा नं० ८। सेब नं० ३। हौग नं० २।

अफु- [मरा०]
अफुकडरी- [मरा०] } अफीम। अहिदेन।
अफुके बोडो- [मरा०] पोसदाने का वृष।
अफु- [मरा०]
अफुक- [मरा०] } अफीम। अहिदेन।
अफुकडरी- [मरा०] }

अफून-[सं०] } अफीम । अहिफेन ।
 अफेन-[सं०] }
 अफेनफल-[सं०] पोस्त । खसफज ।
 अफेल-[सं०] अफीम । अहिफेन ।
 अफात रत्नाक- [सं०] याक लाज । रफाक । लाल मदार ।
 अफोमून-[फा०] अमरबेल । आकाशवह्नी । अमरखता ।
 अफयून-[यू०] अफीम । अहिफेन ।
 अफलातान-[फा०] गुगल । गुगुलु ।
 अय-उल-आस-[फा०] इन्जुलास । मोरद ।
 अय-उल-नील-[ति०] काला दाना । कृष्णबीज । मिरचाई बेज ।
 अयकर-[फा०] } शोरा । सूर्यचार ।
 अयकेर-[फा०] }
 अयनुसु भाड़-[क०, ते०] तेंदू । तिंदुक ।
 अयरक-[हि०] अबरक । [सं०] अन्न । अन्नक । गिरिजाबीज ।
 निमेज । पन ह्यादि । [ब०] अन्न । आय । [यू०] अमरख ।
 [म०, क०] अन्नक । [ते०] अन्नक । [ति०] अन्नकसु । [ग०]
 भोडज । [फा०] सिताराजमैं । सिताराजमिन । सितारये ज़मीन ।
 [फा०] तलक । तलूक । [ति०] Tale, Mica. [फा०] T'ale
 Glimmer.

जाति के भेद से अबरक चार प्रकार का होता है—
 ब्राह्मण, ब्रजिय, वैश्य और शूद्र । इनमें से ब्राह्मण अबरक सफेद
 रंग का, ब्रजिय बाज रंग का, वैश्य पीले रंग का और शूद्र
 अबरक काले रंग का होता है । चांदी के बनाने में सफेद अबरक
 रसायन-कार्य में लाज, सोने के बनाने में पीला और
 रंगों में तथा ऐश्वर्य के लिये काजा अबरक लेना चाहिए ।
 पिनाक, दूर्दर, नाग और वज्र इन भेदों से अबरक चार प्रकार
 का होता है । इनमें से वज्र के सिवा शेष तीन प्रकार के अबरक
 औषधि-प्रयोग में लेना अनुचित है । पिनाक अबरक अग्नि में
 डालने से परत परत हो जाता है और इसके खाने से महाकुष्ठ रोग
 उत्पन्न होता है । दूर्दर नाम का अबरक भाग में पड़ने पर मेंढक
 के समान शब्द करता है तथा गोलकार हो जाता है । इसके
 खाने से शय्य होती है । नाग नाम का अबरक अग्नि में पड़ने
 से फुंकार करता है । इसके खाने से अर्गदर रोग उत्पन्न होता है ।
 चौथा वज्र नामवाला अबरक अग्नि में डालने से वज्र के
 समान ज्यों का त्यों रहता है और विकार को प्राप्त नहीं होता ।
 यह वज्र नाम का अबरक सब प्रकार के अबरकों में उत्तम होने
 के कारण सब प्रकार के रोगों, वृद्धावस्था और शूलों का इलाज
 करता है । उत्तर देश के पर्वतों में उत्पन्न हुआ अबरक अत्यंत
 सत्ववाच्य और गुणकारक होता है तथा दक्षिण देश के पर्वतों से
 उत्पन्न अबरक अल्प सत्वयुक्त और म्लान गुणवाला होता है ।

कहते हैं कि जब इंद्रदेव ने शृताशुर के मारने को वज्र उठाया
 था, तब वज्र में से चिनगारियाँ निकलकर आकाशमंडल में फैल

गईं और गरजते हुए बादलों से निकलकर जिन जिन पर्वतों के
 शृंगों पर गिरां, वहाँ पर्वतों में अबरक उत्पन्न हुआ । वज्र से
 उत्पन्न होने के कारण इसके वज्र कहते हैं, बादलों के शब्द से
 उत्पन्न होने के कारण अन्नक कहते हैं और आकाश से गिरने के
 कारण गगन कहते हैं ।

आन्नकल पिनाक नामवाला अबरक बहुत मिलता है । इसी
 में से वैद्य लोग लुनकर भस्म करते और व्यवहार में लाते हैं ।
 इससे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होते हुए देखा भी नहीं
 गया । भस्म अच्छा होना चाहिए, किंतु गुणों में बहुत हीन
 गुणवाला होता है । वज्र नामवाला काजा अबरक भी कहीं
 कहीं मिलने लगा है । इसका मैंने घंटों धक्कती हुई अग्नि में
 रखा, किंतु किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होते हुए नहीं
 पाया । इसके पत्थों का घूँस भी सड़ने में नहीं होता । यह कज्जल
 के समान काला होता है तथा इसका भस्म रक्त वर्ण का होता
 है । एक अबरक स्थान वर्ण या भूरापन लिए काले रंग का और
 सफेद अबरक के समान पत्रवाला होता है । इसका भस्म गुलाबी
 रंग का होता है ।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष-मधुर, कसैला, शीतल,
 धातुवर्द्धक, आयु को बढ़ानेवाला तथा त्रिदोष, घाव, ममेह,
 कण्डू, झाड़ा, उदर रोग, ग्रंथि, विष-विकार और कृमि रोग का
 नाश करनेवाला है ।

यथाविधि पूर्ण रूप से मरा हुआ अबरक सकृद रोगनाशक,
 शरीर को दृढ़ करनेवाला, नीर्यवर्द्धक, आयुवर्द्धक, कोमलता-
 जनक, स्त्री-सेवेय-शक्तिवर्द्धक, पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करनेवाला
 और अकालमृत्युनाशक है ।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष-दुस्सरे दज में ठंडा और
 तीक्ष्ण में कृह है । श्वातिसार, यकृत-संघर्षी अतिसार तथा सुख
 के स्थिर-स्ताव में यथावृत्त संवेदन करना गुणकारी है । रुक्
 (गुदा) और बलि की पथरी को तोड़नेवाला है । पर केवल
 इसी का सेवन करना व्यर्थ नहीं है । तिछी और पुरे को हावि-
 कारक है ।

दर्पनाशक-कत्तीरा, मधु और घृत ।

प्रतिनिधि-शंखीर और कैमूलिया ।

मात्रा-1-2 रत्ती ।

प्रयोग-1. अशुद्ध अबरक भस्म नाना प्रकार के रोग उत्पन्न
 करनेवाला है तथा कण्डू, चय, पांडू रोग और हृद्वादि अनेक रोग
 उत्पन्न करनेवाला है । इस कारण इसके विधिपूर्वक शुद्ध करके
 व्यवहार में लाना चाहिए । इसके शोधन और भस्म करने की रीति
 अनेक पुस्तकों में लिखी है, इसलिये यह प्रसेग छोड़ दिया जाता
 है । अबरक के सेवन-काल में खारी और खट्टा पदार्थ, वषट्,
 मूत्र आदि द्विद अन्न, ककड़ी, करेला, बैंगन, करील और
 तेल सबैषा हान्य हैं । अनुपान के योग से यह सब रोगों

का नाश करनेवाला है। २. वीर्य-पुष्टि के लिये अथर्वक अस्म और लौंग के चूर्ण को मधु के साथ सेवन करना चाहिए। ३. प्रमेह पर इसको गिलेय के सत्त्व और मधु के साथ अथवा शिलाजीत, पीपल और मधु के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ४. पित्त-विकार में इसको मिर्ची सहित कच्चे दूध के साथ सेवन करना चाहिए। ५. मंदाग्नि में पीपल और मधु के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ६. मूत्राचात और मूत्रकृच्छ्र पर मिर्ची और जवाभार मिले हुए पानी में अथर्वक अस्म मिखाकर सेवन करने से फायदा होता है। ७. मूत्रकृच्छ्र पर ६ मासो से तोले भर तक खमीर सेटल में १ से ४ रत्ती तक अस्म मिखाकर पान करना हितकारी है। अथर्वक अस्म और मिर्ची के चूर्ण में ३० बूँद चन्दन का तेल अथवा २० बूँद गोवाविरोधन का तेल या १०-१० बूँद दोनों मिखाकर सेवन करने से लाभ होता है। ८. श्वास, काश पर अदरक का रस गरम कर ठंडा होने पर उसमें अस्म और मधु मिखाकर सेवन करना गुणकारी है। ९. पित्त काश पर इसको अजुसे के रस और मधु के साथ पान करने से फायदा होता है। १०. कफज काश पर इसको कंटकारी के काढ़े के साथ सेवन करना उचित है। ११. वातज काश पर लौंग और मधु के साथ सेवन करना हितकारी है। १२. वातातिसार में सोठ के साथ, पितातिसार में लोध और मिर्ची के चूर्ण के साथ अथवा बेजगिरी और मिर्ची के साथ, कफातिसार में अतीस के साथ अथवा सोठ, मिर्च और पीपल के साथ सेवन करना चाहिए। १३. रकतितिसार में राज और मिर्ची के साथ अथवा नागरमेधे के चूर्ण के साथ सेवन करना हितकारी है। १४. आम्रातिसार में इसको हरे के सुरब्ये के साथ अथवा सौंफ और गुलकंद के साथ सेवन करने से फायदा होता है। १५. रक्तपित्त में छोटी इलायची और मिर्ची के साथ सेवन करना गुणकारी है। अजुसे के रस या काढ़े के साथ अथवा गिलेय के रस या काढ़े के साथ सेवन करने से भी लाभ होता है। १६. वातरक्त में अथर्वक अस्म और हरे की छाज के गुठ्र में गोली बनाकर शतावर और मिर्ची के साथ सेवन करना चाहिए। १७. नेत्र-विकार पर मधु, घृत और त्रिफला के साथ इसका सेवन करना गुणकारी है। १८. रक्षाश में काले तिल और मक्खन के साथ सेवन करना लाभदायक है। १९. वातज अर्श में भुमल में पकाए हुए जमीकंद को पीसकर सुखावे। फिर उसमें अथर्वक अस्म और गुड़ मिखाकर गोखरिया बनाकर सेवन करना चाहिए। २०. कफजाश में अदरक के रस के साथ, पित्तजाश में शुद्ध मिखाया एक भाग, काश तिख एक भाग, एक साज से अधिक समय का पुराना गुड़ २ भाग, अथर्वक अस्म सोखहवाँ भाग, ह्व सब को एकत्र कर एक एक मासो की गोखरिया बनाकर

१ से ४ गोली तक सेवन करने से लाभ होता है। २१. राजवक्ष्मा और शोष रोग पर—इसमें सोने का अस्म मिखाकर मधु के साथ देना चाहिए। २२. विशुचिका में मधु के साथ व्यवहार में लाना उत्तम है। मूत्रावरोध पर पुदीने के अर्ध के साथ एक एक घंटे पर देना चाहिए। २३. श्लेग में इसको लोहे के अस्म में मिखाकर पान के साथ सेवन करना गुणकारी है। शतपुटित अथर्वक अस्म १ रत्ती, केसर १ रत्ती, छोटी पीपल ४ रत्ती, अदरक का रस ४ मासो और मधु ६ मासो, सब को एक में मिखाकर सुबह, दोपहर और शाम को सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार अनुपान के योग से यह अस्म सब प्रकार के रोगों को दूर करनेवाला है।

अथर्वख—[३०] अथर्वक । अथर्वक ।

अथर्वरुन—[४०] हमेशा बढ़ार । हय्युख आलम ।

अथर्वशम—[५०] अथर्वशम । हयर्वशम । रथम । कज । एक अथर्वसम—[६०] प्रकार का फीड़ा जो अपनी जार से अपने ऊपर घर बनाता है । इसका रंग पीला और सफेद तथा स्वाद फीका होता है ।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—पहले दर्जे में गरम और रुच, किसी किसी के मत से मातृद्विज, उत्तमार्ग को बलकारी, शरीर के लिये वृद्धयकारक, शोच को बलकारक, रोध-उद्घाटक, मन-प्रसन्नकारक, अँधे के रूप का शोधक, प्रकृति में सृष्टता का वर्धक, क्षिप्रता का आकर्षक तथा नेत्र-रोग, हृदय की व्याकुलता और आमाशय की कठोरता का नाश करनेवाला है।

दर्पनाशक—मेती का अस्म ।

माना—३ से ६ मास तक ।

अथर्वल—[१०] बरुन । वरुण वृक्ष ।

अथर्वलुंघ्र—[२०] कंदरु । विरोजा ।

अथर्वलुज—[३०] बकुची । सोमराजी ।

अथर्वला—[४०] १. खो । नारी । भारत । २. रत्न । जवाहर । ३. प्रियंगु । कुल प्रियंगु । दहिंराना । ४. [कण्ठ] तरव । आहुत्य ।

अथर्वलुज—[५०] बकुची । सोमराजी ।

अथर्वल—[६०, ७०]

अथर्वहाल—[८०] हाकुर । हनुपा ।

अथर्वल—[९०]

अथर्ववील—[१०] अथर्ववील नामक पत्ती । मयानी पट । टोरी ।

इसको फारसी में "वस्तूक" और अरबों में "खताक" कहते हैं । यह उजाड़ में रहनेवाली गौरैया के बराबर एक चिड़िया है ।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—इसका मांस देखने में किंचित् कालापन लिए लाल रंग का और स्वाद में नमकीन होता है । यह तीसरे दर्जे में गरम और रुच, वृक्ष और बलि की

पथरी का नाश करनेवाला, पाँड़ु रोग धीर प्लीहा को लाभकारी, कतिदायक, रूप का स्वच्छकर्ता धीर वृषणों में पानी उतरने को लाभकारी, इसके स्त्रस का यंत्रन रटि को बलवान् करनेवाला तथा फेफड़े को हानिकारक है।

द्वैपानाशक—सिक्कजीवी।

प्रतिनिधि—क्षेज (खैरिच) का मांस।

अबालुक—[सं०] पानीआलु। पानीयालुक।

अबीर—[हि०] अबीर [सं०] रागचूर्ण। फस्तुचूर्ण। भूजि-गुच्छ। पिष्टात इत्यादि। [वै०] आधोर।

अबीर जाल रंग की एक प्रसिद्ध बुकनी है। प्रायः इसके होली में सुखा अथवा पानी में घोळकर ब्यवहार में जाते हैं।

अबुनास—[अ०] पोखुदाना। खसखस।

अबूकर—[यू०] शोरा। सूयचार।

अबूखिलसाय—[अ०] सतनजोत।

अब्ज—[सं०] १. कमल। पद्म। २. शंख। सेख। ३. इज्ज। हिजल। ४. समुद्रफल। समुद्र फल।

अब्जकणिका—[सं०] कमल के बीज-कोष। कमलमृते का घर। कणिका।

अब्जकेशर—[सं०] कमलकेशर। पद्मकेशर।

अब्जभोग—[सं०] भसींड। कमलकंद।

अब्जबीजभृत्—[सं०] कनेर सफेद। रवेत करवीर वृक्ष। सफेद कनेर।

अब्जाङ्ग—[सं०] सुगंधबाजा। नेत्रबाजा।

अब्जिनी—[सं०] कमलिनी। पद्मिनी।

अब्द—[सं०] १. मोथा। सुल्हक। मुल्हा। २. नागरमोथा। नागरमुल्हक। ३. अदमोथा। अदमुल्हक। ४. अबरक। अन्नक।

अब्दनाद—[सं०] १. बैलगाँ। तंहुलीय शाक। २. शंखिनी। यवतिका। यवेची।

अब्दसार—[सं०] कपूर। कर्पूरअब्द।

अब्धि—[सं०] समुद्र। सागर। समुद्र।

अब्धिकफ—[सं०] समुद्रफेन। समुद्रफेन। कफेदरिया।

अब्धिजल—[सं०] समुद्रफेन। समुद्रफेन।

अब्धिजा—[सं०] मदिरा। शराब। दारू।

अब्धिहिडीर—[सं०] समुद्रफेन। समुद्रफेन।

अब्धिनारिकेल—[सं०] नारियल दरियाई। दरियाई नारियल।

अब्धिफल—[सं०] समुद्रफल। समुद्र फल।

अब्धिफेन—[सं०] समुद्रफेन। अब्धिकफ।

अब्धिमंजूकी—[सं०] सीप। शुक्ति। मोती की सीप।

अब्धिवृत्त—[सं०] शक्ति। मज्जयु।

अब्धिहिडीर—[सं०] समुद्रफेन। अब्धिकफ।

अब्धासी—[यू०] गुल्बार्स। कृष्णकेलि।

अब्धासी का फूल—[यू०] गुल्बार्स का फूल। गुल्हब्धासी। अब्धासी की जड़—[यू०] गुल्बार्स की जड़। नेलहब्धासी। अब्धासी के पत्ते—[यू०] गुल्बार्स के पत्ते। बर्गहब्धासी। अब्धासी के बीज—[यू०] गुल्बार्स के बीज। तुल्यहब्धासी। अब्ध—[सं०] १. अबरक। अन्नक। २. मोथा। मुल्हक। मुल्हा।

अब्धकाकिया—[फा०] मकड़ी का जाड़ा।

अब्धमुदह—[फा०] १. मुंछी बन्दी। महामुंछी। गोरलमुंछी। २. हस्पंज। मुश्मा बादल।

अब्धय—[सं०] खस। उशीर। वीरधमूल।

अब्धयदा—[सं०] मुदुर्भावजा। मूर्यामलकी।

अब्धया—[सं०] हरितकी अब्धया। पांच रेखावाजी अब्धया हरितकी—[हि०] हरी।

अब्धरक—[यू०] अबरक। अन्नक।

अब्धरख—[यू०] अबरक। अन्नक।

अब्धिघार—[सं०] घृत। घी।

अब्धिनंदन—[सं०] आम। आम्र।

अब्धिन्यास—[सं०] सखियाव उबर विशेष।

अब्धिन्यासक—[सं०] सखियाव उबर विशेष।

अब्धिमंथ—[सं०] नेत्ररोग। चक्षुरोग।

अब्धिलकपित्त—[सं०] अमड़ा। आम्रातक।

अब्धिवध—[सं०] कंजी। कंजिक। शंडाकी।

अब्धियुत—[सं०] कंजी। कंजिक। शंडाकी।

अब्धिव्यंद—[सं०] नेत्ररोग विशेष। नेत्रशूल रोग। आँख से पानी आदि गिरना। [फा०] रमद। [अ०] दमधा। [अ०] Ophthalmia.

इस नेत्ररोग में अत्यंत भयंकर पीड़ा होती है। प्रायः यह सर्व नेत्र रोगों का कारण होता है। इसको देशभाषा में “आँख दुलख” या “आँख आना” कहते हैं। बात, चित्त, कफ और कथि के दोषों से यह रोग चार प्रकार का होता है।

अब्धिव्यंदी—[सं०] वह धीर्यजि जो चिकनी, खड़ी, कोमल, फुली हुई, कफकारी हवादि गुण-संयुक्त होने से रसबाहिनी नादियों को रोककर शरीर को जकड़ दे। जैसे “दही”।

अब्धिसार—[सं०] सक्की मड़ली। शक्कुली मल्लय।

अब्धिहिता—[सं०] जलपीपज। जलपिप्पली।

अभीरु—[सं०] शतावर। शतावरी।

अभीरुपत्रिका—[सं०] शतावर। शतमूली।

अभीरुपत्री—[सं०] शतावर। शतमूली।

अभीरु—[सं०] शतावर। शतावरी।

अभीरुपत्री—[सं०] शतावर। शतावरी।

अभीरु—[सं०] शतावर। शतावरी।

अभुल—[यू०] हाऊबेर। हबुवा।

अमेय-[सं०] हीरा। हीरक।

अभ्यंग-[सं०] } तैलमर्दन। शरीर में तैल छगाना।

अभ्यजन-[सं०] } तिलों का कणक। तिखकणक।

अभ्युत्त-[सं०] } पुरी। पोलिका। लुबुई।

अभ्युत्त-[सं०] } पुरी। पोलिका। लुबुई।

अभ्र-[सं०] १. अबरक। अबरक। २. सोना। सुवर्ण। ३. मोथा। मुस्तक। ४. नागरमोथा। नागरमुस्तक। ५. मेघ। बादल। घटा।

अभ्रक-[सं०] १. अबरक। अभ्र। २. सोना। स्वर्ण। ३. मोथा। मुस्तक।

अभ्रकमु-[सं०] अबरक। अभ्र।

अभ्रज-[सं०] कीशा। काक पंथी।

अभ्रनामक-[सं०] मोथा। मुस्तक।

अभ्रपटल-[सं०] अबरक। अभ्रक।

अभ्रपुष्प-[सं०] बँत। वेतस।

अभ्रमांसी-[सं०] आकाशमांसी। सूक्ष्म जटामासी।

अभ्ररोह-[सं०] वैश्वर्य (मणि)। लससुनिया।

अभ्रवटिक-[सं०] }

अभ्रवाटिक-[सं०] } अमडा। आघ्रातक।

अभ्रवाटिक-[सं०] }

अभ्रसार-[सं०] भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर।

अभ्रान्न-[सं०] केसर। कुंडुम। जाफरा।

अमंगल-[सं०] }

अमंड-[सं०] } रंड। एरंड वृक्ष।

अमआयुल अर्ज-[सं०] केचुआ। महिलाता। चंरा। चंरा।

अमडल सिचिया-[सं०] बायटे। करैरे। आसेब।

अमकितपिष्टे-[सं०] अमंगल। अमंगल।

अमकुडविचम-[सं०] कुडा। कुड वृक्ष।

अमकुड-[सं०] कुडा काजा। कृष्ण कुटन वृक्ष।

अमकालमचेट्टु-[सं०] चंरा। अंकोट वृक्ष।

अमचूर-[सं०] आम की छटाई। आग्रपेशी।

अमटेगिड-[सं०] }

अमटेपुडी-[सं०] } अमडा। आघ्रातक।

अमडा-[सं०] अमडा। अमरा। अमड़ा। अमला। अंधाड़ा।

अमरा। अंधेरा। [सं०] आघ्रातक। पीतन। मर्कटाघ्र।

कपितन हलादि। [सं०] आमड़ा। अमरा। अंधरा। [गोर०]

टंग रोग। अडिआई। [सं०] काटमा। काटमा। टानेब।

मरिमन। चेडी। कटमोरा। अंधेरी। [सं०] अलीममडी।

अंधाबसु। अमाट। [सं०] जंगली आम। अंधाडा।

[सं०] अंधुरी। [अमा०] अमरा। टांमंग। [सं०]

अमरा। [सं०] कीचिर्लिम। [माल०, सं०] काट। अंधेहम।

[सं०] अंधुड। [कुर०] अंधेरा। [को०] हमरा। [कु०]

अमरा। अमरस। बोहमले। अमड़ा। अंधरा। अमवरा।

[सं०] रान अंध। जंगली आम। [सु०] अमरा। अमराइ।

[मरा०] रोखंवा। अंधाडा। अंधाडा। आवंवार। [सं०]

अमाट। अंधाबसु। पुईछे। केडमं अंधला वेडु पिटे।

अमनिवर। मामिडि। अमाटम। अडिबिओ मामिडि। टारा-

मामिडि। [सं०, को०] अमते। अंधटे मर। अमटे पुडी।

[बगा०] कोर। क्योरोई। [तिड०] अममव मेला। [सु०]

अमेरा। अमेड़ा। [सं०] आबोडेय कायि। अमटेगिड।

[सं०] काटमा। [सं०] अमरा। अंधड़ा। [सं०] दूरखे

मोरयम। [सं०] Spondias Mangifera. [सं०]

Hog plum.

भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में विंघ से पूरब की ओर जाता हजिज की ओर मलाका और लंका तक पाया जाता है।

इसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है। छाल चिकनी, सुगंधित मसालेदार खाकी रंग की होती है। लकड़ी कोमल, हलकी, खाकी होती है। १-११ फुट लंबे सोंकों पर जियाल (जिंगनी वृक्ष) के पत्तों के समान ३ से ५ जोड़े पत्ते लगते हैं और जियाल के पत्तों से मोटे होते हैं। ये २ से ४ इंच तक लंबे तथा १ से ४ इंच तक चौड़े अनीदार होते हैं। फूल मंजरी में सफेद आते हैं। फल ११-२ इंच लंबे, अंडाकार, चिकने, खड़े, गुलाब के समान गंधवाले फुलों में लगते हैं और पकने पर पीले पड़ जाते हैं। इनका अचार बनाया जाता है। देशी और विजापनी के भेद से यह दो प्रकार का होता है। इसके विजापनी अमड़े का स्वाद खटमिठा होता है और देशी अधिक खटा होता है; इसलिये लोग विजापनी को ही पसंद करते हैं।

साधारण वृक्षों के समान इसके वृक्ष से पीछे लगभग किए जाते हैं। शाखाओं को काटकर रोपण कर देने से भी वृक्ष तैयार हो जाते हैं। जल्दी हुई मिठी, बावू और उज्जिन खाद मिट्टी में मिलाकर इसकी जड़ में देना अच्छा होता है।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—कषा फल खटा, वातनाशक, भारी, उष्णवीर्य, रुचिकारी और दस्तावर है। पका फल कपाय, मधुर रसयुक्त, पाक में कसैला, मधुर, शीत-वीर्य, वृषिकारी, कफवर्द्धक, स्निग्ध, वीर्यवर्द्धक, विटंभी, पुष्टिकारक, भारी और बलकारी है तथा वात, पित्त, कफ, दाह, चय रोग और रुधिर-विकार का नाश करनेवाला है।

इसके कोमल पत्ते रुचिकारी, ग्राही तथा अग्नि-प्रदीपक हैं।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—दुबले दर्जे में शीतल और पहले में रुख। वैषिक रोग और पित्ततिसारनाशक एवं उष्ण प्रकृतिवाले को लाभकारी है। नाक के रोग में इसके वृक्ष की छाल पीसकर बकरी के तुरंत दुधे हुए दूध के साथ

पीना गुणकारी है तथा आतप रोकने में गुठली का प्रयोग हितकारी है।

प्रयोग—१. अमटे के वृक्ष की छाल, गोद, पत्ते और फल औषध-प्रयोग में आते हैं। इसके फल की गुठी अम्ब-शोकोच तथा पित्तज मंदाग्नि को लाभकारी है। इसकी छाल शीतल तथा आम्रातिसार को गुणकारी है। पत्तों का रस कान की पीड़ा में व्यवहृत होता है और इसका फल रक्तज रोग में खाद्यकार होता है। २. पित्त की मंदाग्नि में फल की गिरी विज्ञान से खाद्य होता है। ३. आम्रातिसार में पत्तों का चूर्ण, वृक्ष की छाल के काढ़े के साथ, देना चाहिए। ४. कर्ण-शूल में पत्तों का रस कान में डालने से और कान के बाहर लगाने से लाभ होता है। ५. विष में तुराष्ट्र दुष्ट शस्त्र के घाव पर इसके फल को खाने और पीसकर लगाने से लाभ होता है।

अमता—[हि०] चांगरी। अमलोनी। अंबिलोना।

अमती—[सु०] वायविडंग भेद। विडंग भेद।

अमते—[जा०] अमडा। आम्रातक।

अमदुर—[हि०]

अमदुर—[हि०] अमरूद। पेड़क। सफरी।

अमघौक—[ब०] अंगूर जंगली। बन अंगूर।

अमन—[ता०] १. अजयवन। यमायिका। जवाहन। २. [हि०] विजैसार। पीतशाल। असन।

अमनिवस—[तै०]

अमवरा—[को०] अमडा। आम्रातक।

अममुचिलन—[म०] वल्ल। चरूर।

अमर—[सं०] १. हड़जोड़ी। अस्थिसंहारी। २. पारा। पारद।

३. रुद्राक्ष। शिवाक्ष। ४. सोना। स्वर्ण।

अमरकंटिका—[सं०] सतावर। शतावरी।

अमरकण—[सं०] गजपीपल। गजपिपली।

अमरकालिक—[सं०] वृक्षकाली। खड़ाती।

अमरकाष्ठ—[सं०] देवदारु। देवदार।

अमरकुसुम—[सं०] जाग। खवज।

अमरज—[सं०] १. दुर्गंध खैर। विट खदिर। २. देवदारु।

देवदार। ३. बड़ नदी का। नदीवध। नदी का बड़।

अमरतरु—[सं०] देवदारु। देवदार।

अमरधवल—[प०] पापाक्षभेद। पाषाणभेद।

अमरदधन्नि—[सं०] गिलोय। गुहूची। गुरुच।

अमरदधन्नी—[सं०]

अमरदारु—[सं०] देवदारु। देवदार।

अमरद्रु—[सं०] दुर्गंध खैर। विट खदिर।

अमरपुष्प—[सं०] १. सुपारी। पुष्पफल। २. काँस। काश लृण।

३. आम। आम्र। ४. केवड़ा। केतकी।

अमरपुष्पक—[सं०] काँस। काश लृण।

अमरपुष्पिका—[सं०] १. अंधाहुली। लोचपुष्पी। २. काँस। काश लृण।

अमरपुष्पी—[सं०] १. अंधाहुली। अश्वपुष्पी। २. काँस। काश लृण।

अमरविद—[सं०] कमल। पद्म।

अमरबेल—[हि०] १. अमरबेल नं० १। आकाश बेल। २.

अमरबेल नं० २। आकाशवल्ली। ३. [२०] अर्कपुष्पी नं०

२। ४. अमरबेल। अमरवल्ली। अमरवली। अमरजला।

अमरजली। [सं०] आकाशवल्ली। आकाशवल्ली। खवल्ली।

अमरवल्ली आदि। [ब०] आलोक जला। आलक जला।

[मग०] सोनबेल। [क०] नेदमुद्रवल्ली। वलुवल्ली। अमर-

वल्ली। [ते०] इन्द्रजाल। [को०] अंतरबेल। अंतर्बेल।

[ते०] पौचफिया। [द्रा०] कोहन। [प०] निराधार।

[भा०] बरिश। अफतीमून। [म०] कसूस। अफतीमून।

[लै०] १. *Cuscuta Reflexa*. २. *Cassytha Fili-*

formis. [म०] *The Dodder*.

यह जला वृक्षों के ऊपर पीले रंग के डोरे के समान फैली हुई रहती है। इसकी जड़ नहीं होती। जिस वृक्ष पर यह रहती है, बढ़ते बढ़ते उस वृक्ष को अपनी जलाशयों से ढाँककर सुखा देती है। यह कई प्रकार की होती है। किसी पर फूल-पत्ते नहीं होते और किसी पर केवल फूल ही देखने में आते हैं। फूल गुच्छेदार कुमकों में होते और पीलापन लिए सफेद सुहावने दिखाई पड़ते हैं।

यह बड़ी और छोटी के भेद से दो प्रकार की होती है। बड़ी अमरबेल की बेल बड़ी भारी, सवन, पीले रंग की होती है। जिस वृक्ष पर यह फैल जाती है, उसको पूरा ढक लेती है। भूमि में उगनी और वृक्ष पर चढ़कर पृथ्वी से अपनी संबंध तोड़ उसी पर फैलती रहती है। इसके फूलों से मीठी सुगंधि आती है। चीज कड़वे होते हैं। इससे एक प्रकार का रंग निकाला जाता है।

अमरबेल नं० १—[हि०] अमरबेल। आकाश बेल। [ब०]

हल्दी अलगुसी जला। अलगुसी। [संता०] अलगजरी।

[प०] निजाधारी। विराधर। आसिल। जरवूटी। कसूस।

अफ्रीमून। [द०] आकाश पवन। अमरबेल। [गु०]

अकसबेल। [मा०] निर्मली। [म०] आकाशबेल। [ते०]

सीतामा पुरगो नल्ल। सीतामा पोगु नल्ल। [लै०] *Cus-*


cuta Reflexa.

यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में, विशेषकर बंगाल में अधिक पाई जाती है।

यह जला पत्र-विहीन, पतली, गुहदार, डोरे के समान, पीले रंग की, छोटे-बड़े वृक्षों पर अथवा आदि में पर शाखा-



अमड़ा



अमड़ा (फल)

प्रशालाओं द्वारा अत्यंत सघन होकर इस प्रकार फैलती है कि ये इसके विस्तार से ढक जाते हैं। यह लता कहीं मोम के समान पीड़ापन लिए सफेद, कहीं हरापन लिए पीले अथवा कहीं कहीं पीले रंग की देल पकती है। फूल छोटे-छोटे, पीलापन लिए सफेद, कहीं हरापन लिए पीले अथवा कहीं कहीं पीले रंग के देल पकते हैं।

वैज्ञानिक विद्वानों का कथन है कि इसके बीज भूमि पर गिरकर अंकुरित होते हैं; परंतु वे भूमि से आहार पाले हुए नहीं मालूम पड़ते। अपनी अद्भुत शक्ति से वे अंकुर निकट-वर्ती पौधे या वृक्ष के पास आप ही आप खिसककर उससे लिपट जाते हैं और भारीक रेणों में ही छाल के भीतर घुसकर उससे अपना आहार पाले लगते हैं। उसी समय वे भूमि से अवलंब छोड़ पृथक् हो जाते हैं और शेष भाग सूखकर अजगम हो जाते हैं। इस प्रकार यह लता वृक्ष से ही आहार पाकर समय आने पर उसी को सुला देती है।

इस लता के टुकड़ों को किसी वृक्ष पर डाढ़ देने से भी यह उस पर खूब फैलती है।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—अमरबेल एक द्रव्य श्रोत्रपि है। यह धारक, तिक्त, कषाय रसयुक्त, पिच्छिल, अग्नि-प्रदीपक, हृदय का हितकारी, रसायन, बलकारक, वीर्य-वर्द्धक तथा कफ, पित्त और नेत्ररोग-नाशक है।

इसका अर्क शीतल तथा कफ, पित्त और आम का नाशक है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—तीसरे दर्जे में गरम और रुच, शोषनाशक, रोष का खोलनेवाली, वातज और कफज मूल को दृष्ट होकर निकालनेवाली, रक्तशोधक तथा उन्माद, हृदय के परदे की सूजन, प्रायः मस्तिष्क-संबंधी रोगों और खचा के रोगों को क्षामकारी है। व्याकुलता को बढ़ानेवाली, मूर्च्छा और तृणोत्पादक तथा फुफुस का हानिकारक है।

दर्पनाशक—सेव, कर्तार, केसर, बबूल का गोद और बादाम रोगन।

प्रतिनिधि—विषाणयज (एक यूनानी दवा), निलोष, ज्ञानवर्द और पित्त पापका।

मात्रा—६ मासे से १ तांले तक।

प्रयोग—१. बीज शुलनाशक है, इस कारण इसके उबालकर पाकस्थली (मैदा) पर लगाते हैं। इसका हिम स्वेच्छताकारक होता है। यह दस्तावर है। पंजाब और सिंध के चिकित्सक इसको स्वास्थ्य-सुधारक मानते हैं और रुधिर को शुद्ध करने के लिये सरसा पैरिजा के साथ व्यवहार में लाते हैं। इसको छगाने से सुजली का नाश होता है। यह ज्वरनाशक तथा नृपा उपलब्धकारक है। २. यकृत की कठोरा मिटाने के लिये इसका लेप करना तथा यकृत का बल बढ़ाने के लिये इसका रस पिलाना चाहिए। ३. सुजली और पामा में इसको पोस-

कर लेप करना चाहिए। ४. रुधिर शुद्ध करने के लिये इसके उबाने के साथ श्रोतक छान और उसमें मधु मिलाकर पिजाना होता है। ५. कोष्ठ शुद्ध करने के लिये इसका हिम पिजाना उत्तम है। ६. पित्त रोग में इसके काढ़े से लाभ होता है। ७. जीर्ण ज्वर और अफरे में इसके चूर्ण की फंकी देनी चाहिए। ८. उपदंश में इसका रस पिजाना क्षामकारी है। ९. पश्चादान, गठिया, ककहारी आदि में इसको श्रोतकर बकारा देना चाहिए। १०. पुण्य नष्ट में इसको विधिपूर्वक लाकर यदि स्नो को सिलावे तो जैसा बालक उत्पन्न हो चुका हो, उससे दूसरे प्रकार का (पुत्र अथवा कन्या) उत्पन्न होता है; तथा रक्त का शोधन होता है।

अब दूसरी जाति की अमरबेल का वर्णन किया जाता है; किंतु प्रयोग का नेबर उक्त अमरबेल के मिलसिले के साथ इस कारण रखा गया है कि दोनों के गुणानुगुण प्रायः एक समान हैं। **अमरबेल नं० २—**[हि०] अमरबेल। आकाशवेज इत्यादि। [सं०] आकाशवहो। आकाशवहुरी आदि। [पं०] अकासवेज। आकासवेजि। आकासवेज। [संता०] अजगजरी। [मग०] अकासवेज। अकासवेज। अमरबेल। [द०] कोटन। [ते०] पीच फिंग। [ता०] कोटन। [मला०] अकासज बुद्धि।

यह बाँदे से बंगाल और चटगांव तक तथा दक्षिण की ओर द्रानकोर तक पाई जाती है।

यह भी उक्त अमरबेल की नाई पत्र-विहीन, पीले रंग की, अनेक शाखा-प्रशालाओं से सघन झाड़ियों पर जाल के समान पसरी हुई रहती है। फल मटर के समान गोल और चिकने होते हैं।

गुण—यह बलकारी, स्वास्थ्यरक्षक और धातुवर्द्धक है। इसका स्वाद अश्वा नहीं होता, किंतु इसमें गंध नहीं होती। मारिशस टापू में इसका काढ़ा अर्ध के रोग और बालकों के गजरोर पर दिया जाता है। मझगास्कर में भी इसका व्यवहार होता है। इसको पीसकर तिल के तेल में मिलाकर बालों को टढ़ करने के लिये लगाते हैं। भखलन और अदरक के साथ पोय-कर घाव पर लगाते हैं। आँख आने पर इसके रस में चीनी मिलाकर आँखों के ऊपर लेप करते हैं।

प्रयोग—दूसरी जाति की अमरबेल बल-वीर्य-वर्द्धक तथा रक्तशोधक है। ११. पुराने घाव पर इसके चूर्ण में सोंठ और घी मिलाकर लेप करना चाहिए। १२. बालों के गिरने पर इसके तिल के तेल में मिलाकर लेप करना चाहिए। १३. आँख की सूजन पर इसके रस में मिश्री मिलाकर टपकाने से फायदा होता है। १४. जलोदर में काढ़े का बकारा देना हितकारी है। १५. रक्तार्श पर इसका प्रयोग उपकारी है। १६. बालरोग में इसको बालक के गले, हाथ और मुखों पर बर्चाना चाहिए।

अमरबेल के बीज—[हि०] आकाशवेज के बीज। [सं०] अमर-
वहोबीज। [का०] तुल्यभरिश। [अ०] वजरज कसूस। [यू०]
अमरलता के बीज।

अमरबेल के बीज मूली के बीज से छोटे, जाल रंग के और
खाद में फीके होते हैं।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—दूसरे दर्जे में गरम और
रूख, मल को खर्राकाक, पक्षाशय और अर्शों का उद्घाटक,
अत्यंत मृदु लानेवाले, मस्वेद और आतेव-प्रवर्तक, स्नानों में दूध
बढ़ानेवाले, प्रकृति को शुद्धीकरक, मल को हरण करनेवाले, दोष
उत्तर के नाशक तथा तिष्ठो और फेफड़े का हानिकारक हैं।

दर्पनाशक—सिकन्दरवीन, मधु और कासनी के बीज।

प्रतिनिधि—आफिल्लो और बादरूज। (एक यूनानी दवा)

भाजा—२ सं ७ मांस।

प्रयोग—१. रुधिर शुद्ध करने के लिये बीजों के चूर्ण की
फंकी देना हितकारी है। २. आध्मान और पेट की पीड़ा
में बीजों का उपालकर पेट पर बांधने से अपशब्द और बकार
होकर लाभ होता है। यह रेचक है। ३. वातोन्माद में बीजों
का प्रयोग किया जाता है।

अमरलता—[यू०] अमरबेल। आकाशवहो।

अमरलता के बीज—[यू०] अमरबेल के बीज। तुल्यभरिश।

अमरलता—[हि०]

अमरवल्ली—[सं०]

अमरवल्ली—[सं०]

अमरवल्ली—[सं०]

अमरवेल—[हि०, द०]

अमरवेल—[हि०]

अमरवेल—[म०]

१. अमरबेल। आकाशवहो। २.
अमरबेल न० १। आकाशवहो। ३.
अमरबेल न० २। आकाशवहो।

अमरसर्प—[सं०] देवसर्प। निर्जर सरसों।

अमरा—[सं०] १. दूध। दूर्वा। २. गिलोय। गुडूची।

गुरुच। ३. दूध। इन्द्रवारुणी। इंद्रायन। ४. बड़। वट वृष।

बरसद। ५. नील। नीली वृक्ष। ६. पीकुशार। घृतकुमारी।

७. वृक्षाली। विष्णुती। ८. मेडासिमी। मेपष्टमी।

९. बड़। नदी का। नदी वट। नदी का बड़। [हि०, ब०, ने०,

आमा०] अमड़ा। आघातक।

अमराह—[सं०] अमड़ा। आघातक।

अमराह—[सं०] देवदारु। देवदार।

अमरी—[सं०] १. दूध नीली। नीली दूध। नील दूर्वा। २.

विगुडी। सवालू। संजुआर। मेहेदी। ३. सुर्वा। मरोडू-

काली। चूरनार।

अमरुत—[हि०] १. अमरुद। पेरु। २. [मला०] गिलोय।

गुडूच। गुरुच।

अमरुतकलि—[सा०, की०] } गिलोय। गुडूची।
अमरुतकलि—[मला०] }

अमरुत—[सं०]

अमरुत शाक—[ब०]

अमरुत साक—[ब०]

चांगेरी। अंबिलोया। अमता।
खट्टी बूटी।

अमरुत—[हि०] अमरुद। अमृत फल। सफरी। बीह।

अमरुद—[हि०] [सं०] पेरु। दड़ बीज। मसल।

वतुल आदि। [ब०] पियारा। [म०] पेरु। [मा०]

जाम फल। [यु०] जाम फल। पेर। [ते०] कामि पंडु।

जमकाइया। गोठ्या। [ता०] संगपु। [श०] कोठ्या।

[क०] गीवे। [ने०] अमरु। [आमा०] सोधरियन।

[द०] जाम। जाल जाम। सफेद जाम। [यु०] पेर।

तविदा पेरु। पांडरा पेरु। [का०] अमरुद। कमशरी।


[अ०] कमुसरा। [ते०] Psidium Guyava. Syn:

Pyrus Communis. [अ०] Guava. The Guava
tree.

इसका उत्पत्ति-स्थान अमेरिका के गरम प्रांत तथा वेस्ट-
इंडीज़ हैं। अब भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में तथा यरमा
और सिलोन में होता है। विशेषकर वाटिकाओं में अधिक
मिलता है। यह जंगलों में भी पाया जाता है एवं जंगली
अमरुद भी देखने में आता है।


अमरुद के वृक्ष मध्यमाकार के होते हैं और बारहो मास
हरे अरे रहते हैं। प्रायः सब प्रांतों के बागों और वाटिकाओं
में रोपण किए जाते हैं। बीज और दाब कलम से पौधे
तैयार किए जाते हैं। यह वृक्ष १-७ वर्ष में फल देने लगता
है तथा फलों के भेद से अनेक प्रकार का होता है। छाज
चिकनी, पतली, खाकीपन या किंचित हरियाली लिए भूरे रंग
की, कागज के सदृश त्वचावाली होती है। जकड़ी हरापन लिए
सफेद और साधारणतः दड़ होती है। पत्ते समवर्ती ३ से ६
इंच तक लंबे, चौड़े, शरीफ के पत्तों के समान परंतु सुन्दर और
रेखेवाले होते हैं। फूल सफेद १॥ इंच के घेरे में आते हैं।
फल गोब, गुदेदार छोटे बड़े कई प्रकार के होते हैं। बनारस
और हलाहाबाद का अमरुद अच्छा होता है। बड़े अमरुद
४ इंच के घेरे में गोलाकार और सुखादु होते हैं। पके फल
हरापन लिए पीजे या सफेदी लिए पीजे रंग के होते हैं। गुदा
गुलाबी या सफेद होता है।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—कषैजा, मधुर, प्राग्ही
और किंचित खट्टा होता है। पकने पर स्वादिष्ट, शीतल,
तीक्ष्ण, भारी, कफकारी, वात-वर्द्धक, उन्मादनाशक, वीर्य-
दायक, रुचिकर्ता, त्रिदोषनाशक तथा अम, दाह और मूत्रार्थ
का नाश करनेवाला है।



અમરવટ નં: ૧

૫૦ ૧૦



અમરવટ નં: ૨

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—पहले दर्जे में ठंडा, तर और दूसरे दर्जे में गरम है। बलकारी, बढ़क और सजु होने पर भी स्वच्छताप्रद, मन को प्रसन्न करनेवाला, प्रकृति को सजुकारक और बुद्धि को बढ़ानेवाला है। हृदय की व्याकुलता का नाशक तथा हृदय, पकाशय और पाचन-शक्ति का बल देने-वाला है। यह मलिनिक को तर रखता है। इसकी कर्ली मन को प्रसन्न करनेवाली और बलकारी है तथा मुख से रुधिर आने में हितकारी है। इसके पत्ते अतिसार और प्रयनाशक हैं। ठंडी प्रकृति और निबिड़ आमाशयवाले को हानिकारक तथा अप्रसन्न करनेवाला है।

दर्पनाशक—सांड का सुरक्षा आर सौंफ।

प्रतिनिधि—बिली।

प्रयोग—१. अमरुद के वृक्ष की छाल सेकोचक और बालकों के अतिसार का गुणकारी है। प्रायः इसका काड़ा दिया जाता है। पाचन-शक्ति की विवैलता पर इसके कोमल पत्तों का उपयोग किया जाता है। पत्तों का काड़ा विच्छिका में खाभकारी है। इसके वमन और दस्त रोकते हैं। दंतपीड़ा पर पत्तों का चबाना गुणकारी है। पत्तों की लुगरी में रंगी की भस्म की जाती है। २. अतिसार में कच्चा फल पिलाना हितकारी है। पुराने अतिसार में इसकी जड़ की छाल का अथवा कोमल पत्तों का काड़ा पिलया जाता है। कच्चे फलों को भौंटाकर पिलाने से भी लाभ होता है। ३. बालकों के अतिसार में इसके कोमल पत्ते, अनार की कली और बज्र के पत्तों का फाँट पिलाना अथवा सवा तोले जड़ के १२ तोलें जल में शर्करावयु काड़ा बना छुःछुः मात्रा की मात्रा से दिन में तीन बार पिलाना चाहिए। विच्छिका में पत्तों का काड़ा पिलाना गुणकारी है। ४. काँच निकलने पर गाढ़ा किए हुए काढ़े का लेप हितकारी है। ५. घाव पर पत्तों का पुविटस धारणा अच्छा है। ६. मसूढ़े की सूजन और पीड़ा में पत्तों के काढ़े से कुछा करना गुण-प्रद है।

अमरेंद्रतक—[सं०] देवदारु। देवदारु।

अमर्ता—[हि०] अमर्यभयार्थी। रामचना।

अमल—[सं०] १. अवरक। अन्नक। २. समुद्रफेन। अन्विकफ। ३. कपूर। कपूर। ४. विमेली। कतक वृक्ष। ५. रुपा-माखी। तारमाखक। ६. अफीम। अफिकेन।

अमलकी—[सं०] मुई आंवला। मूल्यामलकी। पाताल श्रावज।

अमलतास—[हि०] अमलतास। वन बहड़ा। वन बहड़ा। सेनालु। किरावो। किरमाज। बनेर लवर। वेदर लवर। सियार लारी। सोनाहली। [सं०] सुदुर्गक। आरवध। राजतरु। व्याघ्रघात आदि। [ब०] राखाल नक्षी। सेनालु। सेनालु। सोदाज। सुंदा। सेनाजी। अमलतास। वेदर लारी। [म०] वाहवा। वाहव्याचे माड़। बाहवा। भावा।

बया। बया। [गु०] गरमाल। गरमालो। सरमाल। [व०] कश्कभर। हम्पक। [ते०] रेलुकाया। रेलु। रेलराज। रेलकायल। मुवरस। [मा०] किरमालो। [श०] कोरभर। शरकोई। [उ०] सुनारी। [पं०] अमलतास। अलश। अली। करंगल। किरर। कनियार। अमालो फली। [व०] गिरमाल। [कु०] राजवृक्ष। कितेजाल। [ने०] राजवृक्ष। [सि०] चिमकनी। [सता०] जुरकिक। [केल०] हर। हरी। [गरी०] सेनालु। [भास०] सनार। [कच्छ०] बनदालत। [उ०] सैदरी। सुनरी। [परिव०] कितवाली। सिलोली। हुटोला। भीमरां। सीम। [अ०] वग्रां। [ग०, प्र०] अमर वाह। रंडो। पिराजा। करका। [गोट०] जमगर। जगह्रा। केंवर। रंटा। [ता०] कौरकाय। शरक कौरकाय। कौर। [माल०] कोनक काय। [को०, खा०] ककी। काकी। [ज०] खयार खबर। खयार खबर। खयार खबर। फलसुख खयार खबर। [लो०] Cassia Fistula. Syn: Cathartocarpus fistula. [भी०] The Pudding Pipe tree; The Indian Laburnum or Purging Cassia.

इसका वृक्ष भारतवर्ष के कई प्रांतों में पाया जाता है। यह मध्यमाकार का होता है, किंतु कहीं कहीं बड़ा वृक्ष भी देखने में आता है। छाल चर्प्याई हूँच मोटी, हरावण लिए खाकी, नई छाल चिकनी, नाखापन लिए बाल, भूरे रंग की और पुरानी खर-दार होती है। इसकी लकड़ा बहुत बड़ होती है। इसका सार भाग दृढ़, खाकी या पीलापन लिए लाख एवं रक्तवर्ण का किंतु सूखने पर स्वाहामावण हो जाता है। १-२ से १८ इंच तक लंबे सोंकों पर ४ से ८ जोड़ समवर्त पत्ते लगते हैं। व श्रुडकार, किंविट्टे लंबे ११ से ३ इंच तक के घेर में हात हैं। फूल सुगन्धित, शीघ्रक पौले रंग के १० से २० इंच तक लंबा टहनियां पर मुमकों में आते हैं। फलियां गोल १-२ फुट लंबा और एक इंच मोटी, चिकनी, काटापन लिए भूर रंग का हाती हैं। इनके श्रुद चक्का के समान पतले, काले, खसीले, गूदे से लिपटे हुए सिलसिलेवार पद होते हैं। यहाँ अमलतास की गिरी है। पदों के बीच में हमजी के बाज के आकारवाले भूर रंग के छोटे छोटे अनेक बाज हाते हैं। फलियां अमलतास कहलाती हैं।

हस वृक्ष की जड़, जड़ की छाल, छाल, पत्ते, फूल और फली की गूदी औषधि-प्रयोग में आती हैं।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—भारी, स्वादिष्ट, रसित, पेट के मल का डौला करनेवाला तथा ज्वर, हृदयरोग, रक्तपित्त, वात, उदावले और शूल का नाश करनेवाला है। इसकी फली कोटे के मठादि को निकासनेवाली, रुचिकारी, ज्वर से सदा पथ्य तथा कोढ़, पित्त और कफनाशक है। यह कोढ़ के शूद करने में अत्यंत उत्तम है।

हसके पचे कफ और मेरू को सोखनेवाले, मल को डीला करनेवाले, ज्वर में पथ्य और चर्मरोग पर मलने में हितकारी हैं।

हसके फूल स्वादिष्ट, रीतिल, कड़वे, माही, कसेजे, वातवर्द्धक तथा कफ और पित्त-नाशक हैं।

हसकी मजा मधुर, स्निग्ध, अग्निवर्द्धक, दस्तावर तथा पित्त और वात का नाश करनेवाली है।

दूध में थोड़ाई हुई हसकी जड़ वातरक्त, दाह और मंडल कुष्ठ को हरती है।

हसका चर्क वदावर्त, वात, रक्पित्त, शुष्क, कंडू, प्रमेह, श्वास, कास, कृमि, कोष्ठ और ज्वर-नाशक है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—पहले दूजें में गरम तर और कोई मातदिल बतलाते हैं। वचःस्थल को मृदुकरा, प्रकृति को मृदुकारक, रक्तप्रकोप और उष्णशोथ को शांतिदायक, अति-सार द्वारा मल को सुगमता से निकासनेवाली है (गर्भिणी और बालक को भी देना हानिकारक नहीं है)। कंठरोग में घनियाँ के साथ हसके घने हुए काड़े से कुल्ले करना चाहिए। परे सब प्रकार के शोथ को लाभकारक हैं। थोड़ाने से हनका प्रभाव मिथ्या हो जाता है। यह मूच्छामिद और आमामशय को हानिकारक है।


दर्पनाशक—रूमी मस्तकी, बादाम रोगन, कद्दू और हमली का काढ़।

प्रतिनिधि—त्रिगुण नीचू और मुनका।

मात्रा—२ से ५ तोले तक।

प्रयोग—१. गूदी विरेचक तथा रुधिर की उष्णता का नाश करनेवाली है। हसको बालकों और स्त्रियों को निर्भय दे सकते हैं। आमवात, गठिया आदि वातरोगों पर लगाने से लाभ होता है। जड़ सेवन, बलकारी, विरेचक तथा ज्वर और हृद्रोग-नाशक है। फूलों का गुलकंद ज्वरनाशक है। २-७ बीजों का चूर्ण वमन-कारक है। प्रसवकाल की वेदना पर फल का छिलका, केसर और चीनी गुलाब जल में पीसकर उपयोग में आता है। कोंफण में कोमल पत्तों का रस दाढ़ पर बगाले हैं तथा मिजाबों के रस से उष्ण हुए फोड़े पर लगाने से लाभ होता है। सिंध में पत्तों की पुष्टिस सर्पों से उष्ण हुई सूजन पर लगाई जाती है तथा हसको अर्द्धतवात और आमवात पर लगाने से लाभ होता है। गूदी सासक और ज्वरज है। डाक्टरों की अपेक्षा “कास्करा सेगरेडो” के बदले में अमरतास की गूदी दी जा सकती है। २. दूध की छाज तीव्र गर्लपंड-शोथ की वृत्तम अपेक्षित है। हसके काड़े का सेवन करने से उक्त रोग में शीघ्र लाभ होता है। विशेषकर छोटे छोटे बालकों को जब यह रोग से दो या तीन तीन घंटे पर देने से बालक की गल्लप्रति की सूजन शीघ्र दूर हो जाती है और वह बिना किसी कष्ट के आसानी से श्वास लेने

लगता है। ३. बालकों और गर्भवती स्त्रियों के दस्त खाने के लिये इसकी फली को गरम कर गिरी निकाल बादाम रोगन में चुपड़कर थोड़ाने और छाजन पिलाने से लाभ होता है। ४. विरेचन के लिये गिरी का काड़ा देना चाहिए। ५. श्वास की रुकावट में गिरी का काड़ा पीने से लाभ होता है। ६. पित्त-प्रकोप में हसकी और हमली की गूदी का फाँट हितकारी है। ७. ज्वर में फूलों का गुलकंद लाभदायक है। ८. नाक की फुसियों पर हसके पत्ते और छाज को पीस तेज में मिखाकर लेप करने से फायदा होता है। ९. स्नायु की सूजन पर हसका लेप गुणकारी होता है। १०. त्वचारोग पर पत्ते और छाज का काड़ा मलना अथवा हसके द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल लगाना उपकारी है। ११. बद्धकोष्ठ में पत्तों का शाक भोजन के समय खाने से लाभ होता है। १२. बालक के अफरा और पेट की पीड़ा पर गिरी को नाभि के चारों ओर लेप करना चाहिए। १३. दस्त खाने के लिये हसकी और हमली की गूदी पानी में भिगो, मल और छाजन रात्रि को लोते समय पीने से अथवा १। तोला हसके फूलों का गुलकंद गरम दूध के साथ सेवन करने से प्रातःकाल दस्त होते हैं। १४. वातरक्त पर पत्तों को गरम करके बांधना चाहिए। १५. अर्द्धतवात और गठिया पर पत्तों को गरम कर बाँधने से लाभ होता है। १६. वातरक्त और शिरोरोग पर पत्तों के काड़े में शृत मिखाकर पान करने से फायदा होता है। १७. छोटे जेठों के शोथ पर हसके पत्तों की पुष्टिस बाँधनी चाहिए। १८. मुखपाक पर पत्तों को पीस जीभ पर मलने से लाभ होता है। १९. अश्रुवृद्धि में १। तोले गिरी को १० तोले पानी में चतुर्धारा काढ़ा बना उसमें ३ माशे शृत मिखा खड़े होकर किंचित गर्म ही पीने से लाभ होता है। २०. नवीन पत्तों या कच्ची फली की गिरी पीसकर लेप करने से दाढ़ का नाश होता है। २१. आमवात में पत्तों को कड़वे तेल में सलकर और चावलों में मिखाकर खाने से लाभ होता है। २२. गुणम रोग में हसका चार माशे तेल पिलाना चाहिए। २३. हरिद्रा प्रमेह में हसका काड़ा पीना हितकारी है। २४. गंधमाखा पर हसकी जड़ को चावलों के पानी में पीसकर नख देना अथवा लेप करना हितकारी है। २५. सुजर्वा, गजचर्म, कुष्ठ, दाढ़ इत्यादि त्वचारोगों में पत्तों को काँजी के साथ पीसकर लेप करना चाहिए। २६. कान बहने पर हसके काड़े को कान में डालने से लाभ होता है। २७. कुष्ठ और दाढ़ पर पत्तों को सिरके के साथ पीसकर लेप करने से फायदा होता है। २८. वपदंश की रक्षियों मिटाने के लिये पत्तों के काड़े से घेना चाहिए। २९. सूखी खीसों पर हसके फूलों के गुलकंद को २ तोले की मात्रा में सेवन करने से अथवा गिरी को पानी में घोट त्रिगुण चीनी डाल गाढ़ी चायनी बनाकर चाटने से फायदा होता है।



अमलनास



अमरुद

३०. सुखपूर्वक प्रसव होने के लिये छिड़के को बीटाकर उसमें चीनी मिलाकर पिनाना चाहिए। ३१. खटमज दूर करने के लिये इसकी गूदी को चारपाई के पावों के चिट्ठों में थोड़ी थोड़ी लगा देना चाहिए। ३२. साँप के विष पर अमलतास वृक्ष की छाल, जो स्वयं छूट गई हो, ३ मासे और ३ दाना काली मिर्च को सब के साथ पीसकर पिनाना चाहिए।

अमलतास छोट्टा—[हि०] छोट्टा अमलतास। सेनालु। सेनहालु। किरवारो। किरमाळा। [सं०] कर्णिकार। परिन्ध्याध और पादोपपल। [बं०] छोट सोंदाज। [मग०] लघु बाहवा। [य०] नहाने गरमाला। [तै०] किरुगळे। [अंग०] A sort of Cassia.

यह वृक्ष सुके प्राप्त नहीं हो सका, इस कारण इसका विवरण और चित्र देने में असमर्थ हूँ। किंतु शास्त्रिग्राम निचंड भूषण में इसका विवरण यों दिया गया है—“कर्णिकार के वृक्ष प्रायः पर्वतों और वनों में अधिक होते हैं, परो डाक के पत्तों के समान होते हैं। फूल लाल और अर्धत मनोहर लगते हैं।” कनकचम्पा नं० २ देखो।

गुण-दोष—कड़वा, चरपरा, कसैला, गरम, सारक, लघु, रंजक और सुखदाता है तथा शोथ, कफ, रुधिर-विकार, घाव, कोष्ठ, वदरोग, कृमि, प्रमेह और गुल्म का नाश करनेवाला है।
प्रयोग—१. छोट्टे अमलतास का उपयोग बहुत कम देखने में आता है। २. गजचर्म, कोष्ठ, दाद, बुजली और चर्म रोग पर पत्तों को काँची में पीसकर लेप करना चाहिए। ३. गंड-माला पर, बावलों के पानी में पीसकर लेप करना हितकारी है।

अमलदीप्ति—[सं०] कष्ट। कर्पूर। काष्टूर।

अमलपत्रो—[सं०] हंस (पक्षी)।

अमलबैत—[हि०] अमलवैत। अम्लवैत। अमलवैत। [सं०] अम्लवैतस। चुक। शतवेपि। सहस्रनुत ह्यादि। [बं०] यैकड़। यैकल। अमलवैतस। [मग०] अम्लवैतस। चुका। [य०] अमलवैत। [फा०] तुर्बक। [यू०] अमलवेद। [लै०] Acido Zeyfolia. [अंग०] Common Soral.

इसका वृक्ष मध्यमाकार का होता है और प्रायः वाटिकाओं में लगाया जाता है। फूल सफेद और फल गोल, खरबूजे के समान, कच्चे रहने पर हरे और पकने पर पीले हो जाते हैं। ये फल चिकने होते हैं। अमलवैत दो प्रकार का होता है, एक अमल-वैत और दूसरी बेती। यह एक प्रकार का नींबू है।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—अर्धत खटा, भेदक, हलका, अमिवर्द्धक, पित्तवर्द्धक, रोमांचकता, सूखा तथा हृदय-रोग, शूल, गुल्म, मूत्र और मज्जादोष, सोडा, उदावर्ग, हिचकी, मगधोष, आनाह, अफरा, अहवि, व्यास, साँसी, अजीर्ण, वमन, कफ और वातरोग का नाश करनेवाला है। यह धकरे के मांस को गहानेवाला है। जिस प्रकार चनाखार से लोहरे की

सूई गल जाती है, उसी प्रकार इसके रस में भी सूई डालने से गल जाती है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—रंडा, तर, हृदय रोग को हितकारी, पित्ताशक, पाचक, पकाशय को स्रुक्कर्त्ता, दुधा-कारक, रुधिर-विकार-नाशक, वातज गुल्म के वायु को नाश करनेवाला और उदरीयों को दूर करनेवाला है। इसका चूर्ण अनेक योगों में पड़कर अर्धत गुण करता है। बादी और उदर रोग पर सुरासानी अजवायन के चूर्ण में नमक मिलाकर अमल-वैत के रस में सात भावना देकर सेवन करना चाहिए। यह कफ को उपलब्ध करनेवाला है।

दर्पनाशक—जोंग और काली मिर्च।

प्रतिनिधि—चुक।

मात्रा—१ से ३ मासे तक।

अमलवेद—[यू०] अमलवैत। अम्लवैतस।

अमलवैत—[हि०] अम्लवैतपत्रा। रामचना। अमिती।

अमलवैत—[हि०] अमलवैत। अम्लवैतस।

अमलमणि—[सं०] विहौर। स्फटिक मणि।

अमलरत्न—[सं०]

अमललता—[बं०] अम्लवैतपत्रा। रामचना। अमिती।

अमलवैत—[हि०] अमलवैत। अम्लवैतस।

अमलवैत—[हि०] अमलवैत। अम्लवैतस।

अमलभट्टा—[सं०] भुई आंवला। भूम्यामलकी।

अमला—[सं०] १. सातला। ससला। धूरभेद। २. अमड़ा।

आम्रतक। ३. भुई आंवला। भूम्यामलकी। ४. नील। नीली

वृक्ष। महानील। ५. [बं०, फा००] आंवला। आमलकी।

अमलाटन—[हि०] कटसरैया। बाणुपुष्प।

अमली—[हि०, य०] इमली। तिर्बुकी। [हि०] गोरखी।

गोख इमली।

अमलुक—[बं०] अंगूर जंगली। बन अंगूर।

अमसुल—[य०] विषालिल। वृक्षाग्न। महादा।

अमसोअल—[मग०]

अमाकीरे—[क०] असंगव। अमरगंधा।

अमाटम—[ने०] अमड़ा। आम्रतक।

अमागंध अरिशि—[दा०] दूधी। दुग्धिका।

अमावट—[तै०] आम के रस की रोटी। [सं०] आम्रवर्त।

[बं०] आम्रवर्त, आमक। [मग०] आम्राचे साठ। आम्रवर्त।

गुण—रुचिकारी, किंचित् दस्तावर तथा वमन, आम, वात

और पित्त का नाश करनेवाला है। धूर में पकने से हलका

होता है और कोठे की वायु को निगलता है।

अमा हरदी—[हि०] आँखा हलदी। आम्रगंध हरिद्रा। आम

अमा हलदी—[हि०] आँखा।

अमितद्रुम—[सं०] तेजपत्ता। पत्रज।

अमिया- [हि०] आम । आम्र ।

अमिता- [हि०] अमृतपत्राणां । रामचना ।

अमिलातका- [सं०] सेवती । शतपत्रिका पुष्प वृक्ष । साधु गुलाब ।

अमृदकी- [सं०] धान साठी । गर्भ में ही पकनेवाला बरसाती धान । साठी धान ।

अमृदगुरु- [सिंह०] अद्रक । आद्रक । आदी ।

अमृक- [म०] अमरूद । पेरूक । सफरी ।

अमृक कुरचिरई- [ता०] } असंगंध । अश्वगंधा ।

अमृकराकि डंग- [शा०] }

अमृकुरा विरई- [ता०] काकना म० २ । अकरी, पनीर के बीज ।

अमृगिला- [अ०] बबूल । कीकर ।

अमृगिकां सिमग- [अ०] बबूल का गोद । बबूल-विशेष । गोद बबूल ।

अमृम पन्थे अरिस्त्रि- [ता०] दूधी म० १ । दूधिया । दुग्धिका ।

अमृरुस- [कु०] अमड । आघ्रातक ।

अमृ- [प०] रेशप बाट । सोडा के समान एक यूनानी औषध ।

अमृला- [सं०] कल्लिहारी । लंगी ।

अमृडाल- [सं०] जामजक । पीला बाटा ।

अमृणाल- [सं०] १. खस । वीरगमूल । उशीर । २. लामजक । पीला बाटा ।

अमृणालय- [सं०] जामजक । पीला बाटा ।

अमृत- [सं०] १. अमर । न मरनेवाला । देवता । २. विष । विष-मात्र । ३. श्रृंगिक विष । सिंगिया विष । ४. वरुनाम ।

बद्धनाम विष । मीठा तेजिया । ५. पारा । पारद । ६. औषधि । दवा । ७. दूध । दुग्ध । ८. एत । लो । ९. सोना । स्वर्ण । १०. पानी । जल । ११. चाराहीकंद । गेंदी । चमारधाल । १२. बनबूँस । मुद्रपर्णी । सुगवन । १३. मोठ । मकुष्ठ । १४. गिलोय । गुडूचि ।

अमृत अम्लिका- [सं०] सुई आंवला म० १ । भूयामलकी ।

अमृतकंदा- [सं०] कंद गिलोय । कंद गुडूचि ।

अमृतकदली- [सं०] केला भेद । कदली भेद ।

अमृतकलि- [ला०] गिलोय । गुडूचि ।

अमृतकेलि- [सं०] नारियल की खीर ।

अमृतक्षार- [सं०] नैस्यदर । नरसार ।

अमृतजटा- [सं०] जटार्गनी । बालबूँस ।

अमृतजा- [सं०] हरीतकी । हर ।

अमृतफल- [सं०] १. नासपाती । २. परवल । पटोल । परोरा ।

३. पारा । पारद । ४. वृद्धि । (अष्टवर्ग की एक औषधि) । ५. आंवला । आमलकी । ६. अमरूद । पेरूक । सफरी । ७. पारेवत । पालेवत फल ।

अमृतफला- [सं०] १. दाक्ष । द्राक्षा । २. आंवला । आमलकी ।

अमृतमंजरी- [सं०] गोरचदुग्धी । अमृतसेजीवनी । गोरख-दुग्धी ।

अमृतरसा- [सं०] दाख । काजी । काजी द्राक्षा ।

अमृतलता- [सं०] गिलोय । गुडूचि ।

अमृतवल्लरी- [सं०] १. रोई शाक । उपोदिका । २. गिलोय । गुडूचि । गुरुव ।

अमृतवल्लि- [क०] गिलोय । गुडूचि ।

अमृतवल्लिका- [सं०] १. अमृतवल्ली । अमृतखवा । २. गिलोय । गुडूचि । गुरुव ।

अमृतवल्लो- [सं०] १. अमृतवल्ली । तोयवल्ली । अमृतखवा । २. गिलोय । गुडूचि । यह चित्रकूट प्रदेश में वरुण होनेवाली गिलोय की जाति की एक लता है जो रुद्धती के नाम से प्रसिद्ध है ।

गुरु- किंचित् कड़वी, रसायन तथा विष, दाख, कोइ, आमवान, कामला और सुजन का नाश करनेवाली है ।

अमृतविष- [सं०] वरुनाम विष । मीठा विष । बच्छुनाय ।

अमृतवृत्त- [कु०] गिलोय । गुडूचि ।

अमृतवेल- [गोभा०] } गिलोय । गुडूची । गुरुव ।

अमृतवेल- [गोभा०] }

अमृतसंगम- [सं०] खपरिया । खपरी गुग्गु ।

अमृतसंजीवनी- [सं०] गोरचदुग्धी । गोरखदुग्धी ।

अमृतसंभवा- [सं०] गिलोय । गुडूचि ।

अमृतसारज- [सं०] गुग्गु । मीठा ।

अमृतसारजा- [सं०] चीनी । शर्करा ।

अमृतस्रवा- [सं०] १. अमृतवल्ली । तोयवल्ली । २. त्रायमान । त्रायमाणा । ३. रुद्धवती । रुद्धती ।

अमृता- [सं०] १. गिलोय । गुडूचि । २. मदिरा । दारू । शराय । ३. मातृकैनी । ज्योतिष्मती । मलकौनी । ४. निसोय । जाल । रक्त त्रिवल । लाल निसोय । ५. गोरचदुग्धी । अमृत-संजीवनी । ६. अतीस । अतिविषा । ७. दूध । दूधवाँ । ८. आंवला । आमलकी । ९. हरीतकी । हर । १०. तुलसी ।

सुरसा । ११. पीपल । पिप्पली । १२. हनारू । इंद्रवाक्यी ।

१३. सालम मिन्नी । सुधामुली । सालब । १४. शिबडिंगी ।

लिंगिनी लता । १५. गैंगेन । नागवला । गुल शकरी ।

१६. कंद गिलोय । कंद गुडूचि ।

अमृताक- [सं०] १. परवल । पटोल । २. नासपाती ।

अमृतफल ।

अमृतादि- [सं०] सप्त प्रकार के कषाय द्रव्य ।

अमृतादि विष- [सं०] स्थावर विष ।

अमृताष्टक- [सं०] हरीतक्यादि अष्टद्रव्य । हरीतकी आदि आठ औषधियाँ । यथा- हरीतकी, नागरोमाया, चीता, चिरा-यवा, बलदी, इंद्रजप, गिलोय और सेठ ।

